



POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Nur per E-Mail

Bundeszentralamt für Steuern
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle
für Altersvermögen
- Referat St II 3 -

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

TEL

FAX

E-MAIL

DATUM 20. Oktober 2010

BETREFF **Steuerliche Förderung der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge;
Bestimmung von Inhalt und Aufbau des Datensatzes für das Bescheinigungsverfahren
nach § 10a Absatz 5 EStG sowie Aktualisierung weiterer Datensätze für die
Durchführung des Zulageverfahrens (§ 99 Absatz 1 EStG)**

BEZUG Mein Schreiben vom 13. September 2007 (BStBl I Seite 700)
- IV C 8 - S 2499/07/0001; DOK-Nr. 2007/0347758 -,
letzte vorgenommene Aktualisierung mit Schreiben vom 17. Dezember 2009
- IV C 3 - S 2499/07/10001; DOK-Nr. 2009/0851077 -;
sowie zuletzt mein Schreiben vom 1. Oktober 2010
- IV C 3 - S 2222/09/10057: 001; DOK-Nr. 2010/0755951 -

ANLAGEN 1

GZ **IV C 3 - S 2222/09/10057 :001**

DOK **2010/0784812**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Beiliegend übersende ich Ihnen die geänderten Datensätze für die Durchführung des Zulageverfahrens mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Ich bitte, die Dateien zur Bestimmung von Inhalt und Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens zu übermittelnden Datensätze im Internet auf Ihrer Homepage entsprechend anzupassen.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.

Inhaltsübersicht

- Anlage 1 Allgemeine Spezifikationen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse sowie dem Anbieter (XML-Spezifikation)
- Anlage 2 Allgemeine Datenbeschreibungen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse sowie dem Anbieter
- Anlage 3 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle (XML-Spezifikation)
- Anlage 4 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle (Datenbeschreibung)
- Anlage 5 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse (XML-Spezifikation)
- Anlage 6 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse (Datenbeschreibung)
- Anlage 7 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter (XML-Spezifikation)
- Anlage 8 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter (Datenbeschreibung)

Anlage 1

**Allgemeine Spezifikationen zur
Datenübermittlung zwischen der zentralen
Stelle und der zuständigen Stelle, der
Familienkasse sowie dem Anbieter**

(XML-Spezifikation)

*Diese Anlage bleibt unverändert und wird in
diesem Dokument nicht aufgeführt.*

Anlage 2

Allgemeine Datenbeschreibungen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse sowie dem Anbieter

*Folgende Änderungen wurden seit Release z12
bzw. werden mit Release z18a eingesetzt:*

*Abschnitt 3 Tabelle der gültigen
 Bereichsnummern*

Abschnitt 4 Währungskennzeichen

Abschnitt 6 Fehlerkatalog

*Die übrigen allgemeinen Datenbeschreibungen
bleiben unverändert und werden in diesem
Dokument nicht aufgeführt.*

3 Tabelle der gültigen Bereichsnummern für die Versicherungsnummer

Rentenversicherungsträger	Bereichsnummer
Regionalträger nach Gebiet:	
Nord vorm. Mecklenburg-Vorpommern	02
Mitteldeutschland vorm. Thüringen	03
Berlin-Brandenburg vorm. Brandenburg	04
Mitteldeutschland vorm. Sachsen-Anhalt	08
Mitteldeutschland vorm. Sachsen	09
Braunschweig-Hannover vorm. Hannover	10
Westfalen	11
Hessen	12
Rheinland vorm. Rheinprovinz	13
Bayern-Süd vorm. Oberbayern	14
Bayern-Süd vorm. Niederbayern-Oberpfalz	15
Rheinland-Pfalz	16
Saarland	17
Nordbayern vorm. Ober- und Mittelfranken	18
Nord vorm. Hamburg	19
Nordbayern vorm. Unterfranken	20
Schwaben	21
Baden-Württemberg vorm. Württemberg	23
Baden-Württemberg vorm. Baden	24
Berlin-Brandenburg vorm. Berlin	25
Nord vorm. Schleswig-Holstein	26
Oldenburg-Bremen	28
Braunschweig-Hannover vorm. Braunschweig	29
Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen Zulagennummer nach § 90 Absatz 1 Satz 2 EStG	40
Deutsche Rentenversicherung Bund	Die Bereichsnummer wird durch Addition der Zahl 40 mit der Bereichsnummer des Gebiets - wenn ein Regionalträger zuständig wäre - gebildet.
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See	
Beschäftigung im Wirtschaftsbereich Bahn	38
Beschäftigung im Wirtschaftsbereich Seefahrt	39
Sonstige Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See für das Gebiet	
Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Westfalen, Schleswig-Holstein	80
Hessen, Rheinprovinz	81
Baden, Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland	82

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen	89
--	----

4 Tabelle der gültigen Währungskennzeichen

Land	Währung	Schüssel	Währung	Schlüssel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Andorra	Pesete	ADP	Euro	EUR
Afghanistan	Afghani	AFA	Afghani	AFA
Ägypten	Ägyptisches Pfund	EGP	Ägyptisches Pfund	EGP
Albanien	Lek	ALL	Lek	ALL
Algerien	Algerischer Dinar	DZD	Algerischer Dinar	DZD
Angola	Kwanza	AOA	Kwanza	AOA
Anguilla	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Antigua und Barbuda	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Äquatorialguinea	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Argentinien	Argentinischer Peso	ARS	Argentinischer Peso	ARS
Armenien	Dram	AMD	Dram	AMD
Aruba	Aruba-Florin	AWG	Aruba-Florin	AWG
Aserbaidshan	Aserbaidshan-Manat	AZM	Aserbaidshan-Manat	AZM
Äthiopien	Birr	ETB	Birr	ETB
Australien	Australischer Dollar	AUD	Australischer Dollar	AUD
Bahamas	Bahama-Dollar	BSD	Bahama-Dollar	BSD
Bahrain	Bahrain-Dinar	BHD	Bahrain-Dinar	BHD
Bangladesch	Taka	BDT	Taka	BDT
Barbados	Barbados-Dollar	BBD	Barbados-Dollar	BBD
Belarus / Weißrussland	Belarus-Rubel	BYR	Belarus-Rubel	BYR
Belarus / Weißrussland	Belarus-Rubel	BYB	Belarus-Rubel	BYB
Belgien	Belgischer Franc	BEF	Euro	EUR
Belize	Belize-Dollar	BZD	Belize-Dollar	BZD
Benin	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Bermuda	Bermuda-Dollar	BMD	Bermuda-Dollar	BMD
Bhutan	Ngultrum	BTN	Ngultrum	BTN
Bolivien	Boliviano	BOB	Boliviano	BOB
Bosnien und Herzegowina	Bosnisch-herzegowinische konvertible Mark	BAM	Bosnisch-herzegowinische konvertible Mark	BAM
Botsuana	Pula	BWP	Pula	BWP
Brasilien	Real	BRL	Real	BRL
Brunei Darussalam	Brunei-Dollar	BND	Brunei-Dollar	BND
Bulgarien	Lew	BGN	Lew	BGN
Burkina Faso	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Burundi	Burundi-Franc	BIF	Burundi-Franc	BIF
Chile	Chilenischer Peso	CLP	Chilenischer Peso	CLP
China	Renmindi Yuan	CNY	Renmindi Yuan	CNY
China, Republik	neuer Taiwan-Dollar	TWD	neuer Taiwan-Dollar	TWD
Cookinseln	Cookinseln-Dollar; Neuseeland-Dollar	NZD	Cookinseln-Dollar; Neuseeland-Dollar	NZD
Costa Rica	Costa-Rica-Colón	CRC	Costa-Rica-Colón	CRC
Côte d'Ivoire	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Dänemark	Dänische Krone	DKK	Dänische Krone	DKK
Deutschland	Deutsche Mark	DEM	Euro	EUR
Dominica	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Dominikanische Republik	Domenikanischer Peso	DOP	Domenikanischer Peso	DOP
Dschibuti	Dschibuti-Franc	DJF	Dschibuti-Franc	DJF
Ecuador	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
El Salvador	El-Salvador-Colón	SVC	El-Salvador-Colón	SVC

Land	Wahrung	Schussel	Wahrung	Schlussel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Eritrea	Nakfa	ERN	Nakfa	ERN
Estland	Estnische Krone	EEK	Estnische Krone	EEK
Falklandinseln	Falkland-Pfund	FKP	Falkland-Pfund	FKP
Fidschi	Fidschi-Dollar	FJD	Fidschi-Dollar	FJD
Finnland	Finnische Mark	FIM	Euro	EUR
Frankreich	Franzosischer Franc	FRF	Euro	EUR
Gabun	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Gambia	Dalasi	GMD	Dalasi	GMD
Georgien	Lari	GEL	Lari	GEL
Ghana	Cedi	GHC	Cedi	GHC
Gibraltar	Gibraltar-Pfund	GIP	Gibraltar-Pfund	GIP
Grenada	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Griechenland	Drachmen	GRD	Euro	EUR
Guatemala	Quetzal	GTQ	Quetzal	GTQ
Guinea	Guinea-Franc	GNF	Guinea-Franc	GNF
Guinea-Bissau	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Guyana	Guyana-Dollar	GYD	Guyana-Dollar	GYD
Haiti	Gourde	HTG	Gourde	HTG
Heiliger Stuhl / Vatikanstadt	Italienische Lira	ITL	Euro	EUR
Honduras	Lempira	HNL	Lempira	HNL
Hong Kong	Hongkong-Dollar	HKD	Hongkong-Dollar	HKD
Indien	Indische Rupie	INR	Indische Rupie	INR
Indonesien	Rupiah	IDR	Rupiah	IDR
Irak	Irak-Dinar	IQD	Irak-Dinar	IQD
Iran, Islamische Republik	Iranischer Rial	IRR	Iranischer Rial	IRR
Irland	Irishes Pfund	IEP	Euro	EUR
Island	Islandische Krone	ISK	Islandische Krone	ISK
Israel	Neuer Schekel	ILS	Neuer Schekel	ILS
Italien	Italienische Lira	ITL	Euro	EUR
Jamaika	Jamaika-Dollar	JMD	Jamaika-Dollar	JMD
Japan	Yen	JPY	Yen	JPY
Jemen	Jemen-Rial	YER	Jemen-Rial	YER
Jordanien	Jordan-Dinar	JOD	Jordan-Dinar	JOD
Jugoslawien	Jugoslawischer Dinar	YUM	Jugoslawischer Dinar	YUM
			bis 03.02.2003 – siehe auch ‚Serbien und Montenegro‘	
Kaimaninseln	Kaiman-Dollar	KYD	Kaiman-Dollar	KYD
Kambodscha	Riel	KHR	Riel	KHR
Kamerun	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Kanada	Kanadischer Dollar	CAD	Kanadischer Dollar	CAD
Kap Verde	Kap-Verde-Escudo	CVE	Kap-Verde-Escudo	CVE
Kasachstan	Tenge	KZT	Tenge	KZT
Katar	Katar-Riyal	QAR	Katar-Riyal	QAR
Kenia	Kenia-Schilling	KES	Kenia-Schilling	KES
Kirgisistan	Som	KGS	Som	KGS
Kiribati	Australischer Dollar	AUD	Australischer Dollar	AUD
Kolumbien	Kolumbianischer Peso	COP	Kolumbianischer Peso	COP
Komoren	Komoren-Franc	KMF	Komoren-Franc	KMF
Kongo	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Kongo, Demokratische Republik	Kongo-Franc	CDF	Kongo-Franc	CDF
Korea, Demokratische Volksrepublik	nordkoreanischer Won	KPW	nordkoreanischer Won	KPW

Land	Währung	Schüssel	Währung	Schlüssel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Korea, Republik	südkoreanischer Won	KRW	südkoreanischer Won	KRW
Kroatien	Kuna	HRK	Kuna	HRK
Kuba	Kubanischer Peso	CUP	Kubanischer Peso	CUP
Kuwait	Kuwait-Dinar	KWD	Kuwait-Dinar	KWD
Laos, Demokratische Volksrepublik	Kip	LAK	Kip	LAK
Lesotho	Loti	LSL	Loti	LSL
Lettland	Lats	LVL	Lats	LVL
Libanon	Libanesisches Pfund	LBP	Libanesisches Pfund	LBP
Liberia	Liberianischer Dollar	LRD	Liberianischer Dollar	LRD
Libysch-Arabische Dschamahirija	Libyscher Dinar	LYD	Libyscher Dinar	LYD
Liechtenstein	Schweizer Franken	CHF	Schweizer Franken	CHF
Litauen	Litas	LTL	Litas	LTL
Luxemburg	Luxemburgische Franc	LUF	Euro	EUR
Macao	Pataca	MOP	Pataca	MOP
Madagaskar	Madagaskar-Franc	MGF	Madagaskar-Franc	MGF
Malawi	Malawi-Kwacha	MWK	Malawi-Kwacha	MWK
Malaysia	Ringgit	MYR	Ringgit	MYR
Malediven	Rufiyaa	MVR	Rufiyaa	MVR
Mali	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Malta	Maltesische Lira	MTL	Euro	EUR
	bis 31.12.2007		ab 01.01.2008	
Marokko	marokkanischer Dirham	MAD	marokkanischer Dirham	MAD
Marshallinseln	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Mauretanien	Ouguiya	MRO	Ouguiya	MRO
Mauritius	Mauritius-Rupie	MUR	Mauritius-Rupie	MUR
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	Denar	MKD	Denar	MKD
Mexiko	Mexikanischer Peso	MXN	Mexikanischer Peso	MXN
Mikronesien, Föderierte Staaten von	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Moldau, Republik	Moldau-Leu	MDL	Moldau-Leu	MDL
Monaco	Französischer Franc	FRF	Euro	EUR
Mongolei	Tugrik	MNT	Tugrik	MNT
Mosambik	Metical	MZM	Metical	MZM
Myanmar	Kyat	MMK	Kyat	MMK
Namibia	Namibia-Dollar	NAD	Namibia-Dollar	NAD
Nauru	Australischer Dollar	AUD	Australischer Dollar	AUD
Nepal	Nepalesische Rupie	NPR	Nepalesische Rupie	NPR
Neukaledonien	CFP-Franc	XPF	CFP-Franc	XPF
Neuseeland	Neuseeland-Dollar	NZD	Neuseeland-Dollar	NZD
Nicaragua	Córdoba	NIO	Córdoba	NIO
Niederlande	Niederländische Gulden	NLG	Euro	EUR
Niederländische Antillen	Gulden	ANG	Gulden	ANG
Niger	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Nigeria	Naira	NGN	Naira	NGN
Niue	Neuseeland-Dollar	NZD	Neuseeland-Dollar	NZD
Norwegen	Norwegische Krone	NOK	Norwegische Krone	NOK
Oman	Rial Omani	OMR	Rial Omani	OMR
Österreich	Schilling	ATS	Euro	EUR
Pakistan	Pakistanische Rupie	PKR	Pakistanische Rupie	PKR
Palau	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Panama	Balboa	PAB	Balboa	PAB

Land	Währung	Schüssel	Währung	Schlüssel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Papua-Neuguinea	Kina	PGK	Kina	PGK
Paraguay	Guarani	PYG	Guarani	PYG
Peru	Neuer Sol	PEN	Neuer Sol	PEN
Philippinen	Philippinischer Peso	PHP	Philippinischer Peso	PHP
Polen	Zloty	PLN	Zloty	PLN
Portugal	Escudo	PTE	Euro	EUR
Ruanda	Ruanda-Franc	RWF	Ruanda-Franc	RWF
Rumänien	rumänischer Leu	ROL	rumänischer Leu	ROL
Russische Föderation	neuer Rubel	RUB	neuer Rubel	RUB
Salomonen	Salomonen-Dollar	SBD	Salomonen-Dollar	SBD
Sambia	sambischer Kwacha	ZMK	sambischer Kwacha	ZMK
Samoa	Tala	WST	Tala	WST
San Marino	Italienische Lira	ITL	Euro	EUR
São Tomé und Príncipe	Dobra	STD	Dobra	STD
Saudi-Arabien	Saudi Riyal	SAR	Saudi Riyal	SAR
Schweden	Schwedische Krone	SEK	Schwedische Krone	SEK
Schweiz	Schweizer Franken	CHF	Schweizer Franken	CHF
Senegal	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Serbien und Montenegro Gebiet ‚Serbien‘	neuer jugoslawischer Dinar	YUM	neuer jugoslawischer Dinar	YUM
Serbien und Montenegro Gebiet ‚Montenegro‘	Deutsche Mark	DEM	Euro	EUR
Seychellen	Seychellen-Rupie	SCR	Seychellen-Rupie	SCR
Sierra Leone	Leone	SLL	Leone	SLL
Simbabwe	Simbabwe-Dollar	ZWD	Simbabwe-Dollar	ZWD
Singapur	Singapur-Dollar	SGD	Singapur-Dollar	SGD
Slowakei	Slowakische Krone	SKK	Euro	EUR
	bis 31.12.2009		ab 01.01.2010	
Slowenien	Tolar	SIT	Euro	EUR
	bis 31.12.2006		ab 01.01.2007	
Somalia	Somalia-Schilling	SOS	Somalia-Schilling	SOS
Spanien	Spanische Pesete	ESP	Euro	EUR
Sri Lanka	Sri-Lanka-Rupie	LKR	Sri-Lanka-Rupie	LKR
St. Helena	St. Helena-Pfund	SHP	St. Helena-Pfund	SHP
St. Kitts und Nevis	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
St. Lucia	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
St. Vincent und die Grenadinen	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Südafrika	Rand	ZAR	Rand	ZAR
Sudan	Sudanesischer Dinar	SDD	Sudanesischer Dinar	SDD
Suriname	Suriname-Gulden	SRG	Suriname-Gulden	SRG
Swasiland	Lilangeni	SZL	Lilangeni	SZL
Syrien, Arabische Republik	Syrisches Pfund	SYP	Syrisches Pfund	SYP
Tadschikistan	Somoni	TJS	Somoni	TJS
Tansania, Vereinigte Republik	Tansania-Schilling	TZS	Tansania-Schilling	TZS
Thailand	Baht	THB	Baht	THB
Timor-Leste	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Togo	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Tonga	Pa'anga	TOP	Pa'anga	TOP
Trinidad und Tobago	Trinidad-und-Tobago- Dollar	TTD	Trinidad-und-Tobago- Dollar	TTD
Tschad	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Tschechische Republik	Tschechische Krone	CZK	Tschechische Krone	CZK
Tunesien	Tunesischer Dinar	TND	Tunesischer Dinar	TND

Land	Währung	Schüssel	Währung	Schlüssel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Türkei	Türkische Lira	TRL	Türkische Lira	TRL
Turkmenistan	Turkmenistan-Manat	TMM	Turkmenistan-Manat	TMM
Tuvalu	Australischer Dollar	AUD	Australischer Dollar	AUD
Uganda	Uganda-Schilling	UGX	Uganda-Schilling	UGX
Ukraine	Griwna	UAH	Griwna	UAH
Ungarn	Forint	HUF	Forint	HUF
Uruguay	Uruguayischer Peso	UYU	Uruguayischer Peso	UYU
Usbekistan	Usbekistan-Sum	UZS	Usbekistan-Sum	UZS
Vanuatu	Vatu	VUV	Vatu	VUV
Venezuela	Bolívar	VEB	Bolívar	VEB
Vereinigte Arabische Emirate	Dirham	AED	Dirham	AED
Vereinigte Staaten	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Vereinigtes Königreich	Pfund Sterling	GBP	Pfund Sterling	GBP
Vietnam	Dong	VND	Dong	VND
Zentralafrikanische Republik	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Zypern	Zypern-Pfund	CYP	Euro	EUR
	bis 31.12.2007		ab 01.01.2008	

6 Fehlerkatalog

Der Fehlerkatalog enthält die Fehlerprüfungen für sämtliche Datenfelder der Datensätze aller am Verfahren Beteiligten.

Es sind inhaltliche Fehlerprüfungen der Datensätze beschrieben. Syntaktische Fehler werden bereits bei Erstellung der Datensätze im XML-Format geprüft und angezeigt.

6.1 Aufbau und Gliederung der Fehlernummer

Die Fehlernummer ist 9-stellig definiert.

Stelle der Fehler- nummer	Bedeutung	Inhalte
1 – 2	Weg des Datensatzes	MM = Bezeichnung des Meldeweges Zulässige Werte: AZ = Anbieter → ZfA KZ = Familienkasse → ZfA BZ = zuständige Stelle → ZfA ZA = ZfA → Anbieter ZK = ZfA → Familienkasse ZB = ZfA → zuständige Stelle
3 – 4	Datensatznummer	mm = Nummer des Meldegrundes Zulässige Werte: 00 – 99, AA – ZZ
5	Fehlerkategorie oder bei Plausibilitätsprüfung innerhalb des Datensatzes (Datenschema) Nummer des Datenbausteins gemäß konventioneller Datensatzbeschreibung	B = Nummer des Datenbausteins Zulässige Werte: 0 – 9, A – Z
6 – 9	Laufende Fehlernummer	nxxx = siehe Katalog Zulässige Werte: 0000 – 9999, AAAA – ZZZZ

Tabelle 1: Aufbau und Gliederung der Fehlernummer

6.2 Katalog

Fehlerprüfungen, die auf den Meldegrund AZ01 anzuwenden sind und gelöscht wurden, werden in einer gesonderten Zeile unterhalb des Meldegrundes mit einem „gültig bis“-Datum versehen und kursiv dargestellt. Diese Fehlerprüfungen werden für einen Übergangszeitraum weiterhin im Fehlerkatalog dokumentiert, da sie gegebenenfalls in der Bescheinigung nach § 92 EStG anzudrucken sind.

Wird die Bedingung einer Fehlerprüfung, die auf den Meldegrund AZ01 anzuwenden ist geändert, so wird die ursprüngliche Fehlernummer gelöscht und eine neue Fehlernummer vergeben.

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
Datensätze/Datenbausteine			
0001	Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, muss der Datenbaustein EHEGATTE vorhanden sein.	AZ01	
0003	Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, darf der Datenbaustein EINKOMMEN nicht vorhanden sein.	AZ01	
0009	Stornosatz nicht verarbeitungsfähig, da kein zu stornierender Datensatz vorhanden.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0010	Stornierung nicht zulässig, da ein Antrag auf Festsetzung vorliegt.	AZ01	
0011	Stornierung nicht möglich, ZUNR bzw. Konto nicht im Bestand enthalten.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02	
0012	Stornierung für diesen Meldegrund nicht zulässig.	BZ02	
0013	Datenbaustein FEHLER darf nicht vorhanden sein, wenn das Erstellungsdatum alt (DT-ERSTALT) nicht vorhanden ist.	AZ01 -07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0014	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Konto stillgelegt ist.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01	
0015	Das Zulagenkonto konnte aufgrund der übermittelten Daten nicht identifiziert werden.	AZ02 - 07	
0016	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da Vertrag schädlich verwendet wurde.	ZA01-07	
0017	Eine Zulage wird für diesen Vertrag nicht gewährt, da der Vertrag durch eine Kapitalübertragung auf einen anderen Vertrag vollständig aufgelöst wurde.	AZ01	X
0018	Datensatz kann programmtechnisch nicht verarbeitet werden, da undefinierbare Inhalte vorhanden sind.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0023	Die Rücksendung eines Datensatzes an den Absender ohne Fehlernummer ist unzulässig.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0024	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da der Vertrag wegen einer Kapitalübertragung stillgelegt bzw. nicht vorhanden ist.	ZA01-07	
0025	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Konto stillgelegt ist oder ein Vertrag unter der angegebenen Vertragsnummer nicht existiert.	ZA01-07	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0026	<i>Eine Zulage wird für diesen Vertrag nicht gewährt, da der Vertrag schädlich verwendet / abgefunden wurde.</i>	AZ01	
		08.12.2006	
0027	Da eine Meldung zur schädlichen Verwendung, zur Kapitalübertragung oder zur Abfindung einer Kleinbetragsrente bereits erfolgte und der Vertrag in Folge dessen vollständig aufgelöst wurde, ist dieser Datensatz unzulässig.	AZ02-07	
0028	Die Meldung oder Stornierung des Datensatzes ist bis zum Abschluss der hier angemeldeten Kapitalübertragung nicht möglich.	AZ01	
0029	Unter der angegebenen Zulagenummer kann kein Anleger im Bestand der ZfA identifiziert werden.	KZ01, KZ02	
0030	Der Datensatz ist unzulässig, da die ZUNR des Anlegers identisch mit der ZUNR des Ehegatten ist.	AZ01, AZ04, AZ05	
0031	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da zwischenzeitlich eine weitere schädliche Verwendung oder eine Kapitalübertragung verarbeitet wurde.	AZ02, AZ03	
0032	Datensatz wird zurzeit noch nicht vom System bearbeitet.	AZ06, AZ07	
0034	Für einen mittelbar Berechtigten (BERECH = false) besteht kein Zulageanspruch für Verträge einer betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse").	AZ01	X
0037	Die Meldung der schädlichen Verwendung, Abfindung einer Kleinbetragsrente oder Kapitalübertragung ist frühestens 10 Tage vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (DT-SCHAEDL) bzw. dem Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE) zulässig.	AZ02, AZ04, AZ05	
0038	In einem Quartal ist zu einem Vertrag max. eine Teilkündigung (MM-SCHAEDL = 02, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13) im Rahmen der schädlichen Verwendung möglich.	AZ02	
0039	Die nicht im XML 1.1 Standard enthaltenen Zeichen 'x'80' - 'x'9F' (nicht abdruckbare Zeichen) sind unzulässig. Das Kommunikationshandbuch ist zu beachten.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0040	Der Anleger ist verstorben. Eine Zulage für Beitragsjahr nach dem Sterbejahr kann nicht gewährt werden.	AZ01	X
0041	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da die übermittelte Zulagenummer nicht im Bestand der Rentenversicherung (DSRV) ermittelt werden konnte.	AZ01, AZ50, BZ01	
0042	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da die Kapitalübertragung	AZ04, AZ05	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
	abgeschlossen ist.		
0043	Die Meldung über die Mitteilung der Beträge nach § 94 Absatz 1 EStG (AZ03) darf erst nach Abschluss des im ZA06 genannten Berechnungsquartals erfolgen.	AZ03	
0044	Im Meldesatz sind Daten für mehrere Kindergeldbezugszeiträume für ein Kind enthalten. Die Zeiträume überschneiden sich unzulässigerweise.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02	
0046	Die EINNAHMEDATEN (Baustein 5) müssen vorhanden sein, wenn die meldende Stelle entweder im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs oder aber nur im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle war (DIENSTHERR gleich 0 oder 2).	BZ01	
0047	Die EINNAHMEDATEN (Baustein 5) dürfen nicht vorhanden sein, wenn die meldende Stelle nur im Beitragsjahr zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 1) ist.	BZ01	
0048	KINDERDATEN (Baustein 6) und / oder BEAMT-VERSORG (Baustein 7) dürfen nicht vorhanden sein, wenn die meldende Stelle nur im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 2) ist.	BZ01	
0049	BEAMT-VERSORG (Baustein 7) muss vorhanden sein, wenn die meldende Stelle im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs bzw. nur im Beitragsjahr zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 0 oder 1) ist.	BZ01	
0050	Sind EINNAHMEDATEN (Baustein 5) mehrfach vorhanden, dürfen sich die angegebenen Zeiträume ab dem Beitragjahr 2008 grundsätzlich überschneiden, jedoch nicht für dieselbe Einnahmeart (ART-EINNAHMEN).	BZ01	
0051	Datensatz ist nicht verarbeitungsfähig, da ein Datum mit unplausiblen Inhalten vorhanden ist.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0052	Die eingegangene Meldung erfolgte über eine Queue, die bei der ZfA nicht für den Kunden hinterlegt ist. Die Anbindungsdaten sind vom Kunden bei der ZfA aktualisieren zu lassen.	BZ01, BZ02, KZ01, KZ02	
0054	Eine Stornierung des Zulageantrages ist nicht zulässig, da der Vertrag schädlich verwendet / abgefunden wurde.	AZ01	
0056	In den MELDEDATEN (Baustein 3) fehlt die Angabe eines Ertrages (PosErtrag oder NegErtrag). Erträge in Höhe von 0,00 sind im Feld PosErtrag zu melden, das Feld NegErtrag ist in diesem Fall nicht zu belegen.	AZ03	
0057	In den MELDEDATEN (Baustein 3) darf nur eine Ertragsangabe (PosErtrag oder NegErtrag) enthalten sein.	AZ03	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0058	Es wurde ein Datensatz in Zusammenhang mit der wohnungswirtschaftlichen Verwendung zu einem Vertrag der betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse" oder "Direktversicherung" (Anbieter aus dem Bereich 'Versicherung' mit der Pseudozertifizierungsnummer "000001")) übermittelt. Die wohnungswirtschaftliche Verwendung ist nur für zertifizierte Altersvorsorgeverträge zulässig.	AZ01, AZ06, AZ07	
0059	Es sind Angaben zu EINNAHMEDATEN und/oder KINDERDATEN und/oder die Vorgabe einer AK-MITGLIEDNR erforderlich, wenn - die Zulagenummer die Bereichsnummer "40" enthält und - das Kennzeichen BEAMTER mit "false" belegt wurde und - es sich um einen unmittelbar berechtigten Antragsteller handelt.	AZ01	
ANBIETER, ANBIETER-NEU – Anbieternummer			
0101	Es muss eine gültige Anbieternummer des absendenden Anbieters enthalten sein.	AZ01 - 07, AZ50	
ZERTIFI, ZERTIFI-NEU, ZERTIFI-BIS – Zertifizierungsnummer			
0201	Die Zertifizierungsnummer war am Ende des Beitragsjahrs gemäß der Zertifizierungsnummerdatei des BZSt nicht gültig. Für das Produkt 'Direktversicherung' ist durch den Anbieter aus dem Bereich 'Versicherung' die Pseudozertifizierungsnummer "000001" zu verwenden, wenn keine Zertifizierungsnummer existiert.	AZ01 - 07, AZ50	
0202	Die angegebene Zertifizierungsnummer, die ungleich "000001" ist, ist nicht für den Anbieter registriert.	AZ01 - 07, AZ50	
0203	Eine Zertifizierungsnummer ist nicht zulässig, wenn es sich um eine Organisation der betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse") handelt, auch wenn diese vergeben wurde.	AZ01 - 07, AZ50	
0204	Für den angegebenen Vertrag ist im Bestand der ZfA eine Zertifizierungsnummer gespeichert, die von der in der Meldung angegebenen Zertifizierungsnummer abweicht.	AZ01, AZ50	
STNR – Steuernummer			
0403	Die Steuernummer darf nur numerische Werte enthalten.	AZ01, AZ50	
IDNR - Steueridentifikationsnummer			
0501	Die Identifikationsnummer ist fehlerhaft.	AZ50	
0502	Die Identifikationsnummer ist nicht im Bestand	AZ50	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	enthalten (Ident-Abgleich).		
0503	Identität nicht bestätigt (Ident-Abgleich).	AZ50	
0504	Die Identifikationsnummer ist stillgelegt (Ident-Abgleich).	AZ50	
ZUNR, ZUNR-ALT, ZUNR-G – Zulagenummer			
0601	Prüfziffernprüfung	AZ01 - 07, AZ50, AZRR, BZ01, KZ01, KZ02	
0602	Im Datenbaustein EHEGATTE: Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, muss die Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer des unmittelbar Zulageberechtigten immer vorhanden sein.	AZ01	
0603	Die Zulagenummer (ZUNR) muss vorhanden sein, wenn Baustein ANLEGERDATEN-ERG leer ist.	AZ01	
0604	Eine Verarbeitung des Datensatzes unter dieser Zulagenummer (ZUNR) ist nicht möglich. Der Anleger hat eine neue Zulagenummer erhalten.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01	
0605	Eine Verarbeitung des Datensatzes ist nicht möglich, da die angegebene ZUNR eine Interimsnummer der Rentenversicherung ist. Die Vergabe einer Zulagenummer wird nicht vorgenommen, da in Kürze mit der Vergabe einer Versicherungsnummer zu rechnen ist.	AZ01, AZ50, BZ02	
AK-MITGLIEDNR - Mitgliedsnummer der Alterskasse			
0652	Es ist eine Mitgliedsnummer der Alterskasse vorzugeben, wenn Angaben zu Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft vorhanden sind.	AZ01	
REFNR – Referenznummer für den Anbieter im Berechnungsquartal			
0701	JJ im Berechnungsquartal muss größer oder gleich dem Jahr im Antragsdatum (JJ im ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) sein.	ZA02, ZA03, ZA06, ZA07	
0702	Quartal und Jahr muss kleiner dem Quartal und Jahr des Tagesdatums sein.	AZRR	
BBNR – Betriebsnummer der Zahlstelle			
0801	Es muss eine gültige Betriebsnummer einer zuständigen Stelle bzw. Familienkasse enthalten sein, die bei der ZfA im Rahmen der Registrierung nach § 5 Absatz 1 Nummer 4 AltVDV im dafür vorgesehenen Feld angegeben und von der ZfA bestätigt wurde.	BZ01, BZ02, ZB01, KZ01, KZ02, ZK01, ZK02	
LFD-BER-NREF – Laufende Referenz der Berechnung			
0901	Es muss die laufende Referenz der Berechnung enthalten sein, auf der die Auszahlung basiert.	ZA02, ZA03	
VTNR– Vertragsnummer			
0A01	Die Vertragsnummer muss im Bestand der ZfA enthalten sein.	AZ02, AZ03, AZ04, AZ06, AZ07	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
VTNR-NEU – Vertragsnummer des neuen Anbieters			
0B01	Stornierung nicht zulässig, da Vertragsnummer-Neu nicht im Bestand der ZfA enthalten ist. Anmerkung: Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04, AZ05	
ZUSY-ID – Identifikationsnummer ZfA			
0C01	Die Identifikationsnummer (ZUSY-ID) ist nicht zutreffend bzw. nicht bekannt.	KZ01	
MELD-NUM – laufende Nummer der AZRR			
0D01	Die laufende Nummer der AZRR ist größer als die Gesamtzahl aller zu sendenden AZRR-Meldungen.	AZRR	
NNAME, NNAME-G – Familienname			
1001	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1002	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1003	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1004	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1006	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1007	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1008	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1009	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1010	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein	AZ01-07, AZ50,	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
	Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1014	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1015	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1017	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
VNAME, VNAME-G – Vorname			
1101	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1102	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1103	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1105	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1109	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1111	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1116	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1120	Keine Identität mit im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ01-03, AZ50, BZ01	
GNAME, GNAME-G – Geburtsname			

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
1201	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1202	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1203	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1204	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1206	Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1207	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Geburtsnamens zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1208	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1209	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1210	Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens sind nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1212	Bei mittelbarer Zulageberechtigung (BERECH gleich false) muss der Geburtsname des unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten (GNAME-G) vorhanden sein, sofern der erste Buchstabe des Familiennamens des unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten (NNAME-G) vom Buchstaben in der ZUNR / VSNR (ZUNR-G) abweicht.	AZ01	
1214	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1215	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	07, ZB01, ZK01	
1217	Der Geburtsname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
NNAME-KIZA – Familienname des Kindergeldberechtigten			
1301	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1302	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1303	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1304	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1306	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1307	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1308	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1309	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1310	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1314	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1315	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1317	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
VNAME-KIZA – Vorname des Kindergeldberechtigten			
1401	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1402	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1403	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1405	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1409	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein	AZ01, KZ01,	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	KZ02, ZK01	
1411	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1416	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
TITEL, TITEL-G – Titel			
1501	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
1502	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Titels sind unzulässig.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
1503	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
1505	Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Klammern.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
1509	Auf der ersten Stelle des Titels ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
1510	Auf der letzten Stelle des Titels ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
1513	Vor einem Punkt ist mindestens ein Buchstabe erforderlich.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
GNAME-KIZA – Geburtsname des Kindergeldberechtigten			
1601	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	KZ01-02, ZK01	
1602	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	KZ01-02, ZK01	
1603	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	KZ01-02, ZK01	
1604	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	KZ01-02, ZK01	
1606	Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	KZ01-02, ZK01	
1607	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Geburtsnamens zugelassen.	KZ01-02, ZK01	
1608	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	KZ01-02, ZK01	
1609	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	KZ01-02, ZK01	
1610	Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	KZ01-02, ZK01	
1614	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	KZ01-02, ZK01	
1615	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein	KZ01-02, ZK01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	Leerzeichen folgt.		
1617	Der Geburtsname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	KZ01-02, ZK01	
NNAME-KN – Familienname des Kindes			
1701	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1702	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1703	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1704	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1706	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1707	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1708	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1709	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1710	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1714	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1715	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1717	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
VNAME-KN – Vorname des Kindes			
1801	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1802	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1803	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1805	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1809	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1811	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
1816	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
STR – Straße			
2001	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2002	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Straße sind unzulässig, es sei denn, die Straße beginnt mit "III" und an der 4. Stelle folgt ein Punkt, der nicht letztes Zeichen der Straße ist.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2003	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2004	Soweit eine Straße vorhanden ist, muss diese aus mindestens 2 Zeichen bestehen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2005	Auf der ersten Stelle der Straße ist nur ein Buchstabe oder eine Ziffer zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2006	Eine auf Stelle 1 beginnende Ziffernfolge muss von einem Buchstaben, einem Punkt, einem Leerzeichen oder einem Bindestrich gefolgt sein. Bei Auslandsanschriften ist auch ein Komma als Folgezeichen zulässig.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2007	Auf der letzten Stelle der Straße ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2008	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe oder eine Ziffer stehen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2009	Im Straßennamen ist bei Inlandsanschriften (PLZ ungleich 99999) kein Komma zulässig.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2010	Vor einer nicht auf Stelle 1 beginnenden Ziffernfolge muss ein Buchstabe, ein Punkt oder ein Leerzeichen stehen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
HAUS-NR – Hausnummer			
2101	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2102	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Kommata, Leerzeichen, Binde- oder Schrägstriche und Punkte.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2103	Das erste und das letzte Zeichen muss ein Buchstabe oder eine Ziffer sein.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
PLZ – Postleitzahl			
2201	Bei Anschriften sind die gültigen Postleitzahlen im Rahmen der Ziffern "01000" bis "99999" zulässig.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2202	Länderkennzeichen passt nicht zur Postleitzahl.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
ORT – Wohnort			
2301	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2302	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Ortsangabe sind unzulässig.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2303	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2304	Auf der ersten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe zugelassen, außer es handelt sich um eine Auslandsanschrift (PLZ = 99999).	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2305	Die Ortsangabe muss aus mindestens 2 Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2306	Auf der letzten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer, bei Auslandsanschriften auch eine Ziffer, zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2307	In der Ortsangabe ist bei Inlandsanschriften (PLZ ungleich 99999) keine Ziffer zulässig.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2308	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe stehen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
GORT, GORT-G – Geburtsort			
2401	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2402	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Ortsangabe sind unzulässig.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2403	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2404	Auf der ersten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2405	Die Ortsangabe muss aus mindestens 2 Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2406	Auf der letzten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2408	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe stehen.	AZ01, AZ50,	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
		BZ01, BZ02	
2417	Der Geburtsort enthält einen unzulässigen Eintrag, wie "unbekannt", "fehlt" oder "ohne".	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2420	Keine Identität mit im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ01, AZ50, BZ01	
UNIPOST-Prüfungen zur Anschrift allgemein			
2501	Anschrift postalisch nicht korrekt.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2502	Inlandsanschrift als Auslandsanschrift gemeldet.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2503	Postleitzahl / Wohnort nicht eindeutig zuzuordnen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2504	Straße nicht eindeutig zuzuordnen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2505	Postleitzahl / Wohnort nicht identifizierbar.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2506	Straße nicht identifizierbar.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2507	Straße nicht gefunden, Hausnummer nicht zuzuordnen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2508	Postleitzahl nicht zu ermitteln, da Straßename mehrfach vorhanden.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
GESCHL, GESCHL-G – Geschlecht			
2601	Die Angabe des Geschlechts des Ehegatten ist ab dem Beitragsjahr 2003 zwingend erforderlich.	AZ01	
LDKZ – Länderkennzeichen			
2701	Es fehlt die Angabe des Länderkennzeichens.	BZ01, BZ02	
GEBDT, GEBDT-G – Geburtsdatum			
3001	Das Geburtsdatum muss logisch sein. Ein Datum in der Zukunft ist nicht zulässig. Das Jahr darf nicht vor 1900 liegen. Anmerkung: Bei Personen ohne bestimmtes Geburtsdatum sind auch die Tagesangaben "00" und Monatsangaben mit "00" zulässig. Tagesangaben größer "31" und Monatsangaben größer "12" sind nicht zulässig.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3003	Für den Jahresvergleich mit dem Geburtsdatum ist für das aktuelle Jahr (vierstellig) "Modulo 100" zu verwenden. Ist das Ergebnis hieraus - größer oder gleich der Jahresangabe in der ZUNR (= Stelle 7 und 8 der ZUNR), so wird für den Jahrhundertvergleich "20" - kleiner der Jahresangabe in der ZUNR (= Stelle 7 und 8 der ZUNR), so wird für den Jahrhundertvergleich "19" gesetzt.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, KZ02	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
3008	<i>Der Monat des Geburtsdatums darf bei nichtdeutschen Staatsangehörigen nicht gleich "00" sein, wenn der Tag ungleich "00" ist.</i>	AZ01, BZ02 Einsatz z18a	
3020	Keine Identität mit den unter der angegebenen ZUNR im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ02, AZ03, BZ01	
DT-ERST – Erstellungsdatum			
3106	Die Korrektur der Meldung einer unechten Kapitalübertragung (interner Vertragswechsel) ist unzulässig, da bereits eine Meldung mit einem jüngeren Erstellungsdatum vom identischen Anbieter vorliegt. Anmerkung: Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04	
3121	Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3130	Das Datum der Einwilligung (§10a Absatz 2a EStG) kann nicht nach dem Erstellungsdatum des Datensatzes liegen.	AZ50	
BTJAHR – Beitragsjahr			
3201	Das Beitragsjahr muss größer oder gleich 2002 sein.	AZ01, BZ01, ZA02-04	
3202	Der Zulageanspruch entsteht erst mit Ablauf des Beitragsjahres. Dem Antrag kann nicht entsprochen werden, da das Beitragsjahr größer als das Jahr (JHJJ im Feld ANTRAG-DT im Element GRUNDDATEN) der Antragstellung ist.	AZ01, ZA02, ZA03	X
3203	Das Beitragsjahr muss kleiner als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein.	BZ01, ZA02-04	
	Das Beitragsjahr muss kleiner als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein, wenn ein Inhalt ungleich 9999 enthalten ist.	AZRR	
3204	Das Beitragsjahr darf nicht größer als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein.	AZ01, AZ50	
3205	Die Übermittlung ist erst ab dem Beitragsjahr 2010 zulässig.	AZ50	
ANTRAG-DT – Antragsdatum			
3304	Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters für den angegebenen Vertrag vor. Das in der Meldung angegebene Antragsdatum weicht von dem bei der ZfA gespeicherten Antragsdatum ab.	AZ01	
3321	Das Antragsdatum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01	

Ifd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
BIS-E – Datum Einkommen			
3603	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-E) liegen.	AZ01	
VON-KIZA – Von-Datum Kindergeldzahlung			
3701	Das Von-Datum muss im Beitragsjahr (BTJAHR) liegen.	AZ01, BZ01, KZ01	
3702	Von-Datum Kindergeldzahlung (JHJJMM) liegt vor dem Geburtsdatum (JHJJMM).	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
3703	Das Jahr des Von-Datums (JHJJ) muss dem Jahr des Bis-Datums (JHJJ aus BIS-KIZA) entsprechen.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
BIS-KIZA – Bis-Datum Kindergeldzahlung			
3801	Das Bis-Datum muss im Beitragsjahr (BTJAHR) liegen.	AZ01, BZ01, ZK01	
3803	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-KIZA) liegen.	AZ01, BZ01, ZK01	
3821	Das Bis-Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
BIS-R – Bis-Datum Rückzahlungszeitraum			
3903	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-R) liegen.	ZA05	
3921	Das Bis-Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	ZA05	
DT-KAPUE – Datum der Kapitalübertragung			
3A03	Das Datum der Kapitalübertragung muss sich auf einen gültigen Vertrag beziehen. Anmerkung: Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04, AZ05	
DT-AUSZ – Auszahlungszeitpunkt			
3B01	Der Auszahlungszeitpunkt muss größer oder gleich 01.01.2002 sein.	AZ06, AZ07, ZA05	
QUTL – Berechnungsquartal			
3C01	JJ im Berechnungsquartal muss größer oder gleich dem Antragsdatum (JJ im ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) sein.	ZA02, ZA03	
3C21	Das Berechnungsquartal darf nicht größer als das Quartal des Erstellungsdatums sein.	ZA02, ZA03	
FEST-DT – Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage			
3D01	Das Datum darf nicht vor dem Datum des Antrages (ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) liegen.	ZA02, ZA03, ZA04	
3D21	Das Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	ZA02, ZA03, ZA04	
DT-STU – Ende des Stundungszeitraumes			
3E01	Wenn eine Stundung oder Verlängerung der Stundung (MM-STU = 1, 2 oder 4) vorliegt, muss ein	ZA07	

lfd. Fehlernummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehlermeldung
		gültig bis	
	gültiges Datum vorgegeben sein.		
GEBDT-KIZA – Geburtsdatum Kindergeldberechtigter			
3I01	Das Geburtsdatum muss logisch sein. Anmerkung: Bei Personen ohne bestimmbares Geburtsdatum sind auch die Tagesangaben "00" und Monatsangaben mit "00" zulässig. Tagesangaben größer "31" und Monatsangaben größer „12“ sind nicht zulässig.	KZ01, KZ02, ZK01	
3I20	Keine Identität mit Bestand der ZfA.	KZ01, KZ02, ZK01	
GEBDT-KN – Geburtsdatum Kind			
3J01	Das Geburtsdatum muss logisch sein.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
3J06	Das Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Beitragsjahr (ersatzweise Erstellungsdatum) sein.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
DT-ERST-ALT – ursprüngliches Erstellungsdatum			
3K01	Das ursprüngliche Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3K03	Das ursprüngliche Erstellungsdatum ist nur zulässig, wenn eine Stornierung einer Meldung vorliegt oder eine Fehlernummer vorhanden ist.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3K04	Das ursprüngliche Erstellungsdatum ist größer als das Erstellungsdatum.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3K05	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss vorhanden sein, wenn eine Stornierung einer Meldung vorliegt oder eine Fehlernummer vorhanden ist.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
BIS-KIR – Bis-Datum Kindergeldrückforderung			
3L03	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-KIR) liegen.	KZ02	
3L21	Das Datum der Kindergeldrückforderung darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	KZ02	
DT-SCHAEDL – Maßgeblicher Zeitpunkt (Datum der schädlichen Verwendung oder der geplanten Abfindung einer Kleinbetragsrente)			
3M01	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss größer oder gleich 2003 sein, wenn das Merkmal (MM-SCHAEDL) ungleich 03 oder 04 ist.	AZ02, ZA06, ZA07	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss größer oder gleich 2002 sein, wenn das Merkmal (MM-SCHAEDL) gleich 04 ist.		
3M02	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss gleich oder größer 2005 sein, wenn es sich um die Abfindung einer Kleinbetragsrente (MM-SCHAEDL gleich 03) handelt.	AZ02	
DT-STUNDUNG – Datum des Stundungsantrags			
3N01	Das Stundungsdatum muss vorhanden sein, wenn das Stundungskennzeichen gleich 1 oder 2 ist.	AZ02	
3N21	Das Datum des Stundungsantrags darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ02	
VOLLM89_1A – Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG			
3O01	<i>Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer vor, in dem die Erteilung einer Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG bestätigt wurde. Die vorliegende Meldung steht im Widerspruch zum Datenbestand der ZfA. Die Angaben sind durch den Anbieter zu prüfen.</i>	AZ01 Einsatz z18a	
VOLLM89_1A-DT – Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG			
3P01	Liegt eine Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG (VOLLM89_1A) vor, muss das Datum der Vollmacht (VOLLM89_1A-DT) angegeben sein.	AZ01	
3P02	<i>Das Datum der Vollmachtserteilung kann für das Beitragsjahr nicht rückwirkend geändert werden. Es liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer mit einem Datum der Vollmachtserteilung vor, dass nach dem in diesem Datensatz übermitteltem Datum liegt.</i>	AZ01 Einsatz z18a	
3P03	Es ist ein Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG angegeben, obwohl das Vorliegen einer Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG nicht bestätigt wurde (VOLLM89_1A gleich 0).	AZ01	
AEND-ANTRAG-DT – Datum des geänderten Zulageantrags			
3Q01	Das Datum des geänderten Zulageantrags muss gleich oder größer als das Antragsdatum (ANTRAG-DT) sein.	AZ01	
3Q02	Im Bestand der ZfA ist für diesen Vertrag ein Datum des geänderten Zulageantrags gespeichert. In der Meldung ist kein Datum des geänderten Zulageantrags angegeben; ein Datum des geänderten Zulageantrags angegeben, dass kleiner dem Bestand der ZfA ist.	AZ01	
3Q21	Das Datum des geänderten Zulageantrags darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01	
VON-EINNAHMEN - Von-Datum der Besoldungs- bzw. Versorgungszahlung			
3R01	Das Von-Datum muss im Kalenderjahr vor dem	BZ01	

Ifd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
	Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.		
3R03	Das Jahr des Von-Datums (JHJJ aus VON-EINNAHMEN) muss dem Jahr des Bis-Datums (JHJJ aus BIS-EINNAHMEN) entsprechen.	BZ01	
3R04	Die Angabe ist unzulässig, wenn Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (ART-EINNAHMEN gleich 31) angegeben sind.	AZ01	
3R05	Für die angegebene Art der Einnahme fehlt das Von-Datum.	AZ01, BZ01	
BIS-EINNAHMEN - Bis-Datum der Besoldungs- bzw. Versorgungszahlung			
3S01	Das Bis-Datum muss im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	BZ01	
3S03	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-EINNAHMEN) liegen.	BZ01	
3S04	Die Angabe ist unzulässig, wenn Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (ART-EINNAHMEN gleich 31) angegeben sind.	AZ01	
3S05	Für die angegebene Art der Einnahme fehlt das Bis-Datum.	AZ01, BZ01	
ART-AV-BEITRAG – Art der geleisteten Altersvorsorgebeiträge			
3V01	Für Beitragsjahre vor 2008 ist die Angabe von Tilgungsleistungen nicht zulässig.	AZ01	
3V02	Die Meldung von Tilgungsleistungen ist für Beitragsjahre nach Vollendung des 68. Lebensjahres nicht zulässig.	AZ01, AZ50	
3V03	Ist der Baustein 7 BEITRAGSDATEN 2 mal vorhanden, muss die Art der geleisteten Altersvorsorgebeiträge (ART-AV-BEITRAG) unterschiedlich sein.	AZ01, AZ50	
SONDERTATB – Sondertatbestand			
3T01	Die Angabe eines Sondertatbestands ist unzulässig, wenn die Antragsfrist gewahrt ist.	AZ01	
ART-EINNAHMEN -Art der maßgebenden Einnahmen			
4004	Der Antragsteller ist ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger (BEAMTER gleich true). Die Übermittlung der EINNAHMEDATEN (Baustein 8) ist nicht zulässig (Ausnahme: ART-EINNAHME gleich 31 und Beitragsjahr kleiner 2009).	AZ01	
4005	Die Übermittlung der Einnahmeart "Erwerbsminderungsrente" oder "Versorgung" ist für Beitragsjahre vor 2008 unzulässig.	AZ01, BZ01	
4006	Die Übermittlung der Einnahmeart "Erwerbsminderungsrente" oder "Versorgung" ist unzulässig, wenn zu Beginn des Beitragsjahres das 67. Lebensjahr bereits vollendet ist.	AZ01, BZ01	
4007	Die angegebene Einkommensart ist für den Meldegrund unzulässig.	AZ01, BZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
4008	Die Art der Einnahme 31 (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft) ist nur ein Mal pro Datensatz zulässig, da sie nicht zeitraumbezogen vorzugeben ist.	AZ01	
WKZ-EINNAHMEN - Währungskennzeichen-Einnahmen			
4101	Mit Ausnahme ART-EINNAHME gleich 20 ist für das Jahr 2001 nur die Währungsangabe DEM und EUR, ab dem Jahr 2002 ausschließlich EUR zulässig.	AZ01, BZ01	
4102	Ab dem Beitragsjahr 2003 sind folgende Währungen unzulässig: BEF, DEM, FIM, FRF, GRD, IEP, ITL, LUF, NLG, ATS, PTE, ESP, ADP	AZ01	
4103	Ab dem Beitragsjahr 2008 ist die Währung SIT unzulässig.	AZ01	
4104	Ab dem Beitragsjahr 2009 sind die Währungen MTL und CYP unzulässig.	AZ01	
4105	Ab dem Beitragsjahr 2010 ist die Währung SKK unzulässig.	AZ01	
BT-ABGEF – an ZfA abgeführte Betragssumme			
4401	Der im Datensatz enthaltene Betrag entspricht nicht dem tatsächlich an die ZfA gezahlten Rückzahlungsbetrag.	AZ03	
4402	Der im Datensatz enthaltene Betrag übersteigt den von der ZfA geforderten Betrag.	AZ03	
GES-BTR-QRUECK – Summe aller Forderungen der ZfA			
4501	Die Summe aller Forderungen der ZfA ist größer 0,00, obwohl kein Einzelsatz in der AZRR enthalten ist.	AZRR	
GES-BTR-QRUECK, VERSP-ZUSCHLAG, SAUM-ZUSCHLAG – Beträge der AZRR			
4601	In keinem der Betragfelder GES-BTR-QRUECK, VERSP-ZUSCHLAG oder SAUM-ZUSCHLAG ist ein Betrag größer 0,00 enthalten.	AZRR	
BT-NGEZ – nicht zurückgezahlter Betrag			
4B01	Der Inhalt BT-NGEZ muss größer 0,00 sein.	AZ07	
BT-ZUL – Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt gutgeschriebenen Altersvorsorgezulage			
4C01	BT-ZUL muss größer 0,00 sein.	AZ06	
GESKTL – vorhandenes Altersvorsorgevermögen			
4G01	GESKTL muss größer 0,00 sein.	AZ02	
AUSZBT – Förderschädlicher Auszahlungsbetrag / Förderschädlicher Betrag nach § 95 EStG / Abfindungsbetrag einer Kleinbetragsrente			
4H01	AUSZBT muss größer 0,00 sein.	AZ02	
4H02	Wenn MM-SCHAEDL gleich 01, 04, 10 oder 14 ist, dann muss AUSZBT gleich GESKTL sein.	AZ02	
4H04	Wenn MM-SCHAEDL gleich 02, 07, 08, 09, 11, 12 oder 13 ist, dann muss AUSZBT kleiner GESKTL sein.	AZ02	
BTR-ZUL – Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage			
4J01	BTR-ZUL entspricht nicht der Summe aus	ZA02, ZA03	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	BTR-GRUZUL (Grundzulage) und BTR-KIZUL (Kinderzulage).		
BTR-RU-ZUL – Rückzahlungsbetrag der Zulage			
4M01	Wenn BTR-RU-ST gleich 0,00 ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
4M02	Wenn MM-STU gleich 0 (keine Stundung) ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
BTR-RU-ST – Rückzahlungsbetrag der Steuerermäßigung			
4N01	Wenn BTR-RU-ZUL gleich 0,00 ist, muss BTR-RU-ST vorhanden sein.	ZA07	
4N02	Wenn MM-STU gleich 0 (keine Stundung) ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
BTR-MAUSZ – Auszahlungsbetrag aus Mitteilung			
4O01	Wenn MM-KAN gleich 00 ist und MM-KUEZ ungleich 20 und ungleich 21, darf der Auszahlungsbetrag nicht größer als der Betrag der Altersvorsorgezulage sein.	ZA02, ZA03	
BTR-QAUSZ – saldiertes Betrag der Auszahlung für Quartal			
4Q01	Der Auszahlungsbetrag darf nicht größer als der Betrag der Altersvorsorgezulage sein.	ZA02, ZA03	
4Q03	BTR-QAUSZ darf nicht größer 0,00 sein, wenn BTR-QRUECK größer 0,00 ist.	ZA02, ZA03	
BTR-QRUECK – saldiertes Betrag der Rückzahlung für Quartal			
4R03	BTR-QRUECK darf nicht größer 0,00 sein, wenn BTR-QAUSZ größer 0,00 ist.	ZA02, ZA03	
BT-EINB – vom Anbieter einbehaltene Betragssumme			
4T01	Ist BT-EINB größer als 0,00, muss sie mit BT-ABGEF identisch sein.	AZ03	
URKAP – ursprüngliches Altersvorsorgevermögen			
4U01	Ursprüngliches Altersvorsorgevermögen muss bei Merkmal schädliche Verwendung (MM-SCHAEDL) gleich 10, 11, 12, 13 vorhanden (URKAP größer 0,00) sein.	AZ02	
BTR-GRUZUL – Betrag der Grundzulage			
4V01	Der Betrag der Grundzulage darf nicht größer als der Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage (BTR-ZUL) sein.	ZA02, ZA03	
4V02	Wenn BTR-ZUL größer 0,00, dann muss BTR-GRUZUL größer 0,00 sein.	ZA02, ZA03	
BTR-KIZUL – Betrag der Kinderzulage			
4W01	Der Betrag der Kinderzulage muss kleiner als der Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage (BTR-ZUL) sein.	ZA02, ZA03	
4W02	Wenn BTR-GRUZUL kleiner BTR-ZUL, dann muss BTR-KIZUL größer 0,00 sein.	ZA02, ZA03	
ANZ-KI – Anzahl Kinder			
4X01	Wenn BTR-KIZUL größer 0,00, dann muss ANZ-KI vorhanden sein.	ZA02, ZA03	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
PosErtrag - gutgeschriebene Ertragssumme auf das Altersvorsorgevermögen			
4Y01	Der im Datensatz angegebene Ertrag ist - nach Klärung mit dem Anbieter - fehlerhaft.	AZ03	
STD-KZ – Kennzeichen zur Stundung			
5201	Ein Inhalt ungleich 0 ist nur zulässig, wenn es sich um eine schädliche Verwendung als Folge des Wegfalls der Steuerpflicht (MM-SCHAEDL gleich 04) handelt.	AZ02	
STANG, STANG-G – Staatsangehörigkeit			
5301	Es sind nur die vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssel zulässig (z.B. 'DE' für Deutschland).	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
5302	Die Angabe der Staatsangehörigkeit des Zulageberechtigten ist für das Beitragsjahr 2002 zwingend erforderlich, da keine Zulagenummer (ZUNR) angegeben wurde.	AZ01	
5303	Die Angabe der Staatsangehörigkeit ist ab dem Beitragsjahr 2003 zwingend erforderlich.	AZ01, AZ50, BZ01	
KIZUAN – Merkmal, ob Kinderzulage beantragt ist			
5401	<i>Kinderzulage ist beantragt, aber keine Angabe von Kindern.</i>	AZ01 19.03.2010	
5402	<i>Kinderzulage ist nicht beantragt, aber Angabe von Kindern.</i>	AZ01 19.03.2010	
ZUSTIMMUNG - Zustimmung der Mutter zur Zuordnung der Kinderzulage			
5502	Die Angaben zur Zustimmung zur Zuordnung eines Kindes, das im Antrag mehrfach angegeben ist, widersprechen sich.	AZ01	
5503	Das Feld enthält einen ungültigen Wert. Die zulässigen Werte sind der Datensatzbeschreibung zu entnehmen.	AZ01	
MM-SCHAEDL – Merkmal schädliche Verwendung			
5801	Das Merkmal 05 ist zurzeit unzulässig.	AZ02	
BEAMTER – Merkmal, ob Berechtigter ausschließlich Beamter ist			
5901	Ist BERECH gleich false (mittelbar berechtigt) oder nicht vorhanden, darf das Merkmal BEAMTER nicht true sein.	AZ01	
BERECH – Kennzeichnung der Zulageberechtigung			
5A01	Ab dem Beitragsjahr 2003 ist die Angabe der Zulageberechtigung zwingend erforderlich.	AZ01	
PROZ-UEB – Prozentsatz des zu übertragenden Vorsorgevermögens			
5B01	Bei einem Wechsel der Vertragsnummer bei demselben Anbieter ist im Feld PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) nur der Wert 0 oder 100 zulässig.	AZ04	
5B02	Beim Zertifizierungsnummernwechsel ist im Feld PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden	AZ04	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	Altersvorsorgevermögens) nur der Wert 100 zulässig.		
Grundsätzliche Prüfungen gegen den Bestand der ZfA			
6001	Es liegt bereits ein Datensatz vor, der in folgenden Feldern mit dem aktuellen Meldesatz übereinstimmt: - Anbieter-, Betriebs- oder Finanzamtsnummer - Zulagenummer - Erstellungsdatum	AZ01-03, AZ06-07, AZ50, BZ01, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
6002	Der in der Meldung angegebene Vertrag, der aus der Kombination von ANBIETER, VTNR und ggf. ZERTIFI (im AZ05: ANBIETER-BIS, VTNR-BIS und ggf. ZERTIFI-BIS) ermittelt wird, ist nicht im Konto vorhanden.	AZ02-07	
6003	Die Mitteilung des Rückzahlungsbetrages (Meldegrund ZA06) für dieselbe Vertragsnummer ist noch nicht erstellt.	AZ03	
6004	Für diesen Vertrag liegt bereits eine AZ02-Meldung zur schädlichen Verwendung mit dem Merkmal (MM-SCHAEDL) 01, 08, 10, 12 oder 14 bzw. zur Abfindung einer Kleinbetragsrente (MM-SCHAEDL gleich 03) vor. Das Erstellungsdatum der AZ02-Meldung ist älter als das Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE).	AZ04	
6006	SU-AVOR entspricht nicht dem mitgeteilten Betrag des anderen beteiligten Anbieters.	AZ05	
6008	Die in den MELDEDATEN (Baustein 3) übermittelten Daten müssen sich in mindestens einem der Felder - Anbieternummer (ANBIETER) - Vertragsnummer (VTNR) oder - Zertifizierungsnummer (ZERTIFI) von den in den GRUNDDATEN (Baustein 0) angegebenen Daten unterscheiden.	AZ04, AZ05	
6010	Zum gemeldeten Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE) hat bereits ein interner Vertragsnummernwechsel stattgefunden. Es ist ggf. ein anderes Datum zu melden.	AZ04	
6011	<u>Bei Erstmeldung:</u> Eine Meldung zur Kapitalübertragung mit diesem Datum (DT-KAPUE) liegt bereits vor. <u>Bei Stornierung:</u> Die Vertragsnummer ist nicht im Bestand der ZfA enthalten. Anmerkung: Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04, AZ05	
6012	Zu der gemeldeten Kapitalübertragung liegt bereits die korrespondierende Meldung des anderen beteiligten Anbieters vor. Der Wert des Feldes SU-	AZ05	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
	BEI-ZUL aus der Meldung ist nicht mit dem Wert der korrespondierenden Meldung identisch.		
6013	PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) entspricht nicht dem Verhältnis gezahlte Zulage - zu übertragende Zulage bzw. gemeldeter steuerverstrickter Beitrag - zu übertragender steuerverstrickter Beitrag.	AZ04	
6015	Die Kombination von Zertifizierungsnummer und Vertragsnummer ist nach bisher gemeldeten Daten widersprüchlich. Anmerkung: Für AZ04 und AZ05 gilt die Prüfung für Quell- und Zielvertrag.	AZ04-07	
6016	Datensatz unzulässig; bei einem Vertragsnummernwechsel wird ausschließlich eine Vertragsnummer in einem bestehenden Vertrag ausgetauscht. Es kann kein Kapital auf einen zweiten bereits bestehenden Vertrag übertragen oder für einen bestehenden Vertrag die Zertifizierungsnummer geändert werden. Hierfür ist ein vollständiger Vertragswechsel mit den Meldegründen AZ04 und AZ05 zu melden.	AZ04	
6020	Für den in der Meldung genannten Vertrag sind keine Rückzahlungsbeträge festgestellt worden.	AZ03	
6021	Datensatz nicht zulässig, da bereits ein Datensatz mit MM-SCHAEDL ungleich 03 im Bestand der ZfA vorhanden ist, in dem folgende Felder identisch sind: - Meldegrund (MEGD) - Anbieternummer (ANBIETER) - Vertragsnummer (VERTRAG) - maßgeblicher Zeitpunkt (DT-SCHAEDL).	AZ02	
6022	Datensatz nicht zulässig, da bereits eine Kapitalübertragung zum selben Vertrag gemeldet wurde, aber noch nicht abgeschlossen ist. Die Meldung ist nach Abschluss der laufenden Kapitalübertragung zu wiederholen.	AZ04, AZ05	
6023	Zu der Mitteilung der Beträge nach § 94 Absatz 1 EStG ist im Bestand der ZfA kein passender Meldesatz schädliche Verwendung vorhanden.	AZ03	
6024	Datensatz ist nicht zulässig. Eine Rückübertragung von Kapital auf den Vertrag, von dem Kapital entnommen wurde, ist nicht möglich.	AZ04, AZ05	
6025	Der Datensatz AZ05 ist unzulässig, da die Inhalte einem internen Vertragsnummernwechsel entsprechen. In der Meldung dürfen die Felder ANBIETER nicht gleich ANBIETER-BIS und die Felder SU-AVOR und SU-BEI-ZUL nicht gleich 0,00 sein.	AZ05	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6026	Der Anleger ist verstorben. Eine Kapitalübertragung auf einen anderen Vertrag des verstorbenen Anlegers ist unzulässig.	AZ04, AZ05	
6028	<i>Der in der Meldung angegebene Vertrag ist bereits im Bestand der ZfA mit einer anderen Schreibweise für denselben Anbieter gespeichert. Um die Vertragsnummer auf die neue Schreibweise anzupassen, ist ggf. ein Vertragsnummernwechsel durchzuführen.</i>	AZ01 08.12.2006	
6029	Stornierung des Datensatzes AZ03 ist unzulässig, da der Rückzahlungsbetrag bereits vollständig an die ZfA gezahlt wurde.	AZ03	
6030	Es ist weder eine Mitteilung nach § 10a Absatz 4 EStG (FZ01) noch ein Zulageantrag (AZ01) mit einem Antragsdatum vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (DT-SCHAEDL) vorhanden. Insofern existieren im Bestand der ZfA keine Beträge, die zum Kündigungszeitpunkt schädlich verwendet werden können. Ggf. ist zuerst ein Zulageantrag zu übermitteln und die Meldung zur schädlichen Verwendung nachzuholen.	AZ02	
6032	Die Änderungsmeldung zum AZ03 enthält Änderungen, die über eine Änderung der Ertragssumme hinausgehen. Sofern nicht nur die Ertragssumme geändert werden soll, ist der ursprüngliche AZ03 zu stornieren und die Änderung mit einem neuen AZ03 zu melden.	AZ03	
6033	Im Bestand der ZfA ist bereits eine Meldung des selben Meldegrunds mit einem aktuelleren Erstellungsdatum vorhanden.	AZ02, AZ03	
6034	Datensatz nicht zulässig, da bereits ein Datensatz mit identischen Meldedaten (DT-SCHAEDL, PosErtrag, NegErtrag, BT-EINB und BT-ABGEF) im Bestand der ZfA vorhanden ist.	AZ03	
6035	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da der Rückzahlungsbetrag bereits teilweise oder vollständig getilgt wurde.	AZ02	
6036	Die Meldung einer Kapitalübertragung ist nicht zulässig, da bisher weder eine Zulage ausgezahlt noch eine Steuervergünstigung gewährt wurde. Es ist das Kommunikationshandbuch „Anbieter“ (Kapitel 2.6) zu beachten.	AZ04, AZ05	
6037	Die Meldung zur Stornierung der Abfindung einer Kleinbetragsrente erfolgte außerhalb der festgelegten Frist von einem Monat nach dem Datum der Abfindung der Kleinbetragsrente (DT-SCHAEDL).	AZ02	
6038	Eine schädliche Verwendung ist bei Tilgungsleistungen nicht möglich.	AZ02	
6039	Eine vollständige Kapitalübertragung zu einem	AZ04, AZ05	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	Vertrag mit einem Wohnförderkonto ist nur zulässig, wenn das Wohnförderkonto auch übertragen wird.		

Tabelle 2: Tabelle der gültigen Fehlernummern

Anlage 3

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle

(XML-Spezifikation)

Folgende Änderungen wurden mit Release z13 eingesetzt:

*Abschnitt 4 ZusyMeldung zur Mitteilung der
Zulagenummer (ZusyZB01.xsd)*

Die übrigen xsd befinden sich in Überarbeitung bzw. bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.

4 ZusyMeldung zur Mitteilung der Zulagenummer (ZusyZB01.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema" version="1.0.0" elementFormDefault="qualified">
  <include schemaLocation="ZusyHeaderOfftlArbg.xsd"/>

  <complexType name="AnlegerMitGebOrtType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:AnlegerType">
        <attribute name="gebOrt" type="zusy:OrtType" use="required"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="MitZuNrType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerMitGebOrtType"/>
    </sequence>
    <attribute name="alteZuNr" type="zusy:VsNrType"/>
  </complexType>
  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZB01Type"/>
              <element name="MitZuNr"
type="zusy:MitZuNrType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```


Anlage 4

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle

(Datenbeschreibung)

*Folgende Änderungen wurden mit Release z13
eingesetzt:*

*Abschnitt 1 Mitteilung der Zulagenummer
 (§ 90 Absatz 1 Satz 3 EStG)
 (Meldegrund ZB01)*

*Die übrigen Datenbeschreibungen befinden sich in
Überarbeitung bzw. bleiben unverändert und
werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

1 Datenaustausch von der zentralen Stelle zu zuständigen Stellen

1.1 Mitteilung der Zulagenummer (§ 90 Absatz 1 Satz 3 EStG) (Meldegrund ZB01)

Zeichendarstellung:

an	=	alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen	
n	=	numerisches Feld, Grundstellung = Null	b = boolean
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M	=	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZB01
008	n	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR)
020	an	M	AZ-AG	Aktenzeichen der zuständigen Stelle
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung: 1 = Meldung 9 = Stornierung Default für dieses Feld ist "1"
			FEHLER Baustein 1	Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1- n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Das Element muss 1 mal enthalten sein
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort
			MELDEDATEN	Das Element kann 0- 1 mal enthalten sein

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			Baustein 3	
012	an	m	ZUNR-ALT	Alte Zulagenummer bei Wechsel des ZfA- Identifikationsmerkmals bbttmmjjAssp

Anlage 5

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse

(XML-Spezifikation)

*Diese Anlage bleibt unverändert und wird in
diesem Dokument nicht aufgeführt.*

Anlage 6

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse

(Datenbeschreibung)

*Diese Anlage bleibt unverändert und wird in
diesem Dokument nicht aufgeführt.*

*Abschnitt 10 ZusyMeldung zur Bescheinigung
nach § 10a EStG (ZusyAZ50.xsd)*

*Durch Einfügen der ZusyAZ50.xsd in den Abschnitt
10 wird aus*

Abschnitt 10 => Abschnitt 11

Abschnitt 11 => Abschnitt 12

Abschnitt 12 => Abschnitt 13

Abschnitt 13 => Abschnitt 14

Abschnitt 14 => Abschnitt 15

Abschnitt 15 => Abschnitt 16

Abschnitt 16 => Abschnitt 17

Abschnitt 17 => Abschnitt 18

Abschnitt 18 => Abschnitt 19

Abschnitt 19 => Abschnitt 20

*Die übrigen xsd befinden sich in Überarbeitung
bzw. bleiben unverändert und werden in diesem
Dokument nicht aufgeführt.*

1 Header-Strukturen für Anbieter

(ZusyHeaderAnbieter.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenAnbieter.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name= "NuHeaderAnbType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderType">
        <attribute name= "anbieter" use= "required" type=
"zusy:ABNrType"/>
        <attribute name= "anOrd" use= "optional" type=
"zusy:NameType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderAnbZahlungType">
    <attribute name= "anbieter" use= "required" type= "zusy:ABNrType"/>
    <attribute name= "erstDat" use= "required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
    <attribute name= "meGd" use= "required" type= "zusy:MeldegrundType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderAnbMitVertragType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderAnbType">
        <attributeGroup ref = "zusy:VertragsdatenGroup" />
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZA01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA01" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZA02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA02" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZA03Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA03" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZA04Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
```



```

        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA04" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
</complexContent>
</complexType>

<complexType name="NuHeaderZA05Type">
    <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA05" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>

<complexType name="NuHeaderZA06Type">
    <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA06" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>

<complexType name="NuHeaderZA07Type">
    <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA07" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>

<complexType name="NuHeaderAZ01Type">
    <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ01" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>

<complexType name="NuHeaderAZ02Type">
    <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ02" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>

<complexType name="NuHeaderAZ03Type">
    <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ03" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>

<complexType name="NuHeaderAZ04Type">
    <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ04" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>

<complexType name="NuHeaderAZ05Type">
    <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ05" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>

```

```

    <complexType name= "NuHeaderAZ06Type">
      <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
          <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ06" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
        </restriction>
      </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "NuHeaderAZ07Type">
      <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
          <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ07" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
        </restriction>
      </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="NuHeaderAZ50tempType">
      <complexContent>
        <extension base="zusy:NuHeaderType">
          <attribute name="anbieter" type="zusy:ABNrType" use="required"/>
          <attribute name="anbOrdBg" type="zusy:NameType" use="optional"/>
          <attribute name="stNr" type="zusy:StNrType" use="optional"/>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="NuHeaderAZ50Type">
      <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAZ50tempType">
          <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="AZ50"/>
        </restriction>
      </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name= "NuHeaderZAMGType">
      <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAnbZahlungType">
          <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZAMG" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
        </restriction>
      </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "NuHeaderAZRRType">
      <attribute name="anbieter" use="required" type= "zusy:ABNrType"/>
      <attribute name="erstDat" use="required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
      <attribute name="erstDatAlt" use="optional" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
      <attribute name="fehler" use="optional" type= "zusy:FehlerType"/>
      <attribute name="parserhinweis" use="optional" type=
"zusy:FehlertextType"/>
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZRR" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
    </complexType>

    <complexType name= "NuHeaderZARAType">
      <complexContent>
        <restriction base="zusy:NuHeaderAnbZahlungType">
          <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZARA" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
        </restriction>
      </complexContent>
    </complexType>

</schema>

```

5 ZusyMeldung zur Mitteilung Beträge (ZusyAZ03.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name = "MitteilungBetraegeType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger"           type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "PosErtrag"         type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "NegErtrag"         type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "Einbehalten" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name= "BetragAnZfA" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name="datumSchaedLVerw" use="required" type="date"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ03Type"/>
              <element name="MitteilungBetraege"
type="zusy:MitteilungBetraegeType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

10 ZusyMeldung zur Bescheinigung nach § 10a EStG (ZusyAZ50.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <simpleType name = "ArtAvBeitragTypeBeitrag">
    <restriction base = "string">
      <!-- Beitrage -->
      <enumeration value = "10"/>
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "ArtAvBeitragTypeTilgungsleistung">
    <restriction base = "string">
      <!-- Tilgungsleistungen -->
      <enumeration value = "20"/>
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name = "BeitragsdatenAZ50TypeBeitrag">
    <sequence>
      <element name= "AvBeitrag" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "artAvBeitrag" use="required" type
="zusy:ArtAvBeitragTypeBeitrag"/>
  </complexType>

  <complexType name = "BeitragsdatenAZ50TypeTilgungsleistung">
    <sequence>
      <element name= "AvBeitrag" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "artAvBeitrag" use="required" type
="zusy:ArtAvBeitragTypeTilgungsleistung"/>
  </complexType>

  <complexType name = "BeitragsdatenAZ50TypeBeitragUndTilgungsleistung">
    <sequence>
      <sequence>
        <element name= "Beitrag"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeBeitrag" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <element name= "Tilgung"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeTilgungsleistung" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </sequence>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name = "BeitragsdatenAZ50Type">
    <choice>
      <element name= "Beitrag" type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeBeitrag"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <element name= "Tilgung"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeTilgungsleistung" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <element name= "BeitragUndTilgung"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeBeitragUndTilgungsleistung" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </choice>
  </complexType>

  <complexType name = "BeitragsdatenAZ50Type2">
    <sequence>
      <element name= "Beitrag"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeBeitrag" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name = "BeitragsdatenAZ50Type3">
```

```

                <sequence>
                    <element name= "Tilgung"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeTilgungsleistung" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                </sequence>
            </complexType>

            <complexType name = "VDatAZ50Type">
                <complexContent>
                    <extension base = "zusy:VertragType">
                        <sequence>
                            <element name= "BeitragsDaten"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                        </sequence>
                        <attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear"/>
                    </extension>
                </complexContent>
            </complexType>

            <complexType name= "AnlegerDatenAZ50Type">
                <complexContent>
                    <extension base="zusy:PersType">
                        <sequence>
                            <element name="AnlegerAnschrift"
type="zusy:AnschriftType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                            <element name="AnlegerDatenErg"
type="zusy:AnlegerErgAZ50Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                        </sequence>
                        <attribute name= "idNr" use= "required" type=
"zusy:IdNrType"/>
                        <attribute name= "zuNr" use= "optional" type=
"zusy:VsNrType"/>
                        <attribute name= "akMitgliedNr" use= "optional" type=
"zusy:AkMitgliedNrType"/>
                        <attribute name= "titel" use= "optional" type=
"zusy:TitelType"/>
                        <attribute name= "vorWort" use= "optional" type=
"zusy:VorWortType"/>
                        <attribute name= "namZus" use= "optional" type=
"zusy:NamenszusatzType"/>
                        <attribute name= "gebOrt" use= "required" type=
"zusy:OrtType"/>
                        <attribute name= "dtEinw" use= "required" type= "date"/>
                    </extension>
                </complexContent>
            </complexType>

            <complexType name = "AnlegerErgAZ50Type">
                <attribute name= "geschlecht" use= "required" type= "zusy:GeschlechtType"/>
                <attribute name= "staat" use= "optional" type= "zusy:StaatType"/>
            </complexType>

            <simpleType name = "StrasseAnbieterAZ50Type">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">Mindestlaenge entsprechend der Bedingung
des Fehlerkatalogs</documentation>
                </annotation>
                <restriction base = "string">
                    <maxLength value = "72"/>
                    <minLength value = "2"/>
                </restriction>
            </simpleType>

            <simpleType name = "HausnummerAnbieterAZ50Type">
                <restriction base = "string">
                    <maxLength value = "5"/>
                    <minLength value = "1"/>
                    <pattern value = "[0-9]{1,5}"/>
                </restriction>
            </simpleType>

            <simpleType name = "HausnummerZusatzAnbieterAZ50Type">
                <restriction base = "string">
                    <maxLength value = "20"/>
                </restriction>
            </simpleType>

```

```

        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "AdressErgaenzungAnbieterAZ50Type">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "46"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "OrtAnbieterAZ50Type">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">Mindestlaenge entsprechend der Bedingung
des Fehlerkatalogs</documentation>
    </annotation>
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "72"/>
        <minLength value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="ElsterStaatenSchluesselSType">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">3-stelliger Staatenschlüssel gemäß VDM-
Dokumentation</documentation>
    </annotation>
    <restriction base = "string">
        <length value = "3"/>
        <pattern value = "[0-9]{3}"/>

        <enumeration value="000">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">keine
Angabe/unbekannt</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="001">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">FRANKREICH</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="003">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">NIEDERLANDE</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="004">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">DEUTSCHLAND</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="005">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">ITALIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="006">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">VEREINIGTES
KOENIGREICH</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="007">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">IRLAND</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="008">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">DAENEMARK</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="009">
            <annotation>

```

```

        <documentation xml:lang="DE">GRIECHENLAND</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="010">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">PORTUGAL (INCL. AZOREN +
MADEIRA)</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="011">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">SPANIEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="017">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">BELGIEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="018">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">LUXEMBURG</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="021">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">CEUTA</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="023">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">MELILLA</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="024">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">ISLAND</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="028">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">NORWEGEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="030">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">SCHWEDEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="032">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">FINNLAND</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="037">
    <annotation>
        <documentation
xml:lang="DE">LIECHTENSTEIN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="038">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">OESTERREICH</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="039">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">SCHWEIZ</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="041">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">FAEROEER</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="043">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">ANDORRA</documentation>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="044">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">GIBRALTAR</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="045">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">VATIKANSTADT</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="046">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">MALTA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="047">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">SAN MARINO</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="052">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">TUERKEI</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="053">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">ESTLAND</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="054">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">LETTLAND</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="055">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">LITAUEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="060">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">POLEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="061">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">TSCHECHISCHE
REPUBLIC</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="063">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">SLOWAKEI</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="064">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">UNGARN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="066">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">RUMAENIEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="068">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">BULGARIEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="070">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">ALBANIEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>

```



```

        <enumeration value="072">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">UKRAINE</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="073">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">BELARUS
(WEISSRUSSLAND) </documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="074">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">REPUBLIK MOLDAU
(MOLDAWIEN) </documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="075">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">RUSSISCHE
FOEDERATION</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="076">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">GEORGIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="077">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">ARMENIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="078">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">ASERBAIDSCHAN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="079">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">KASACHSTAN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="080">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">TURKMENISTAN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="081">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">USBEKISTAN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="082">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">TADSCHIKISTAN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="083">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">KIRGISISTAN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="091">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">SLOWENIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="092">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">KROATIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="093">
            <annotation>

```

```

                                <documentation xml:lang="DE">BOSNIEN UND
HERZEGOWINA</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="094">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">SERBIEN UND
MONTENEGRO</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="095">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">KOSOVO</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="096">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">EHM. JUGOSLAWISCHE REP.
MAZEDONIEN</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="097">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">MONTENEGRO</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="098">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">SERBIEN</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="107">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">GUERNSEY</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="108">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">JERSEY</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="109">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">INSEL MAN</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="125">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">GUERNSEY
(Altfaelle)</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="147">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">MONACO</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="204">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">MAROKKO</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="208">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">ALGERIEN</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="212">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">TUNESIEN</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="216">
                                <annotation>
                                <documentation xml:lang="DE">LIBYSCH-ARABISCHE
DSCHAMAHIRIJA</documentation>
                                </annotation>
                                </enumeration>

```

```

<enumeration value="220">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">AEGYP TEN</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="224">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">SUDAN</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="228">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">MAURETANIEN</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="232">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">MALI</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="236">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">BURKINA FASO (EHM.
OBERVOLTA) </documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="240">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">NIGER</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="244">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">TSCHAD</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="247">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">KAP VERDE</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="248">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">SENEGAL</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="252">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">GAMBIA</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="257">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">GUINEA-
BISSAU</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="260">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">GUINEA</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="264">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">SIERRA LEONE</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="268">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">LIBERIA</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="272">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">COTE D'IVOIRE
(ELFENBEINKUESTE) </documentation>
  </annotation>
</enumeration>

```

```

        <enumeration value="276">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">GHANA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="280">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">TOGO</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="284">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">BENIN (EHM.
DAHOMÉ)</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="288">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">NIGERIA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="302">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">KAMERUN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="306">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">ZENTRALAFRIKANISCHE
REPUBLIK</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="310">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">AEQUATORIALGUINEA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="311">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">SAO TOME UND
PRINCIPE</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="314">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">GABUN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="318">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">REPUBLIK
KONGO</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="322">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">DEMOKR. REP. KONGO (EHM.
ZAIRE)</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="324">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">RUANDA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="328">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">BURUNDI</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="329">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">ST. HELENA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="330">
            <annotation>

```

```

        <documentation xml:lang="DE">ANGOLA</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="334">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">AETHIOPIEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="336">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">ERITREA</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="338">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">DSCHIBUTI</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="342">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">SOMALIA</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="346">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">KENIA</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="350">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">UGANDA</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="352">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">VEREINIGTE REPUBLIK
TANSANIA</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="355">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">SEYCHELLEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="357">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">BRIT. TERRITORIUM IM IND.
OZEAN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="366">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">MOSAMBIK</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="370">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">MADAGASKAR</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="373">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">MAURITIUS</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="375">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">KOMOREN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="377">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">MAYOTTE</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="378">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">SAMBIA</documentation>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="382">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">SIMBABWE</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="386">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">MALAWI</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="388">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">SUEDAFRIKA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="389">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">NAMIBIA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="391">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">BOTSUANA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="393">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">SWASILAND</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="395">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">LESOTHO</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="400">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">USA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="404">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">KANADA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="406">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">GROENLAND</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="408">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">ST. PIERRE UND
MIQUELON</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="412">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">MEXIKO</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="413">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">BERMUDA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="416">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">GUATEMALA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="421">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">BELIZE</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>

```

```

<enumeration value="424">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">HONDURAS</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="428">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">EL SALVADOR</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="432">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">NICARAGUA</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="436">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">COSTA RICA</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="442">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">PANAMA</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="446">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">ANGUILLA</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="448">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">KUBA</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="449">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">ST. KITTS UND
NEVIS</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="452">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">HAITI</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="453">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">BAHAMAS</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="454">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">TURKS- UND
CAICOSINSELN</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="456">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">DOMINIKANISCHE
REPUBLIK</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="457">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">AMERIKAN.
JUNGFERNINSELN</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="459">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">ANTIGUA UND
BARBUDA</documentation>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="460">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">DOMINICA</documentation>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="463">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">KAIMANINSELN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="464">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">JAMAICA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="465">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">ST. LUCIA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="467">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">ST. VINCENT UND DIE
GRENADINEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="468">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">BRIT.
JUNGFERNINSELN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="469">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">BARBADOS</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="470">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">MONTSERRAT</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="472">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">TRINIDAD UND
TOBAGO</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="473">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">GRENADA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="474">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">ARUBA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="478">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">NIEDERL.
ANTILLEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="480">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">KOLUMBIEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="484">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">VENEZUELA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="488">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">GUYANA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="492">
        <annotation>

```



```

        <documentation xml:lang="DE">SURINAME</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="500">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">ECUADOR</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="504">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">PERU</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="508">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">BRASILIE</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="512">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">CHILE</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="516">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">BOLIVIEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="520">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">PARAGUAY</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="524">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">URUGUAY</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="528">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">ARGENTINIEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="529">
    <annotation>
        <documentation
xml:lang="DE">FALKLANDINSELN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="600">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">ZYPERN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="604">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">LIBANON</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="608">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">ARABISCHE REPUBLIK
SYRIEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="612">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">IRAK</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="616">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">ISLAMISCHE REPUBLIK
IRAN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="624">
    <annotation>

```

```

        <documentation xml:lang="DE">ISRAEL</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="625">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">BESETZTE PALAESTINENSISCHE
GEBIETE</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="626">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">TIMOR-LESTE</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="628">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">JORDANIEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="632">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">SAUDI-
ARABIEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="636">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">KUWAIT</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="640">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">BAHRAIN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="644">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">KATAR</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="647">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">VEREINIGTE ARABISCHE
EMIRATE</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="649">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">OMAN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="653">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">JEMEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="660">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">AFGHANISTAN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="662">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">PAKISTAN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="664">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">INDIEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="666">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">BANGLADESCH</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="667">
    <annotation>

```

```

        <documentation xml:lang="DE">MALEDIVEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="669">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">SRI LANKA</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="672">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">NEPAL</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="675">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">BHUTAN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="676">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">MYANMAR</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="680">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">THAILAND</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="684">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">LAOS</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="690">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">VIETNAM</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="696">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">KAMBODSCHA</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="700">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">INDONESIEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="701">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">MALAYSIA</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="703">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">BRUNEI
DARUSSALAM</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="706">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">SINGAPUR</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="708">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">PHILIPPINEN</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="716">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">MONGOLEI</documentation>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="720">
    <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">CHINA</documentation>
    </annotation>
</enumeration>

```

```

        </enumeration>
        <enumeration value="724">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">DEM. VR KOREA
(NORDKOREA) </documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="728">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">REPUBLIK KOREA
(SUEDKOREA) </documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="732">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">JAPAN</documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="736">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">TAIWAN</documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="740">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">HONGKONG</documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="743">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">MACAU</documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="800">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">AUSTRALIEN</documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="801">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">PAPUA-
NEUGUINEA</documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="802">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">AUSTRALISCH-OZEANIEN
(Altfaelle) </documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="803">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">NAURU</documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="804">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">NEUSEELAND</documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="806">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">SALOMONEN</documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="807">
          <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">TUVALU</documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="809">
          <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">NEUKALEDONIEN</documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="810">
          <annotation>

```

```

        <documentation xml:lang="DE">SAMOA, AMERIK.
(Altfaelle)</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="811">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">WALLIS UND
FUTUNA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="812">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">KIRIBATI</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="813">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">PITCAIRN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="814">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">NEUSEELAENDISCH-OZEANIEN
(Altfaelle)</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="815">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">FIDSCHI</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="816">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">VANUATU</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="817">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">TONGA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="819">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">SAMOA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="820">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">NOERDLICHE
MARIANEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="822">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">FRZ.
POLYNESIEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="823">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">FOEDERIERTE STAATEN VON
MIKRONESIEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="824">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">MARSHALL-
INSELN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="825">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">PALAU</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="830">
        <annotation>

```

```

        <documentation xml:lang="DE">AMERIK.-
SAMOA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="831">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">GUAM</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="832">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">AMERIK.
UEBERSEEINSELN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="833">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">KOKOSINSELN (KEELING-
INSELN)</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="834">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">WEIHNACHTSINSEL (IND.
OZEAN)</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="835">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">HEARD UND MCDONALD-
INSELN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="836">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">NORFOLK-
INSEL</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="837">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">COOK-INSELN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="838">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">NIUE-INSEL</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="839">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">TOKELAU</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="858">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">NICHT ERMITTELTE LAENDER UND
GEBIETE</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="890">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">POLARGEBIETE
(Altfaelle)</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="891">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">ANTARKTIS</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="892">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">BOUVET-
INSELN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="893">

```

```

        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">SUEDGEORGIEN U. SUEDL.
SANDWICHINSELN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="894">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">FRANZOESISCHE
SUEDGEBIETE</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name = "PLZAnbieterAZ50Type">
    <restriction base = "string">
        <length value = "5"/>
        <pattern value = "[0-9]{5}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "PLZAuslandAZ50Type">
    <restriction base = "string">
        <minLength value="1"/>
        <maxLength value="12"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "PostfachAnbieterAZ50Type">
    <restriction base = "string">
        <minLength value="1" />
        <maxLength value = "6" />
        <pattern value = "[0-9]{1,6}"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

    <complexType name = "AnbInlandsAdresseAZ50Type">
        <attribute name= "anbStr" use= "optional" type=
"zusy:StrasseAnbieterAZ50Type"/>
        <attribute name= "anbHausNr" use= "optional" type=
"zusy:HausnummerAnbieterAZ50Type"/>
        <attribute name= "anbHausNrZusatz" use= "optional" type=
"zusy:HausnummerZusatzAnbieterAZ50Type"/>
        <attribute name= "anbAdrErg" use= "optional" type=
"zusy:AdressErgaenzungAnbieterAZ50Type"/>
        <attribute name= "anbOrt" use= "required" type=
"zusy:OrtAnbieterAZ50Type"/>
        <attribute name= "anbPlz" use= "required" type=
"zusy:PLZAnbieterAZ50Type" />
    </complexType>

```

```

    <complexType name = "AnbAuslandsAdresseAZ50Type">
        <attribute name= "anbStr" use= "optional" type=
"zusy:StrasseAnbieterAZ50Type"/>
        <attribute name= "anbHausNr" use= "optional" type=
"zusy:HausnummerAnbieterAZ50Type"/>
        <attribute name= "anbHausNrZusatz" use= "optional" type=
"zusy:HausnummerZusatzAnbieterAZ50Type"/>
        <attribute name= "anbAdrErg" use= "optional" type=
"zusy:AdressErgaenzungAnbieterAZ50Type"/>
        <attribute name= "anbOrt" use= "required" type=
"zusy:OrtAnbieterAZ50Type"/>
        <attribute name= "anbStaatId" use= "required" type=
"zusy:ElsterStaatenSchluesselSType" />
        <attribute name= "anbPlz" use= "optional" type=
"zusy:PLZAuslandAZ50Type" />
    </complexType>

```

```

    <complexType name = "AnbPostfachAdresseAZ50Type">
        <attribute name= "anbPostfach" use= "required" type=
"zusy:PostfachAnbieterAZ50Type"/>
        <attribute name= "anbPostfachOrt" use= "required" type=
"zusy:OrtAnbieterAZ50Type"/>
        <attribute name= "anbPostfachPlz" use= "required" type=
"zusy:PLZAnbieterAZ50Type" />
    </complexType>

```

```

<complexType name = "AnbGrosskundenAdresseAZ50Type">
  <attribute name= "anbGkOrt" use= "required" type= "zusy:OrtAnbieterAZ50Type"/>
  <attribute name= "anbGkPlz" use= "required" type= "zusy:PLZAnbieterAZ50Type"
/>
</complexType>

<simpleType name = "AnbieternameAZ50Type">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "90"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "NameAnsprechpartnerAZ50Type">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "50"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "TelefonnummerAnsprechpartnerAZ50Type">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "30"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "DurchwahlAnsprechpartnerAZ50Type">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "10"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MailAdresseAnsprechpartnerAZ50Type">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "128"/>
  </restriction>
</simpleType>

<complexType name = "AnbieterAZ50Type">
  <choice minOccurs="1" maxOccurs="1" >
    <element name="InlandsAdresse"
type="zusy:AnbInlandsAdresseAZ50Type"/>
    <element name="AuslandsAdresse"
type="zusy:AnbAuslandsAdresseAZ50Type"/>
    <element name="PostfachAdresse"
type="zusy:AnbPostfachAdresseAZ50Type"/>
    <element name="GrosskundenAdresse"
type="zusy:AnbGrosskundenAdresseAZ50Type"/>
  </choice>
  <attribute name = "anbName" use = "required" type =
"zusy:AnbieternameAZ50Type"/>
  <attribute name = "anName" use = "optional" type =
"zusy:NameAnsprechpartnerAZ50Type"/>
  <attribute name = "anTel" use = "optional" type =
"zusy:TelefonnummerAnsprechpartnerAZ50Type"/>
  <attribute name = "anDurchwahl" use = "optional" type =
"zusy:DurchwahlAnsprechpartnerAZ50Type"/>
  <attribute name = "anMail" use = "optional" type =
"zusy:MailAdresseAnsprechpartnerAZ50Type"/>
</complexType>

<element name="ZusyMeldung">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
      <element name="Daten" maxOccurs="100">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="Header" type="zusy:NuHeaderAZ50Type"/>
            <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerDatenAZ50Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <element name="VertragsDaten"
type="zusy:VDatAZ50Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <element name="AnbieterDaten"
type="zusy:AnbieterAZ50Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>

```



```
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </schema>
```

11 ZusyMeldung zur Mitteilung Zulagenummer (ZusyZA01.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name = "MitZuNrType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger"      type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "GebOrt"       type= "zusy:OrtType"/>
      <element name= "Vertraege"    type="zusy:VertragType"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
    <attribute name="alteZuNr" use= "optional" type="zusy:VsNrType"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA01Type"/>
              <element name="MitZuNr" type="zusy:MitZuNrType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

12 ZusyMeldung zur Mitteilung

Ermittlungsergebnisse (ZusyZA02.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" version="1.0.0">
  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>
  <simpleType name="MerkmalErmittlungType">
    <restriction base="string">
      <length value="2"/>
      <enumeration value="00"/> <!-- kein besonderes Merkmal -->
      <enumeration value="01"/> <!-- Verteilungsfall -->
      <enumeration value="02"/> <!-- Datenabgleich §91 EStG -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="GrundzulageType">
    <sequence>
      <element name="ErhGruZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="RueckGruZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="KeinAnsprGruZul" type="boolean" default="false"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="KinderzulageType">
    <sequence>
      <element name="ErhKiZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="RueckKiZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="KeinAnsprKiZul" type="boolean" default="false"/>
    </sequence>
    <attribute name="vorname" type="zusy:NameType" use="required"/>
    <attribute name="nachname" type="zusy:NameType" use="required"/>
    <attribute name="gebDat" type="date" use="optional"/>
  </complexType>
  <simpleType name="MerkmalKeinAnspruchBesch92Type">
    <restriction base="zusy:MerkmalKeinAnspruchType">
      <pattern value="[0-9]([1-9]){1}"/> <!-- 00 wird ausgeschlossen -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="KeinAnspruchType">
    <attribute name="grundKeinAnspr" type="zusy:MerkmalKeinAnspruchBesch92Type"
use="required"/>
  </complexType>
  <complexType name="Besch92Type">
    <sequence>
      <element name="Grundzulage" type="zusy:GrundzulageType" minOccurs="0"/>
      <element name="Kinderzulage" type="zusy:KinderzulageType" minOccurs="0"/>
      <element name="KeinAnspruch" type="zusy:KeinAnspruchType"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="ErmitErgType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name="GebOrt" type="zusy:OrtType"/>
      <element name="Betraege" type="zusy:BetraegeType"/>
      <element name="Berechnungsdaten" type="zusy:BerechnungsdatenType"
minOccurs="1" maxOccurs="2"/>
      <element name="WohnfoerderkontoAenderungsbetraege"
type="zusy:WohnfoerderkontoAenderungsbetraegeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="Besch92" type="zusy:Besch92Type" minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="zusy:DatenBerechType"/>
    <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
    <attribute name="lfd_ber_nref" type="zusy:BerechRefNrType" use="required"/>
  </complexType>
  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
```

```
type="zusy:NuHeaderZA02Type"/>
type="zusy:ErmitErgType"/>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
```

```
<element name="Header"
```

```
<element name="ErmitErg"
```

```
</sequence>
```

```
</complexType>
```

```
</element>
```

```
</sequence>
```

```
</complexType>
```

```
</element>
```

```
</schema>
```

13 ZusyMeldung zur Mitteilung Festsetzungsergebnisse (ZusyZA03.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" version="1.0.0">
  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>
  <simpleType name="MerkmalFestsetzungType">
    <restriction base="string">
      <length value="2"/>
      <enumeration value="10"/> <!-- kein besonderes Merkmal -->
      <enumeration value="11"/> <!-- Verteilungsfall nach Festsetzung -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="FestsetzungType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name="GebOrt" type="zusy:OrtType"/>
      <element name="Betraege" type="zusy:BetraegeType"/>
      <element name="Berechnungsdaten" type="zusy:BerechnungsdatenType"
minOccurs="1" maxOccurs="2"/>
      <element name="WohnfoerderkontoAenderungsbetraege"
type="zusy:WohnfoerderkontoAenderungsbetraegeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="zusy:DatenBerechType"/>
    <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
    <attribute name="lfd_ber_nref" type="zusy:BerechRefNrType" use="required"/>
  </complexType>
  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <sequence>
          <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
          <element name="Daten" maxOccurs="100">
            <complexType>
              <sequence>
                <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZA03Type"/>
                <element name="Festsetzung"
type="zusy:FestsetzungType"/>
              </sequence>
            </complexType>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </schema>
```

14 ZusyMeldung zur Mitteilung Altersvorsorgebeträge (ZusyZA04.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name= "MeldedatenType">
    <sequence>
      <element name= "AltVor" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear"/>
    <attribute name= "artAvBeitrag" use= "required" type= "zusy:ArtAvBeitragType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "MitAltVorType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "Meldedaten" type="zusy:MeldedatenType" minOccurs="1"
maxOccurs="2"/>
      <element name= "WohnfoerderkontoAenderungsbetraege"
type="zusy:WohnfoerderkontoAenderungsbetraegeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA04Type"/>
              <element name="MitAltVor" type="zusy:MitAltVorType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

**15 ZusyMeldung zur Wohngeldentnahme
(ZusyZA05.xsd)
*in Überarbeitung***

16 ZusyMeldung zur Rückzahlung Schädliche Entnahme (ZusyZA06.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <simpleType name="MerkmalStundungType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="0"/>
      <!-- Grundstellung / keine Stundung beantragt -->

      <enumeration value="1"/>
      <!-- Stundung beantragt -->

      <length value="1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name= "RueckzSchaedlEntType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "RueckzZulage" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "RueckzStErm" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute name= "refNr" use= "required" type= "zusy:RefNrAnbType"/>
    <attribute name= "stundung" default="0" type= "zusy:MerkmalStundungType"/>
    <attribute name="datumSchaedlVerw" use="required" type="date"/>
    <attribute name= "lfd_ber_nref" use= "required" type= "zusy:BerechRefNrType"/>
    <attribute name= "datumAntrag" use= "required" type= "date"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA06Type"/>
              <element name="RueckzSchaedlEnt"
type="zusy:RueckzSchaedlEntType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

17 ZusyMeldung zur Mitteilung Stundung (ZusyZA07.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <simpleType name= "MerkmalStundungType">
    <restriction base= "string">
      <enumeration value= "0"/> <!-- keine Stundung bewilligt-->
      <enumeration value= "1"/> <!-- Stundung bewilligt -->
      <enumeration value= "2"/> <!-- Verlaengerung der Stundung -->
      <enumeration value= "3"/> <!-- Erlass Rueckzahlungsbetrag -->
      <enumeration value= "4"/> <!-- Stundung bewilligt und Wiederauszahlung
der Förderung -->
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name= "StundungType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "RueckzZulage" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "RueckzStErm" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "Btr_QRueck" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name= "Btr_QAusz" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute name= "antrDat" use= "required" type= "date"/>
    <attribute name= "merkmal" use= "required" type= "zusy:MerkmalStundungType"/>
    <attribute name= "endeStundung" use= "optional" type= "date"/>
    <attribute name= "refNr" use= "optional" type= "zusy:RefNrAnbType"/>
    <attribute name="datumSchaedLVerw" use="required" type="date"/>
    <attribute name= "lfd_ber_nref" use= "required" type= "zusy:BerechRefNrType"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <sequence>
                <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA07Type"/>
                <element name="Stundung" type="zusy:StundungType"/>
              </sequence>
            </complexType>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </schema>
```

18 ZusyMeldung zur Rückzahlungs- / Rückforderungs-Referenzdatei (ZusyAZRR.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <simpleType name = "RefNrSufType">
    <restriction base = "string">
      <minLength value = "1"/>
      <maxLength value = "2"/>
      <pattern value = "[0-9]{1,2}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <element name= "Rueckzahlungssatz">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "Rueckzahlung" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      </sequence>
      <attribute name= "vertragNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
      <attribute name= "zulageNr" use= "required" type= "zusy:VsNrType"/>
      <attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear"/>
      <attribute name= "lfd_ber_nref" use= "required" type= "zusy:BerechRefNrType"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name= "Rueckzahlungsreferenzdatei">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "SummeRueckzahlung" type= "zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element name= "versp_zuschlag" minOccurs="0" type=
"zusy:EuroWaehrungType"/>
        <element name= "saeum_zuschlag" minOccurs="0" type=
"zusy:EuroWaehrungType"/>
        <element ref="zusy:Rueckzahlungssatz" minOccurs="0" maxOccurs="500" />
      </sequence>
      <attribute name= "refNr" use= "required" type= "zusy:RefNrAnbType"/>
      <attribute name= "refnr_suf" use= "required" type= "zusy:RefNrSufType"/>
      <attribute name= "nummerMeldung" use= "required" type= "positiveInteger"/>
      <attribute name= "gesamtzahlMeldungen" use= "required" type=
"positiveInteger"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderAZRRType"/>
              <element ref="zusy:Rueckzahlungsreferenzdatei"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

19 ZusyMeldung zur Zahlungs-Referenzdatei (ZusyZARA.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <element name= "Referenzsatz">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "Auszahlung" type= "zusy:EuroWaehrungType"/>
      </sequence>
      <attribute name= "vertragNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
      <attribute name= "lfd_ber_nref" use= "required" type= "zusy:BerechRefNrType"/>
      <attribute name= "zulageNr" use= "required" type= "zusy:VsNrType"/>
      <attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name= "Referenzdatei">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "SummeAuszahlung" type= "zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element ref="zusy:Referenzsatz" maxOccurs="500"/>
      </sequence>
      <attribute name= "refNr" use= "required" type= "zusy:RefNrAnbType"/>
      <attribute name= "nummerMeldung" use= "required" type= "positiveInteger"/>
      <attribute name= "gesamtzahlMeldungen" use= "required" type=
"positiveInteger"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZARAType"/>
              <element ref="zusy:Referenzdatei"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

20 ZusyMeldung zur Geldeingangsmahnung (ZusyZAMG.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <element name= "Einzelatz">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "Rueckzahlung" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
        <element name= "btr_rueck_gel" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
        <element name= "btr_rueck_off" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      </sequence>
      <attribute name= "vertragNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
      <attribute name= "lfd_ber_nref" use= "required" type= "zusy:BerechRefNrType"/>
      <attribute name= "zulageNr" use= "required" type= "zusy:VsNrType"/>
      <attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name= "Teilbetrag">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "ForderungBetragGesamt"
          type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element name= "ForderungBetragGeleistet"
          type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element name= "SaeumnisZuschlag"
          type="zusy:EuroWaehrungType"
          minOccurs="0"/>
        <element name= "SummeSaeumnisZuschlag"
          type="zusy:EuroWaehrungType"
          minOccurs="0"/>
      </sequence>
      <attribute name= "forderungFaelligAm" use= "required" type= "zusy:DatumType"/>
      <attribute name= "saeumnisBerechnetAm" use= "optional" type= "zusy:DatumType"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name= "MahnungGesamtbetrag">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "SummeRueckforderung" type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element name= "SummeGeleistet"
          type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element name= "SummeOffen"
          type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element name= "versp_zuschlag"
          type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
        <element name= "saeum_zuschlag"
          type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
        <element ref="zusy:Teilbetrag"
          minOccurs="1"
          maxOccurs="unbounded"/>
        <element ref="zusy:Einzelatz"
          minOccurs="0"
          maxOccurs="500"/>
      </sequence>
      <attribute name= "refNr" use= "required" type= "zusy:RefNrAnbType"/>
      <attribute name= "nummerMeldung" use= "required" type= "positiveInteger"/>
      <attribute name= "gesamtzahlMeldungen" use= "required" type=
"positiveInteger"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
```

```
<element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
<element name="Daten">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZAMGType"/>
      <element ref="zusy:MahnungGesamtbetrag"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
```

Anlage 8

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

(Datenbeschreibung)

*Folgende Änderungen wurden mit Release z13
eingesetzt:*

*Abschnitt 1.3 Mitteilung der einbehaltenen und
abgeführten Beträge sowie die
dem Vertrag bis zur schädlichen
Verwendung gutgeschriebenen
Erträge (§ 94 Absatz 1 Satz 4
EStG) (Meldegrund AZ03)*

Folgende Änderungen sollen mit Release z18a eingesetzt werden:

Abschnitt 1.8 Meldegrund AZ50

Durch Einfügen des Meldegrundes AZ50 in den Abschnitt 1.8 verschiebt sich der bisherige Abschnitt 1.8 auf Abschnitt 1.9.

Die übrigen Datenbeschreibungen befinden sich in Überarbeitung bzw. bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.

1 Datenübermittlung vom Anbieter an die zentrale Stelle

1.3 Mitteilung der einbehaltenen und abgeführten Beträge sowie die dem Vertrag bis zur schädlichen Verwendung gutgeschriebenen Erträge (§ 94 Absatz 1 Satz 4 EStG) (Meldegrund AZ03)

Zeichendarstellung:

an	=	alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen					
n	=	numerisches Feld, Grundstellung = Null	b	=	boolean		
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt			k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe			m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ03
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = <i>Meldung</i> 9 = <i>Stornierung</i> Default für dieses Feld ist "1".
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			MELDEDATEN Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
010	an	M	DT-SCHAEDL	Maßgebender Zeitpunkt der schädlichen Verwendung in der Form: jhjj-mm-tt
009	an	m	PosErtrag	positive Ertragssumme auf das Altersvorsorgevermögen in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	NegErtrag	negative Ertragssumme auf das Altersvorsorgevermögen in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen; Angabe als positive Zahl)
009	an	M	BT-EINB	vom Anbieter einbehaltene Betragssumme in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BT-ABGEF	an ZfA abgeführte Betragssumme in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)

1.8 Mitteilung nach § 10a Absatz 5 EStG (Meldegrund AZ50)

Zeichendarstellung:

an	=	alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen	
n	=	numerisches Feld, Grundstellung = Null	b = boolean
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M	=	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ50
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung Default für dieses Feld ist "1".
011	an	K	STNR	Steuernummer zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1-n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
011	an	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO) zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
012	an	K	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagennummer in der Form: bbttmmjjAssp
011	an	K	AK-MITGLIEDNR	Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				bzw. der Alterskasse für den Gartenbau in der Form: bbnnnnnnnns zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenzusatz
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort
010	an	M	DT-EINW	Datum der Einwilligung (§10a Absatz 2a EStG) in der Form: jhjj-mm-tt
			ANLEGER-ANSCHRIFT Baustein 4	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	K	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort
			ANLEGERDATEN-ERG Baustein 5	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
001	an	M	GESCHL	Geschlecht M = männlich W = weiblich
002	an	m	STANG	Staatsangehörigkeit
			VERTRAGSDATEN Baustein 6	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ,0' gilt im XML als alpha-Zeichen)
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr jhjj
			BEITRAGSDATEN Baustein 7	Das Element muss 1 - 2 mal vorhanden sein
009	an	M	AV-BEITRAG	Altersvorsorgebeiträge in Euro im Beitragsjahr 6,2 Stellen

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				(das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	M	ART-AV-BEITRAG	Art der geleisteten Altersvorsorge-Beiträge: 10 = Beiträge 20 = Tilgungsleistungen
			ANBIETERDATEN Baustein 8	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
090	an	M	ANB-NAME	Name des Anbieters
050	an	k	AN-NAME	Name des Ansprechpartners
030	an	k	AN-TEL	Telefonnummer des Ansprechpartners
010	an	k	AN-DURCHWAHL	Durchwahl des Ansprechpartners
128	an	k	AN-MAIL	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	ANB-STR	Straße
005	an	k	ANB-HAUS-NR	Hausnummer zulässige Werte: 1 bis 5 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	k	ANB-HAUS-NRZUSATZ	Hausnummernzusatz
046	an	k	ANB-ADR-ERG	Adressergänzung
072	an	M	ANB-ORT	Ort
005	an	M	ANB-PLZ	Postleitzahl zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
			Auslandsadresse	
072	an	K	ANB-STR	Auslands-Straße
005	an	k	ANB-HAUS-NR	Auslands-Hausnummer zulässige Werte: 1 bis 5 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	k	ANB-HAUS-NRZUSATZ	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	k	ANB-ADR-ERG	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ANB-ORT	Auslands-Ort
003	an	M	ANB-STAAAT-ID	Staatschlüssel, 3-stellig gemäß VDM-Dokumentation
012	an	K	ANB-PLZ	Auslands-Postleitzahl
			Postfachadresse	
006	an	M	ANB-POSTFACH	Postfach zulässige Werte: 1 bis 6 aufeinanderfolgende Ziffern
072	an	M	ANB-POSTFACH-ORT	Postfachort
005	an	M	ANB-POSTFACH-PLZ	Postfachpostleitzahl zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
			Großkundenadresse	

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
072	an	M	ANB-GK-ORT	Großkundenort
005	an	M	ANB-GK-PLZ	Großkundenpostleitzahl zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern

1.9 Aufbau der Rückzahlungs- / Rückforderungs-Referenzdatei (Meldegrund AZRR)

Die Grunddaten sind in jeder Rückzahlungs- / Rückforderungs-Referenzdatei nur einmal vorhanden. Für jeden Einzelfall, für den eine Zulage vom Anbieter zurückgefordert und zurückgezahlt wird, ist ein Einzelsatz in die Rückzahlungs- / Rückforderungs-Referenzdatei aufzunehmen.

Zeichendarstellung:

an	=	alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen			
n	=	numerisches Feld, Grundstellung = Null	b	=	boolean
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

1.9.1 Grunddaten

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZRR
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
014	an	M	REFNR	Referenznummer des Anbieters im Berechnungsquartal <ul style="list-style-type: none"> • 1. Stelle = "C" • Anbiaternummer (10 Stellen) • Quartal (QJJ)
002	n	M	REFNR-SUF	Suffix der Referenznummer (laufende Nummer der Referenzdatei, sofern mehrere Überweisungen erfolgten), max. zweistellig
999 ¹	n	M	GES-ANZ-MELD	Gesamtanzahl der Meldungen, die fachlich eine logisch zusammenhängende Referenzdatei ergeben und die nur aufgrund der Dateigröße (über 100 KB) geteilt wurde
999 ¹	n	M	MELD-NUM	Eindeutige Nummer der Referenzdatei (fortlaufende Nummerierung bis zur angegebenen Gesamtanzahl der fachlich zusammengehörenden Meldungen)
012	an	M	GES-BTR-QRUECK	Gesamtsumme Rückzahlungs- und Rückforderungsbeträge in Euro für Quartal 9,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	VERSP-ZUSCHLAG	Summe der Verspätungszuschläge in Euro für Quartal

¹ 999 = Der Wert kann im positiven Zahlenbereich beliebig groß sein.

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	SAEUM-ZUSCHLAG	Summe der Säumniszuschläge in Euro für Quartal 6,2 Stellen (das Komma gilt als eine Zeichen)
			FEHLER	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: Enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist

1.9.2 Einzelsätze

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN EINZELSÄTZE	Dieses Element kann 0-500 mal vorhanden sein
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
018	an	M	LFD-BER-NREF	Laufende Referenz der Berechnung
			ANLEGERDATEN	Dieses Element kann 0-500 mal enthalten sein
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: bbtmmjjAssp
			RUECKZAHLUNGS- DATEN	Dieses Element kann 0-500 mal enthalten sein
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagengewährung: jhjj (sofern die Meldung AZRR aufgrund ZA02 oder ZA03 erstellt wird) 9999 (sofern die Meldung AZRR aufgrund ZA06 oder ZA07 erstellt wird)
009	an	M	BTR-QRUECK	Betrag der Rückzahlung / Rückforderung in Euro für Quartal 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)