



MDg Christoph Weiser  
Unterabteilungsleiter IV C

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

**Vorab per E-Mail**

Bundeszentralamt für Steuern  
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle  
für Altersvermögen  
- Referat St II 3 -  
11055 Berlin

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

TEL +49 (0) 30 18 682-2792  
FAX +49 (0) 30 18 682-882792  
E-MAIL IVC3@bmf.bund.de  
DATUM 17. Dezember 2009

BETREFF **Steuerliche Förderung der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge;  
Bestimmung von Inhalt und Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens  
zu übermittelnden Datensätze (§ 99 Absatz 1 EStG)**

BEZUG Mein Schreiben vom 13. September 2007 (BStBl I S. 700)  
- IV C 8 - S 2499/07/0001; DOK-Nr. 2007/0347758 -  
zuletzt mein Schreiben vom 12. November 2009  
- IV C 3 - S 2499/07/10001; DOK-Nr. 2009/0745985 -

ANLAGEN 1

GZ **IV C 3 - S 2499/07/10001**  
DOK **2009/0851077**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Beiliegend übersende ich Ihnen die geänderten Datensätze für die Durchführung des Zulageverfahrens mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Ich bitte, die Dateien zur Bestimmung von Inhalt und Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens zu übermittelnden Datensätze im Internet auf Ihrer Homepage entsprechend anzupassen.

Im Auftrag  
Christoph Weiser

# Anlage 1

## **Allgemeine Spezifikationen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse sowie dem Anbieter**

### **(XML-Spezifikation)**

*Folgende Änderungen sollen mit Release z16  
eingesetzt werden:*

*Abschnitt 1 Zusytypen.xsd*

*Abschnitt 2 ZusytypenKomplex.xsd*

*Die übrigen xsd befinden sich in Überarbeitung  
bzw. bleiben unverändert und werden in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

# 1 Zusytypen.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">
  <simpleType name = "ISO-3166MitStaatenlosType">
    <restriction base = "string">
      <enumeration value = "AD"/>
      <enumeration value = "AE"/>
      <enumeration value = "AF"/>
      <enumeration value = "AG"/>
      <enumeration value = "AI"/>
      <enumeration value = "AL"/>
      <enumeration value = "AM"/>
      <enumeration value = "AN"/>
      <enumeration value = "AO"/>
      <enumeration value = "AR"/>
      <enumeration value = "AS"/>
      <enumeration value = "AT"/>
      <enumeration value = "AU"/>
      <enumeration value = "AW"/>
      <enumeration value = "AX"/>
      <enumeration value = "AZ"/>
      <enumeration value = "BA"/>
      <enumeration value = "BB"/>
      <enumeration value = "BD"/>
      <enumeration value = "BE"/>
      <enumeration value = "BF"/>
      <enumeration value = "BG"/>
      <enumeration value = "BH"/>
      <enumeration value = "BI"/>
      <enumeration value = "BJ"/>
      <enumeration value = "BL"/>
      <enumeration value = "BM"/>
      <enumeration value = "BN"/>
      <enumeration value = "BO"/>
      <enumeration value = "BR"/>
      <enumeration value = "BS"/>
      <enumeration value = "BT"/>
      <enumeration value = "BV"/>
      <enumeration value = "BW"/>
      <enumeration value = "BY"/>
      <enumeration value = "BZ"/>
      <enumeration value = "CA"/>
      <enumeration value = "CC"/>
      <enumeration value = "CD"/>
      <enumeration value = "CF"/>
      <enumeration value = "CG"/>
      <enumeration value = "CH"/>
      <enumeration value = "CI"/>
      <enumeration value = "CK"/>
      <enumeration value = "CL"/>
      <enumeration value = "CM"/>
      <enumeration value = "CN"/>
      <enumeration value = "CO"/>
      <enumeration value = "CR"/>
      <enumeration value = "CS"/>
      <enumeration value = "CU"/>
      <enumeration value = "CV"/>
      <enumeration value = "CX"/>
      <enumeration value = "CY"/>
      <enumeration value = "CZ"/>
      <enumeration value = "DE"/>
      <enumeration value = "DJ"/>
      <enumeration value = "DK"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</schema>
```





```

<enumeration value = "SM"/>
<enumeration value = "SN"/>
<enumeration value = "SO"/>
<enumeration value = "SR"/>
<enumeration value = "ST"/>
<enumeration value = "SV"/>
<enumeration value = "SY"/>
<enumeration value = "SZ"/>
<enumeration value = "TC"/>
<enumeration value = "TD"/>
<enumeration value = "TF"/>
<enumeration value = "TG"/>
<enumeration value = "TH"/>
<enumeration value = "TJ"/>
<enumeration value = "TK"/>
<enumeration value = "TM"/>
<enumeration value = "TN"/>
<enumeration value = "TO"/>
<enumeration value = "TL"/>
<enumeration value = "TR"/>
<enumeration value = "TT"/>
<enumeration value = "TV"/>
<enumeration value = "TW"/>
<enumeration value = "TZ"/>
<enumeration value = "UA"/>
<enumeration value = "UG"/>
<enumeration value = "US"/>
<enumeration value = "UY"/>
<enumeration value = "UZ"/>
<enumeration value = "VA"/>
<enumeration value = "VC"/>
<enumeration value = "VE"/>
<enumeration value = "VG"/>
<enumeration value = "VI"/>
<enumeration value = "VN"/>
<enumeration value = "VU"/>
<enumeration value = "WF"/>
<enumeration value = "WS"/>
<enumeration value = "YE"/>
<enumeration value = "YT"/>
<enumeration value = "ZA"/>
<enumeration value = "ZM"/>
<enumeration value = "ZW"/>
<enumeration value = "ZZ"/>      <!-- staatenlos -->
<length value = "2"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "ISO-3166Type">
  <restriction base="zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">
    <pattern value = "([A-Z][A-Y])|([A-Y][A-Z])"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BundeslandType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value = "01"/> <!-- Schleswig-Holstein -->
    <enumeration value = "02"/> <!-- Hamburg -->
    <enumeration value = "03"/> <!-- Niedersachsen -->
    <enumeration value = "04"/> <!-- Bremen -->
    <enumeration value = "05"/> <!-- Nordrhein-Westfalen -->
    <enumeration value = "06"/> <!-- Hessen -->
    <enumeration value = "07"/> <!-- Rheinland-Pfalz -->
    <enumeration value = "08"/> <!-- Baden-Württemberg -->
    <enumeration value = "09"/> <!-- Bayern -->
    <enumeration value = "10"/> <!-- Saarland -->
    <enumeration value = "11"/> <!-- Berlin -->
    <enumeration value = "12"/> <!-- Brandenburg -->
    <enumeration value = "13"/> <!-- Mecklenburg-Vorpommern -->
  </restriction>
</simpleType>

```

```
<enumeration value = "14"/> <!-- Sachsen -->
<enumeration value = "15"/> <!-- Sachsen-Anhalt -->
<enumeration value = "16"/> <!-- Thüringen -->
<length value = "2"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="ISO-4217Type">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "ADP"/>
    <enumeration value = "AED"/>
    <enumeration value = "AFA"/>
    <enumeration value = "ALL"/>
    <enumeration value = "AMD"/>
    <enumeration value = "ANG"/>
    <enumeration value = "AOA"/>
    <enumeration value = "ARS"/>
    <enumeration value = "ATS"/>
    <enumeration value = "AUD"/>
    <enumeration value = "AWG"/>
    <enumeration value = "AZM"/>
    <enumeration value = "BAM"/>
    <enumeration value = "BBD"/>
    <enumeration value = "BDT"/>
    <enumeration value = "BEF"/>
    <enumeration value = "BGN"/>
    <enumeration value = "BHD"/>
    <enumeration value = "BIF"/>
    <enumeration value = "BMD"/>
    <enumeration value = "BND"/>
    <enumeration value = "BOB"/>
    <enumeration value = "BRL"/>
    <enumeration value = "BSD"/>
    <enumeration value = "BTN"/>
    <enumeration value = "BWP"/>
    <enumeration value = "BYB"/>
    <enumeration value = "BYR"/>
    <enumeration value = "BZD"/>
    <enumeration value = "CAD"/>
    <enumeration value = "CDF"/>
    <enumeration value = "CHF"/>
    <enumeration value = "CLP"/>
    <enumeration value = "CNY"/>
    <enumeration value = "COP"/>
    <enumeration value = "CRC"/>
    <enumeration value = "CUP"/>
    <enumeration value = "CVE"/>
    <enumeration value = "CYP"/>
    <enumeration value = "CZK"/>
    <enumeration value = "DEM"/>
    <enumeration value = "DJF"/>
    <enumeration value = "DKK"/>
    <enumeration value = "DOP"/>
    <enumeration value = "DZD"/>
    <enumeration value = "EEK"/>
    <enumeration value = "EGP"/>
    <enumeration value = "ERN"/>
    <enumeration value = "ESP"/>
    <enumeration value = "ETB"/>
    <enumeration value = "EUR"/>
    <enumeration value = "FIM"/>
    <enumeration value = "FJD"/>
    <enumeration value = "FKP"/>
    <enumeration value = "FRF"/>
    <enumeration value = "GBP"/>
    <enumeration value = "GEL"/>
    <enumeration value = "GHC"/>
    <enumeration value = "GIP"/>
    <enumeration value = "GMD"/>
    <enumeration value = "GNF"/>
```

<enumeration value = "GRD" />  
<enumeration value = "GTQ" />  
<enumeration value = "GYD" />  
<enumeration value = "HKD" />  
<enumeration value = "HNL" />  
<enumeration value = "HRK" />  
<enumeration value = "HTG" />  
<enumeration value = "HUF" />  
<enumeration value = "IDR" />  
<enumeration value = "IEP" />  
<enumeration value = "ILS" />  
<enumeration value = "INR" />  
<enumeration value = "IQD" />  
<enumeration value = "IRR" />  
<enumeration value = "ISK" />  
<enumeration value = "ITL" />  
<enumeration value = "JMD" />  
<enumeration value = "JOD" />  
<enumeration value = "JPY" />  
<enumeration value = "KES" />  
<enumeration value = "KGS" />  
<enumeration value = "KHR" />  
<enumeration value = "KMF" />  
<enumeration value = "KPW" />  
<enumeration value = "KRW" />  
<enumeration value = "KWD" />  
<enumeration value = "KYD" />  
<enumeration value = "KZT" />  
<enumeration value = "LAK" />  
<enumeration value = "LBP" />  
<enumeration value = "LKR" />  
<enumeration value = "LRD" />  
<enumeration value = "LSL" />  
<enumeration value = "LTL" />  
<enumeration value = "LUF" />  
<enumeration value = "LVL" />  
<enumeration value = "LYD" />  
<enumeration value = "MAD" />  
<enumeration value = "MDL" />  
<enumeration value = "MGF" />  
<enumeration value = "MKD" />  
<enumeration value = "MMK" />  
<enumeration value = "MNT" />  
<enumeration value = "MOP" />  
<enumeration value = "MRO" />  
<enumeration value = "MTL" />  
<enumeration value = "MUR" />  
<enumeration value = "MVR" />  
<enumeration value = "MWK" />  
<enumeration value = "MXN" />  
<enumeration value = "MYR" />  
<enumeration value = "MZM" />  
<enumeration value = "NAD" />  
<enumeration value = "NGN" />  
<enumeration value = "NIO" />  
<enumeration value = "NLG" />  
<enumeration value = "NOK" />  
<enumeration value = "NPR" />  
<enumeration value = "NZD" />  
<enumeration value = "OMR" />  
<enumeration value = "PAB" />  
<enumeration value = "PEN" />  
<enumeration value = "PGK" />  
<enumeration value = "PHP" />  
<enumeration value = "PKR" />  
<enumeration value = "PLN" />  
<enumeration value = "PTE" />  
<enumeration value = "PYG" />  
<enumeration value = "QAR" />  
<enumeration value = "ROL" />



```

        <enumeration value = "RUB" />
        <enumeration value = "RWF" />
        <enumeration value = "SAR" />
        <enumeration value = "SBD" />
        <enumeration value = "SCR" />
        <enumeration value = "SDD" />
        <enumeration value = "SEK" />
        <enumeration value = "SGD" />
        <enumeration value = "SHP" />
        <enumeration value = "SIT" />
        <enumeration value = "SKK" />
        <enumeration value = "SLL" />
        <enumeration value = "SOS" />
        <enumeration value = "SRG" />
        <enumeration value = "STD" />
        <enumeration value = "SVC" />
        <enumeration value = "SYP" />
        <enumeration value = "SZL" />
        <enumeration value = "THB" />
        <enumeration value = "TJS" />
        <enumeration value = "TMM" />
        <enumeration value = "TND" />
        <enumeration value = "TOP" />
        <enumeration value = "TRL" />
        <enumeration value = "TTD" />
        <enumeration value = "TWD" />
        <enumeration value = "TZS" />
        <enumeration value = "UAH" />
        <enumeration value = "UGX" />
        <enumeration value = "USD" />
        <enumeration value = "UYU" />
        <enumeration value = "UZS" />
        <enumeration value = "VEB" />
        <enumeration value = "VND" />
        <enumeration value = "VUV" />
        <enumeration value = "WST" />
        <enumeration value = "XAF" />
        <enumeration value = "XCD" />
        <enumeration value = "XOF" />
        <enumeration value = "XPF" />
        <enumeration value = "YER" />
        <enumeration value = "YUM" />
        <enumeration value = "ZAR" />
        <enumeration value = "ZMK" />
        <enumeration value = "ZWD" />
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "ZusyIDType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "18" />
        <minLength value = "1" />
        <pattern value = "[0-9]{1,18}" />
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "ABNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "10" />
        <pattern value = "[0-9]{10}" />
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "AktzType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "20" />
        <minLength value = "1" />
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "BerechRefNrType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "18" />
        <minLength value = "1" />
    </restriction>
</simpleType>

```

```

    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "BetragType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "9"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "([1-9]([0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|([0-9]),[0-9]{2})"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "BetragGrossType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "12"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "([1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|([0-9]),[0-9]{2})"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "Betrag10Komma2Type">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "13"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "([1-9]([0-9]{9}|[0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|([0-9]),[0-9]{2})"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "BetragLFType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "9"/>
    <minLength value = "1"/>
    <pattern value = "[1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|([0-9])"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "BetriebsnummerType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "8"/>
    <pattern value = "[0-9]{8}" />
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "DatumType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "10"/>
    <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}" />
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "Datum0Type">
  <restriction base = "string">
    <length value = "10"/>
    <pattern value = "([0-9]{4}-(12|11|10|0[0-9])-00)|([0-9]{4}-00-(31|30|[0-2][0-9]))" />
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "DatumMit0Type">
  <union>
    <simpleType>
      <restriction base = "date" />
    </simpleType>
    <simpleType>
      <restriction base = "zusy:Datum0Type" />
    </simpleType>
  </union>
</simpleType>
<simpleType name = "DatumZeitMicroSecType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "23"/>
    <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}-[0-9]{3}" />
  </restriction>

```

```

</simpleType>
<complexType name="EuroWaehrungType">
  <simpleContent>
    <extension base="zusy:BetragType">
      <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
        <simpleType>
          <restriction base="string">
            <enumeration value = "EUR"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
<complexType name="EuroWaehrungGrossType">
  <simpleContent>
    <extension base="zusy:BetragGrossType">
      <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
        <simpleType>
          <restriction base="string">
            <enumeration value = "EUR"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
<simpleType name = "FehlerType">
  <list itemType= "zusy:FehlerNrType"/>
</simpleType>
<simpleType name = "FehlerNrType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "9"/>
    <pattern value = "[A-Z]{2}([0-9]|[A-Z]){7}"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "FehlertextType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "300"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "FinanzamtType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "40"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "FaNrType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "4"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "[0-9]{4}"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "GeschlechtType">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "M"/>
    <enumeration value = "W"/>
    <length value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "HausnummerType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "9"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "KGNrType">
  <restriction base = "string">

```

```

        <maxLength value = "20"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "LaenderkennzeichenType">
    <restriction base = "zusy:ISO-3166Type">
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "NameType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "35"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "NamenszusatzType">
    <restriction base = "string">
        <enumeration value = "Bar"/>
        <enumeration value = "Baron"/>
        <enumeration value = "Baroness"/>
        <enumeration value = "Baronesse"/>
        <enumeration value = "Baronin"/>
        <enumeration value = "Brand"/>
        <enumeration value = "Burggraf"/>
        <enumeration value = "Burggräfin"/>
        <enumeration value = "Condesa"/>
        <enumeration value = "Earl"/>
        <enumeration value = "Edle"/>
        <enumeration value = "Edler"/>
        <enumeration value = "Erbgraf"/>
        <enumeration value = "Erbgräfin"/>
        <enumeration value = "Erbprinz"/>
        <enumeration value = "Erbprinzessin"/>
        <enumeration value = "Ffr"/>
        <enumeration value = "Freifr"/>
        <enumeration value = "Freifrau"/>
        <enumeration value = "Freifräulein"/>
        <enumeration value = "Freih"/>
        <enumeration value = "Freiherr"/>
        <enumeration value = "Freiin"/>
        <enumeration value = "Frfr"/>
        <enumeration value = "Frfr."/>
        <enumeration value = "Frfr."/>
        <enumeration value = "Frfr."/>
        <enumeration value = "Frh"/>
        <enumeration value = "Frh."/>
        <enumeration value = "Frhr"/>
        <enumeration value = "Frhr."/>
        <enumeration value = "Fst"/>
        <enumeration value = "Fst."/>
        <enumeration value = "Fstn"/>
        <enumeration value = "Fstn."/>
        <enumeration value = "Fürst"/>
        <enumeration value = "Fürstin"/>
        <enumeration value = "Gr"/>
        <enumeration value = "Graf"/>
        <enumeration value = "Gräfin"/>
        <enumeration value = "Grf"/>
        <enumeration value = "Grfn"/>
        <enumeration value = "Grossherzog"/>
        <enumeration value = "Grossherzogin"/>
        <enumeration value = "Großherzog"/>
        <enumeration value = "Großherzogin"/>
        <enumeration value = "Herzog"/>
        <enumeration value = "Herzogin"/>
        <enumeration value = "Jhr"/>
        <enumeration value = "Jhr."/>
        <enumeration value = "Jonkheer"/>
        <enumeration value = "Junker"/>
        <enumeration value = "Landgraf"/>
        <enumeration value = "Landgräfin"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

    <enumeration value = "Markgraf"/>
    <enumeration value = "Markgräfin"/>
    <enumeration value = "Marques"/>
    <enumeration value = "Marquis"/>
    <enumeration value = "Marschall"/>
    <enumeration value = "Ostoja"/>
    <enumeration value = "Prinz"/>
    <enumeration value = "Prinzessin"/>
    <enumeration value = "Przin"/>
    <enumeration value = "Rabe"/>
    <enumeration value = "Reichsgraf"/>
    <enumeration value = "Reichsgräfin"/>
    <enumeration value = "Ritter"/>
    <enumeration value = "Rr"/>
    <enumeration value = "Truchsess"/>
    <enumeration value = "Truchseß"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "MeldegrundType">
  <restriction base = "string">
    </restriction>
  </simpleType>
<simpleType name = "MerkmalBeamtVgType">
  <restriction base = "string">
    <!-- Anwendung § 69 Abs. 3 und 4 BeamtVG -->
    <enumeration value = "1"/>
    <!-- Gewaehrleistung der Versorgungsanwartschaft erstreckt sich auf
Beschaeftigung -->
    <enumeration value = "2"/>
    <!-- Bestaetigung nach Nummer 5 -->
    <enumeration value = "3"/>
    <!-- §10a Abs. 1 Satz 4 EStG -->
    <enumeration value = "4"/>
    <length value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "MerkmalKeinAnspruchType">
  <restriction base = "string">
    <!-- Anspruch gegeben -->
    <enumeration value = "00"/>
    <!-- Antragsfrist verstrichen -->
    <enumeration value = "01"/>
    <!-- Wegfall wegen Qualifikation eines dritten Vertrages -->
    <enumeration value = "02"/>
    <!-- keine unbeschraenkte Steuerpflicht -->
    <enumeration value = "03"/>
    <!-- keine Zugehoerigkeit zum berechtigten Personenkreis -->
    <enumeration value = "04"/>
    <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung - neue Bedeutung mit Rel 3b2 -->
    <enumeration value = "05"/>
    <!-- Anspruchsvoraussetzungen koennen nicht geprueft werden -->
    <enumeration value = "98"/>
    <!-- kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gruende) -->
    <enumeration value = "99"/>
    <length value = "2"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "MerkmalKuerzungType">
  <restriction base = "string">
    <!-- keine Kuerzung -->
    <enumeration value = "00"/>
    <!-- Mindesteigenbetrag nicht erreicht -->
    <enumeration value = "01"/>
    <!-- Prozentsatz Verteilung geaendert -->
    <enumeration value = "02"/>
    <!-- Aenderung der Einnahmen -->
    <enumeration value = "03"/>
    <!-- Aenderung der Kinderanzahl nach Bestaetigung der Familienkasse -->
    <enumeration value = "04"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

```

    <!-- kein Vorjahreseinkommen fuer Berechtigte nach §10a Abs 1 Halbsatz 2 Nr
1-5 EStG -->
    <enumeration value = "05"/>
    <!-- der unmittelbar Foerderberechtigte hat keine Altersvorsorgebeitraege
geleistet -->
    <enumeration value = "06"/>
    <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch auf Zulage i.H.v.
0,00 Euro -->
    <enumeration value = "07"/>
    <!-- Ehegatte hat keine steuerlich gefoerderten Altersvorsorgebeitraege
geleistet -->
    <enumeration value = "08"/>
    <!-- Keine Auszahlung wegen Kapitaluebertragung -->
    <enumeration value = "10"/>
    <!-- Teilauszahlung wegen Kapitaluebertragung -->
    <enumeration value = "11"/>
    <!-- Keine Auszahlung / Rueckforderung wegen schaedlicher Verwendung /
Abfindung Kleinbetragsrente -->
    <enumeration value = "20"/>
    <!-- Teilauszahlung / Teilrueckforderung wegen schaedlicher Verwendung -->
    <enumeration value = "21"/>
    <!-- Kuerzung der Zulage (sonstige Gruende) -->
    <enumeration value = "99"/>
    <length value = "2"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "MerkmalBerechtigungType">
    <restriction base = "string">
    <!-- Anleger ist unmittelbar berechtigt -->
    <enumeration value="0"/>
    <!-- Anleger gehoert nicht zum berechtigten Personenkreis -->
    <enumeration value = "1"/>
    <!-- Anleger ist mittelbar berechtigt -->
    <enumeration value="2"/>
    <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "MerkmalTeilentnahmeType">
    <restriction base = "string">
    <!-- Teilentnahme -->
    <enumeration value = "1"/>
    <!-- vollstaendige Vertragsaufloesung -->
    <enumeration value = "2"/>
    <!-- Ruecknahme schaedliche Verwendung -->
    <enumeration value = "3"/>
    <!-- Abfindung einer Kleinbetragsrente -->
    <enumeration value = "4"/>
    <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "PLZType">
    <restriction base = "string">
    <length value = "5"/>
    <pattern value = "[0-9]{5}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "ProzentType">
    <restriction base = "string">
    <length value = "2"/>
    <pattern value = "[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "ProzentDeziType">
    <restriction base = "string">
    <maxLength value = "6"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "(100,00)|(((1-9)[0-9]|[0-9]),[0-9]{2})"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "QuartalType">

```

```

    <restriction base = "string">
      <length value = "3"/>
      <pattern value = "[1-4]([0-9]{2})"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "OrtType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "35"/>
      <minLength value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "StaatType">
    <restriction base = "zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "StrasseType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "35"/>
      <minLength value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "StNrType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "11"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "TitelType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "20"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "VsNrType">
    <restriction base = "string">
      <length value = "12"/>
      <pattern value =
" (02|03|04|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|23|24|25|26|28|29|38|39|40|42|
43|44|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|63|64|65|66|68|69|78|79|80|81|82|89
) (97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|78|77|76|75|74|73|72|71|
70|69|68|67|66|65|64|63|62|61|60|59|58|57|56|55|54|53|52|51|50|49|48|47|46|45|44|43
|42|41|40|39|38|37|36|35|34|33|31|32|30|29|28|27|26|25|24|23|22|21|20|19|18|17|16|1
5|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|03|02|01|00) (00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11
|12) ([0-9]{2}) ([a-z]|[A-Z]) ([0-9]{3})"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "VorWortType">
    <restriction base = "string">
      <enumeration value = "a"/>
      <enumeration value = "aan de"/>
      <enumeration value = "aan den"/>
      <enumeration value = "al"/>
      <enumeration value = "am"/>
      <enumeration value = "an"/>
      <enumeration value = "an der"/>
      <enumeration value = "auf"/>
      <enumeration value = "auf dem"/>
      <enumeration value = "auf der"/>
      <enumeration value = "aufm"/>
      <enumeration value = "auf m"/>
      <enumeration value = "auff m"/>
      <enumeration value = "aus"/>
      <enumeration value = "aus dem"/>
      <enumeration value = "aus den"/>
      <enumeration value = "aus der"/>
      <enumeration value = "b"/>
      <enumeration value = "be"/>
      <enumeration value = "bei"/>
      <enumeration value = "bei der"/>
      <enumeration value = "beim"/>
    </restriction>
  </simpleType>

```

<enumeration value = "ben"/>  
<enumeration value = "bey"/>  
<enumeration value = "bey der"/>  
<enumeration value = "che"/>  
<enumeration value = "cid"/>  
<enumeration value = "d"/>  
<enumeration value = "d."/>  
<enumeration value = "d'"/>  
<enumeration value = "da"/>  
<enumeration value = "da costa"/>  
<enumeration value = "da las"/>  
<enumeration value = "da silva"/>  
<enumeration value = "dal"/>  
<enumeration value = "dall"/>  
<enumeration value = "dall'"/>  
<enumeration value = "dalla"/>  
<enumeration value = "dalle"/>  
<enumeration value = "dallo"/>  
<enumeration value = "das"/>  
<enumeration value = "de"/>  
<enumeration value = "degli"/>  
<enumeration value = "dei"/>  
<enumeration value = "den"/>  
<enumeration value = "de l'"/>  
<enumeration value = "de la"/>  
<enumeration value = "de las"/>  
<enumeration value = "de le"/>  
<enumeration value = "de los"/>  
<enumeration value = "del"/>  
<enumeration value = "del coz"/>  
<enumeration value = "deli"/>  
<enumeration value = "dell"/>  
<enumeration value = "dell'"/>  
<enumeration value = "della"/>  
<enumeration value = "delle"/>  
<enumeration value = "delli"/>  
<enumeration value = "dello"/>  
<enumeration value = "der"/>  
<enumeration value = "des"/>  
<enumeration value = "di"/>  
<enumeration value = "dit"/>  
<enumeration value = "do"/>  
<enumeration value = "do ceu"/>  
<enumeration value = "don"/>  
<enumeration value = "don le"/>  
<enumeration value = "dos"/>  
<enumeration value = "dos santos"/>  
<enumeration value = "du"/>  
<enumeration value = "dy"/>  
<enumeration value = "el"/>  
<enumeration value = "g"/>  
<enumeration value = "gen"/>  
<enumeration value = "gil"/>  
<enumeration value = "gli"/>  
<enumeration value = "grosse"/>  
<enumeration value = "große"/>  
<enumeration value = "i"/>  
<enumeration value = "im"/>  
<enumeration value = "in"/>  
<enumeration value = "in de"/>  
<enumeration value = "in den"/>  
<enumeration value = "in der"/>  
<enumeration value = "in het"/>  
<enumeration value = "in't"/>  
<enumeration value = "kl"/>  
<enumeration value = "kleine"/>  
<enumeration value = "l"/>  
<enumeration value = "l."/>  
<enumeration value = "l'"/>  
<enumeration value = "la"/>



<enumeration value = "le"/>  
<enumeration value = "lee"/>  
<enumeration value = "li"/>  
<enumeration value = "lo"/>  
<enumeration value = "m"/>  
<enumeration value = "mc"/>  
<enumeration value = "mac"/>  
<enumeration value = "n"/>  
<enumeration value = "o"/>  
<enumeration value = "o'"/>  
<enumeration value = "op"/>  
<enumeration value = "op de"/>  
<enumeration value = "op den"/>  
<enumeration value = "op gen"/>  
<enumeration value = "op het"/>  
<enumeration value = "op te"/>  
<enumeration value = "op ten"/>  
<enumeration value = "oude"/>  
<enumeration value = "pla"/>  
<enumeration value = "pro"/>  
<enumeration value = "s"/>  
<enumeration value = "st."/>  
<enumeration value = "t"/>  
<enumeration value = "te"/>  
<enumeration value = "ten"/>  
<enumeration value = "ter"/>  
<enumeration value = "thi"/>  
<enumeration value = "tho"/>  
<enumeration value = "thom"/>  
<enumeration value = "thor"/>  
<enumeration value = "thum"/>  
<enumeration value = "to"/>  
<enumeration value = "tom"/>  
<enumeration value = "tor"/>  
<enumeration value = "tu"/>  
<enumeration value = "tum"/>  
<enumeration value = "unten"/>  
<enumeration value = "unter"/>  
<enumeration value = "unterm"/>  
<enumeration value = "v."/>  
<enumeration value = "v. d."/>  
<enumeration value = "v. dem"/>  
<enumeration value = "v. den"/>  
<enumeration value = "v. der"/>  
<enumeration value = "v.d."/>  
<enumeration value = "v.dem"/>  
<enumeration value = "v.den"/>  
<enumeration value = "v.der"/>  
<enumeration value = "van"/>  
<enumeration value = "van de"/>  
<enumeration value = "van dem"/>  
<enumeration value = "vanden"/>  
<enumeration value = "van den"/>  
<enumeration value = "van der"/>  
<enumeration value = "vande"/>  
<enumeration value = "vadem"/>  
<enumeration value = "vander"/>  
<enumeration value = "van gen"/>  
<enumeration value = "van het"/>  
<enumeration value = "van t"/>  
<enumeration value = "ven"/>  
<enumeration value = "ven der"/>  
<enumeration value = "ver"/>  
<enumeration value = "vo"/>  
<enumeration value = "vom"/>  
<enumeration value = "vom und zu"/>  
<enumeration value = "von"/>  
<enumeration value = "von und zu"/>  
<enumeration value = "von und zu der"/>  
<enumeration value = "von und zur"/>

```

    <enumeration value = "von de"/>
    <enumeration value = "von dem"/>
    <enumeration value = "von den"/>
    <enumeration value = "von der"/>
    <enumeration value = "von la"/>
    <enumeration value = "von zu"/>
    <enumeration value = "von zum"/>
    <enumeration value = "von zur"/>
    <enumeration value = "vonde"/>
    <enumeration value = "vonden"/>
    <enumeration value = "vondem"/>
    <enumeration value = "vonder"/>
    <enumeration value = "von einem"/>
    <enumeration value = "von mast"/>
    <enumeration value = "vor"/>
    <enumeration value = "vor dem"/>
    <enumeration value = "vor den"/>
    <enumeration value = "vor der"/>
    <enumeration value = "vorm"/>
    <enumeration value = "vorn"/>
    <enumeration value = "y"/>
    <enumeration value = "y del"/>
    <enumeration value = "zu"/>
    <enumeration value = "zum"/>
    <enumeration value = "zur"/>

    <maxLength value = "20"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name = "WaehrungType">
  <simpleContent>
    <extension base = "zusy:BetragType">
      <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-4217Type">
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
<complexType name = "WaehrungLFType">
  <simpleContent>
    <extension base = "zusy:BetragLFType">
      <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-4217Type">
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
<complexType name = "WaehrungBetrag10Komma2Type">
  <simpleContent>
    <extension base = "zusy:Betrag10Komma2Type">
      <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-4217Type">
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
<simpleType name = "ZfNrType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "6"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="IdNrType">
  <restriction base="string">
    <length value="11"/>
    <pattern value="[0-9]{11}"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="AkMitgliedNrType">
  <restriction base="string">
    <length value="11"/>
    <pattern value="[0-9]{11}"/>
  </restriction>

```

```
</simpleType>  
</schema>
```

## 2 ZusytypenKomplex.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">
  <include schemaLocation = "Zusytypen.xsd"/>
  <complexType name= "TransferHeaderType">
    <sequence>
    </sequence>
  </complexType>
  <attributeGroup name="VergabedatenGroup">
    <attribute name= "titel" use= "optional" type= "zusy:TitelType"/>
    <attribute name= "vorWort" use= "optional" type= "zusy:VorWortType"/>
    <attribute name= "namZus" use= "optional" type= "zusy:NamenszusatzType"/>
  </attributeGroup>
  <complexType name= "AnlegerErgType">
    <attribute name= "geschlecht" use= "required" type=
"zusy:GeschlechtType"/>
    <attribute name= "staat" use= "optional" type= "zusy:StaatType"/>
    <attributeGroup ref = "zusy:VergabedatenGroup"/>
    <attribute name= "telefon" use= "optional" type= "zusy:AktzType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "GebDatType">
    <attribute name= "gebDat" use= "required" type= "zusy:DatumMit0Type"/>
    <attribute name= "gebName" use= "optional" type= "zusy:NameType"/>
  </complexType>
  <complexType name= "AnschriftType">
    <attribute name= "laendkz" use= "optional" type=
"zusy:LaenderkennzeichenType"/>
    <attribute name= "plz" use= "required" type= "zusy:PLZType"/>
    <attribute name= "ort" use= "required" type= "zusy:OrtType"/>
    <attribute name= "str" use= "required" type= "zusy:StrasseType"/>
    <attribute name= "nr" use= "optional" type=
"zusy:HausnummerType"/>
  </complexType>
  <complexType name= "PersType">
    <sequence>
    <element name="GebDat" type="zusy:GebDatType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "nachname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "vorname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
  </complexType>
  <complexType name= "AnlegerType">
    <complexContent>
    <extension base= "zusy:PersType">
    <attribute name="zuNr" type="zusy:VsNrType" use="required"/>
    </extension>
  </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name= "AnlegerMitAnschriftType">
    <complexContent>
    <extension base= "zusy:AnlegerType">
    <sequence>
    <element name="Anschrift" type="zusy:AnschriftType"/>
    </sequence>
  </extension>
  </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name= "AnlegerMitOptionalAnschriftType">
    <complexContent>
    <extension base= "zusy:AnlegerType">
    <sequence>
    <element name="Anschrift" type="zusy:AnschriftType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </sequence>
  </extension>
  </complexContent>
  </complexType>
```

```

        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name= "AnlegerOhneNrType">
    <complexContent>
      <extension base= "zusy:PersType">
        <sequence>
          <element name="Anschrift" type="zusy:AnschriftType"/>
          <element name="staat" type="zusy:StaatType"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name= "VertragType">
    <attribute name= "vtNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
    <attribute name= "zfNr" use= "optional" type= "zusy:ZfNrType"/>
  </complexType>
  <complexType name= "VertragMitZFNrType">
    <attribute name= "vtNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
    <attribute name= "zfNr" use= "required" type= "zusy:ZfNrType"/>
  </complexType>
  <complexType name= "VertragOptVNrType">
    <attribute name= "vtNr" use= "optional" type= "zusy:AktzType"/>
    <attribute name= "zfNr" use= "optional" type= "zusy:ZfNrType"/>
  </complexType>
  <attributeGroup name="VertragsdatenGroup">
    <attribute name= "vtNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
    <attribute name= "zfNr" use= "optional" type= "zusy:ZfNrType"/>
  </attributeGroup>
</schema>

```

## **Anlage 2**

### **Allgemeine Datenbeschreibungen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse sowie dem Anbieter**

*Folgende Änderungen sollen mit Release z16 eingesetzt werden:*

*Abschnitt 1 Tabelle der gültigen Vorsatzworte*

*Abschnitt 2 Tabelle der gültigen Namenszusätze*

*Abschnitt 5 Tabelle der gültigen Länderkennzeichen nach dem „Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland“*

*Die übrigen allgemeinen Datenbeschreibungen befinden sich in Überarbeitung bzw. bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

# 1 Tabelle der gültigen Vorsatzworte

a	de	in den	thi	von und zu der
aan de	degli	in der	tho	von und zur
aan den	dei	in het	thom	von de
al	den	in't	thor	von dem
am	de l'		thum	von den
an	de la	kl	to	von der
an der	de las	kleine	tom	von la
auf	de le		tor	von zu
auf dem	de los	l	tu	von zum
auf der	del	l.	tum	von zur
auf m	del coz	l'		vonde
aufm	deli	la	unten	vonden
auff m	dell	le	unter	vondem
aus	dell'	lee	unterm	vonder
aus dem	della	li		von einem
aus den	delle	lo	v.	von mast
aus der	delli		v. d.	vor
	dello	m	v. dem	vor dem
b	der	mc	v. den	vor den
be	des	mac	v. der	vor der
bei	di		v.d.	vorm
bei der	dit	n	v.dem	vorn
beim	do		v.den	
ben	do ceu	o	v.der	y
bey	don	o'	van	y del
bey der	don le	op	van de	
	dos	op de	van dem	zu
che	dos santos	op den	van den	zum
cid	du	op gen	van der	zur
	dy	op het	vande	
d		op te	vandem	
d.	el	op ten	vanden	
d'		oude	vander	
da	g		van gen	
da costa	gen	pla	van het	
da las	gil	pro	van t	
da silva	gli		ven	
dal	grosse	s	ven der	
dall	große	st.	ver	
dall'			vo	
dalla	i	t	vom	
dalle	im	te	vom und zu	
dallo	in	ten	von	
das	in de	ter	von und zu	

## 2 Tabelle der gültigen Namenszusätze

Bar	Freifräulein	Grf	Marschall
Baron	Freih	Grfn	
Baroness	Freiherr	Grossherzog	Ostoja
Baronesse	Freiin	Grossherzogin	
Baronin	Frf	Großherzog	Prinz
Brand	Frf.	Großherzogin	Prinzessin
Burggraf	Frfr		Przin
Burggräfin	Frfr.	Herzog	
	Frh	Herzogin	Rabe
Condesa	Frh.		Reichsgraf
	Frhr	Jhr	Reichsgräfin
Earl	Frhr.	Jhr.	Ritter
Edle	Fst	Jonkheer	Rr
Edler	Fst.	Junker	
Erbgraf	Fstn		Truchsess
Erbgräfin	Fstn.	Landgraf	Trucheß
Erbprinz	Fürst	Landgräfin	
Erbprinzessin	Fürstin		
		Markgraf	
Ffr	Gr	Markgräfin	
Freifr	Graf	Marques	
Freifrau	Gräfin	Marquis	



## 5 Tabelle der gültigen Länderkennzeichen nach dem „Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland“

Kurzform	Vollform	Schlüssel
Afghanistan	Islamische Republik Afghanistan	AF
Ägypten	Arabische Republik Ägypten	EG
Alandinseln	Alandinseln	AX
Albanien	Republik Albanien	AL
Algerien	Demokratische Volksrepublik Algerien	DZ
Amerikanische Jungferninseln	Amerikanische Jungferninseln	VI
Amerikanisch-Samoa	Territorium Amerikanisch-Samoa	AS
Andorra	Fürstentum Andorra	AD
Angola	Republik Angola	AO
Anguilla	Kronkolonie Anguilla	AI
Antigua und Barbuda	Antigua und Barbuda	AG
Äquatorialguinea	Republik Äquatorialguinea	GQ
Argentinien	Argentinische Republik	AR
Armenien	Republik Armenien	AM
Aruba	Aruba	AW
Aserbaidshan	Republik Aserbaidshan	AZ
Äthiopien	Demokratische Bundesrepublik Äthiopien	ET
Australien	Australien	AU
Bahamas	Commonwealth der Bahamas	BS
Bahrain	Königreich Bahrain	BH
Bangladesch	Volksrepublik Bangladesch	BD
Barbados	Barbados	BB
Belarus	Republik Belarus	BY
Belgien	Königreich Belgien	BE
Belize	Belize	BZ
Benin	Republik Benin	BJ
Bermuda	Bermuda / die Bermudas	BM
Bhutan	Königreich Bhutan	BT
Bolivien, Plurinationaler Staat	Plurinationaler Staat Bolivien	BO
Bosnien und Herzegowina	Bosnien und Herzegowina	BA
Botsuana	Republik Botsuana	BW

Bouvetinsel	Bouvetinsel	BV
Brasilien	Föderative Republik Brasilien	BR
Britische Jungferninseln	Britische Jungferninseln	VG
Britisches Territorium im Indischen Ozean	Britisches Territorium im Indischen Ozean	IO
Brunei Darussalam	Brunei Darussalam	BN
Bulgarien	Republik Bulgarien	BG
Burkina Faso	Burkina Faso	BF
Burundi	Republik Burundi	BI
Chile	Republik Chile	CL
China	Volksrepublik China	CN
Cookinseln	Cookinseln	CK
Costa Rica	Republik Costa Rica	CR
Côte d'Ivoire	Republik Côte d'Ivoire	CI
Dänemark	Königreich Dänemark	DK
Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	DE
Dominica	Commonwealth Dominica	DM
Dominikanische Republik	Dominikanische Republik	DO
Dschibuti	Republik Dschibuti	DJ
Ecuador	Republik Ecuador	EC
El Salvador	Republik El Salvador	SV
Eritrea	Staat Eritrea	ER
Estland	Republik Estland	EE
Falklandinseln (Malwinen)	Falklandinseln (Malwinen)	FK
Färöer	Färöer	FO
Fidschi	Republik Fidschi-Inseln	FJ
Finnland	Republik Finnland	FI
Frankreich	Französische Republik	FR
Französische Süd- und Antarktisgebiete	Territorium Französische Süd- und Antarktisgebiete	TF
(Französisch-)Guayana	Departement Guayana	GF
Französisch-Polynesien	Territorium Französisch-Polynesien	PF
Gabun	Gabunische Republik	GA
Gambia	Republik Gambia	GM
Georgien	Georgien	GE
Ghana	Republik Ghana	GH
Gibraltar	Kolonie Gibraltar	GI
Grenada	Grenada	GD
Griechenland	Hellenische Republik	GR
Grönland	Grönland	GL
Guadeloupe	Departement Guadeloupe	GP
Guam	Territorium Guam	GU
Guatemala	Republik Guatemala	GT

Guinea	Republik Guinea	GN
Guinea-Bissau	Republik Guinea-Bissau	GW
Guyana	Kooperative Republik Guyana	GY
Haiti	Republik Haiti	HT
Heard und die McDonaldinseln	Territorium Heard und die McDonaldinseln	HM
Heiliger Stuhl / Vatikanstadt	Heiliger Stuhl / Staat Vatikanstadt	VA
Honduras	Republik Honduras	HN
Hongkong	Sonderverwaltungsregion Hongkong	HK
Indien	Republik Indien	IN
Indonesien	Republik Indonesien	ID
Irak	Republik Irak	IQ
Iran, Islamische Republik	Islamische Republik Iran	IR
Irland	Irland	IE
Island	Republik Island	IS
Israel	Staat Israel	IL
Italien	Italienische Republik	IT
Jamaika	Jamaika	JM
Japan	Japan	JP
Jemen	Republik Jemen	YE
Jordanien	Haschemitisches Königreich Jordanien	JO
Kaimaninseln	Kaimaninseln	KY
Kambodscha	Königreich Kambodscha	KH
Kamerun	Republik Kamerun	CM
Kanada	Kanada	CA
Kap Verde	Republik Kap Verde	CV
Kasachstan	Republik Kasachstan	KZ
Katar	Staat Katar	QA
Kenia	Republik Kenia	KE
Kirgisistan	Kirgisische Republik	KG
Kiribati	Republik Kiribati	KI
Kokosinseln	Kokosinseln	CC
Kolumbien	Republik Kolumbien	CO
Komoren	Union der Komoren	KM
Kongo <sup>1</sup>	Republik Kongo	CG
Kongo <sup>2</sup> , Demokratische Republik	Demokratische Republik Kongo	CD
Korea <sup>3</sup> , Demokratische Volksrepublik	Demokratische Volksrepublik Korea	KP
Korea <sup>4</sup> , Republik	Republik Korea	KR

---

<sup>1</sup> Hauptstadt: Brazzaville

<sup>2</sup> Hauptstadt: Kinshasa

<sup>3</sup> früher: Nord-Korea

<sup>4</sup> früher: Süd-Korea

Kroatien	Republik Kroatien	HR
Kuba	Republik Kuba	CU
Kuwait	Staat Kuwait	KW
Laos, Demokratische Volksrepublik	Demokratische Volksrepublik Laos	LA
Lesotho	Königreich Lesotho	LS
Lettland	Republik Lettland	LV
Libanon	Libanesische Republik	LB
Liberia	Republik Liberia	LR
Libysch-Arabische Dschamahirija	Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija	LY
Liechtenstein	Fürstentum Liechtenstein	LI
Litauen	Republik Litauen	LT
Luxemburg	Großherzogtum Luxemburg	LU
Macau	Sonderverwaltungsregion Macau	MO
Madagaskar	Republik Madagaskar	MG
Malawi	Republik Malawi	MW
Malaysia	Malaysia	MY
Malediven	Republik Malediven	MV
Mali	Republik Mali	ML
Malta	Republik Malta	MT
Marokko	Königreich Marokko	MA
Marshallinseln	Republik Marshallinseln	MH
Mauretanien	Islamische Republik Mauretanien	MR
Mauritius	Republik Mauritius	MU
Martinique	Departement Martinique	MQ
Mayotte	Gebietskörperschaft Mayotte	YT
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	MK
Mexiko	Vereinigte Mexikanische Staaten	MX
Mikronesien, Föderierte Staaten von	Föderierte Staaten von Mikronesien	FM
Moldau, Republik	Republik Moldau	MD
Monaco	Fürstentum Monaco	MC
Mongolei	Mongolei	MN
Montenegro	Montenegro	ME
Montserrat	Montserrat	MS
Mosambik	Republik Mosambik	MZ
Myanmar	Union Myanmar	MM
Namibia	Republik Namibia	NA
Nauru	Republik Nauru	NR
Nepal	Demokratische Bundesrepublik Nepal	NP
Neukaledonien	Territorium Neukaledonien	NC

Neuseeland	Neuseeland	NZ
Nicaragua	Republik Nicaragua	NI
Niederlande	Königreich der Niederlande	NL
Niederländische Antillen	Niederländische Antillen	AN
Niger	Republik Niger	NE
Nigeria	Bundesrepublik Nigeria	NG
Niue	Niue	NU
Norfolkinsel	Territorium Norfolkinsel	NF
Nördliche Marianen	Commonwealth der Nördlichen Marianen	MP
Norwegen	Königreich Norwegen	NO
Oman	Sultanat Oman	OM
Österreich	Republik Österreich	AT
Pakistan	Islamische Republik Pakistan	PK
Palau	Republik Palau	PW
Panama	Republik Panama	PA
Papua-Neuguinea	Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea	PG
Paraguay	Republik Paraguay	PY
Peru	Republik Peru	PE
Philippinen	Republik der Philippinen	PH
Pitcairninseln	Pitcairninseln	PN
Polen	Republik Polen	PL
Portugal	Portugiesische Republik	PT
Puerto Rico	Freistaat Puerto Rico	PR
Réunion	Departement Réunion	RE
Ruanda	Republik Ruanda	RW
Rumänien	Rumänien	RO
Russische Föderation	Russische Föderation	RU
Salomonen	Salomonen	SB
Sambia	Republik Sambia	ZM
Samoa	Unabhängiger Staat Samoa	WS
San Marino	Republik San Marino	SM
São Tomé und Príncipe	Demokratische Republik São Tomé und Príncipe	ST
Saudi-Arabien	Königreich Saudi-Arabien	SA
Schweden	Königreich Schweden	SE
Schweiz	Schweizerische Eidgenossenschaft	CH
Senegal	Republik Senegal	SN
Serbien	Republik Serbien	RS
Seychellen	Republik Seychellen	SC
Sierra Leone	Republik Sierra Leone	SL
Simbabwe	Republik Simbabwe	ZW
Singapur	Republik Singapur	SG
Slowakei	Slowakische Republik	SK

Slowenien	Republik Slowenien	SI
Somalia	Republik Somalia	SO
Spanien	Königreich Spanien	ES
Sri Lanka	Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka	LK
St. Barthélemy	St. Barthélemy	BL
St. Helena	Kronlokonie St. Helena und Nebengebiete	SH
St. Kitts und Nevis	Föderation St. Kitts und Nevis	KN
St. Lucia	St. Lucia	LC
St. Martin	St. Martin	MF
St. Pierre und Miquelon	Gebietskörperschaft St. Pierre und Miquelon	PM
St. Vincent und die Grenadinen	St. Vincent und die Grenadinen	VC
Südafrika	Republik Südafrika	ZA
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	GS
Sudan	Republik Sudan	SD
Suriname	Republik Suriname	SR
Svalbard und Jan Mayen	Svalbard und Jan Mayen	SJ
Swasiland	Königreich Swasiland	SZ
Syrien, Arabische Republik	Arabische Republik Syrien	SY
Tadschikistan	Republik Tadschikistan	TJ
Taiwan	Taiwan	TW
Tansania, Vereinigte Republik	Vereinigte Republik Tansania	TZ
Thailand	Königreich Thailand	TH
Timor-Leste	Demokratische Republik Timor-Leste	TL
Togo	Republik Togo	TG
Tokelau	Tokelau	TK
Tonga	Königreich Tonga	TO
Trinidad und Tobago	Republik Trinidad und Tobago	TT
Tschad	Republik Tschad	TD
Tschechische Republik	Tschechische Republik	CZ
Tunesien	Tunesische Republik	TN
Türkei	Republik Türkei	TR
Turkmenistan	Turkmenistan	TM
Turks- und Caicosinseln	Turks- und Caicosinseln	TC
Tuvalu	Tuvalu	TV
Uganda	Republik Uganda	UG
Ukraine	Ukraine	UA
Ungarn	Republik Ungarn	HU
Uruguay	Republik Östlich des Uruguay	UY
Usbekistan	Republik Usbekistan	UZ
Vanuatu	Republik Vanuatu	VU
Venezuela, Bolivianische	Bolivarische Republik Venezuela	VE

Republik		
Vereinigte Arabische Emirate	Vereinigte Arabische Emirate	AE
Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten von Amerika	US
Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	GB
Vietnam	Sozialistische Republik Vietnam	VN
Wallis und Futuna	Territorium Wallis und Futuna	WF
Weihnachtsinsel	Territorium Weihnachtsinsel	CX
Westsahara	Westsahara	EH
Zentralafrikanische Republik	Zentralafrikanische Republik	CF
Zypern	Republik Zypern	CY
Nationalität: staatenlos		ZZ

**Hinweis:**

Der Schlüssel 'ZZ' ist ausschließlich zur Bestimmung der Nationalität zu verwenden. Eine Angabe als Länderkennzeichen ist ausgeschlossen.

# Anlage 3

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle

### (XML-Spezifikation)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z16  
eingesetzt werden:*

*Abschnitt 2 ZusyBZ01.xsd*

*Die übrigen xsd befinden sich in Überarbeitung  
bzw. bleiben unverändert und werden in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*



## 2 ZusyMeldung zur Übermittlung der Berechnungsgrundlagen (ZusyBZ01.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">
  <include schemaLocation="ZusyHeaderOffftlArbg.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/>
  <simpleType name = "MerkmalDienstherrType">
    <restriction base = "string">
      <!-- Dienstherr im Beitragsjahr und Vorjahr des Beitragsjahrs -->
      <enumeration value = "0"/>
      <!-- Dienstherr im Beitragsjahr -->
      <enumeration value = "1"/>
      <!-- Dienstherr im Vorjahr des Beitragsjahrs -->
      <enumeration value = "2"/>
      <length value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "ArtEinnahmenType">
    <restriction base = "string">
      <!-- Hoehe der Einnahmen i.S.d. §86 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 EStG im Jahr vor dem Beitragsjahr -->
      <enumeration value = "41"/>
      <!-- Hoehe der bezogenen Versorgung i.S.d. §86 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 EStG im Jahr vor dem Beitragsjahr -->
      <enumeration value = "43"/>
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name= "AnlegerdatenType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:PersType">
        <sequence>
          <element name="Anschrift" type="zusy:AnschriftType"/>
          <element name="AnlegerdatenErg" type="zusy:AnlegerErgType"/>
        </sequence>
        <attribute name = "zuNr" use= "required" type= "zusy:VsNrType"/>
        <attribute name = "idNr" use= "optional" type= "zusy:IdNrType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name= "EinnahmedatenType">
    <sequence>
      <element name="Einnahmen" type="zusy:WaehrungBetrag10Komma2Type"/>
    </sequence>
    <attribute name= "vonEinnahmen" use="required" type= "gYearMonth"/>
    <attribute name= "bisEinnahmen" use="required" type= "gYearMonth"/>
    <attribute name= "artEinnahmen" use="optional" type=
"zusy:ArtEinnahmenType"/>
  </complexType>
  <complexType name = "MitteilungBerechType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerdatenType"/>
      <element name="KGDat" type="zusy:KGDatenType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="Einnahmedaten" type="zusy:EinnahmedatenType"
minOccurs="0" maxOccurs="12"/>
    </sequence>
    <attribute name= "bJahr" use= "required" type = "gYear"/>
    <attribute name= "dienstherr" default= "0"
type="zusy:MerkmalDienstherrType"/>
    <attribute name= "beamtVersorg" use= "optional" type =
"zusy:MerkmalBeamtVgType"/>
  </complexType>
</schema>
```

```
    <attribute name= "gebOrt"          use= "required"  type = "zusy:OrtType"/>
  </complexType>
  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderBZ01Type"/>
              <element name="MiteilungBerech"
type="zusy:MiteilungBerechType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

# Anlage 4

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle

### (Datenbeschreibung)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z16  
eingesetzt werden:*

*Abschnitt 2.1 Meldegrund BZ01*

*Die übrigen Datenbeschreibungen befinden sich in  
Überarbeitung bzw. bleiben unverändert und  
werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

**2.1 Übermittlung der für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags (§ 86 EStG) und die Gewährung der Kinderzulage (§ 85 EStG) erforderlichen Daten und die Bestätigung, dass der Anleger die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 4, 5 oder Satz 4 EStG erfüllt (§ 91 Absatz 2 EStG)  
(Meldegrund BZ01)**

Der Datensatz ist von Seiten der zuständigen Stellen, die im Beitragsjahr zuständige Stelle waren, pro aktiv zu übermitteln, sofern der zuständigen Stelle eine Einwilligung zum Datenaustausch vorliegt und der Einwilligende zum Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder Satz 4 EStG gehört.

Meldende Stellen, die ausschließlich im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle waren, haben den Datensatz zu übermitteln, sofern der zuständigen Stelle eine Einwilligung zum Datenaustausch vorliegt. Dies gilt auch, wenn dieser zuständigen Stelle nicht bekannt ist, ob der Einwilligende zum Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder Satz 4 gehört.

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null      b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt              k = Kannangabe  
M = Mussangabe                                      m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>BZ01</b>
008	n	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR)
020	an	M	AZ-AG	Aktenzeichen der zuständigen Stelle
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung: <b>1</b> = Meldung <b>9</b> = Stornierung  Default für dieses Feld ist "1"
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung <b>jhjj</b>
001	n	M	DIENSTHERR	Die meldende Stelle ist zuständige Stelle <b>0</b> = im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs <b>1</b> = im Beitragsjahr <b>2</b> = im Vorjahr des Beitragsjahrs Default für dieses Feld ist ,0'
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1- n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	Das Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
035	an	M	GORT	Geburtsort
			<b>ANSCHRIFT</b> Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	K	LDKZ	Länderkennzeichen
005	n	M	PLZ	Postleitzahl
035	an	M	ORT	Wohnort
			<b>ANLEGERDATEN-ERG</b> Baustein 4	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
001	an	M	GESCHL	Geschlecht <b>M</b> = männlich <b>W</b> = weiblich
002	an	m	STANG	Staatsangehörigkeit
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenzusatz
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	TELEFON	Telefonnummer
			<b>EINNAHMEDATEN</b> Baustein 5	Das Element darf nicht vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 1. Das Element muss 1-12 mal enthalten sein, wenn DIENSTHERR = 0 oder 2
007	an	M	VON-EINNAHMEN	Von-Datum der Besoldungs- bzw. Versorgungszahlung im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: <b>jhjj-mm</b>
007	an	M	BIS-EINNAHMEN	Bis-Datum der Besoldungs- bzw. Versorgungszahlung im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: <b>jhjj-mm</b>
013	an	M	EINNAHMEN	Höhe der Einnahmen i. S. d. § 86 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 4 EStG (z.B. Besoldung und/oder Versorgung wegen Dienstunfähigkeit)  Das Feld ist mit 0,00 zu belegen, wenn im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr keine Besoldung bezogen wurde und keine Versorgungsbezüge gezahlt wurden und im

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				Beitragsjahr unmittelbare Zulageberechtigung vorlag (z.B. auch §§ 50a, 53ff BeamtVG).  <b>10,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	m	ART-EINNAHMEN	<b>41</b> = Höhe der Einnahmen i. S. d. § 86 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 3 EStG im Jahr vor dem Beitragsjahr  <b>43</b> = Höhe der bezogenen Versorgung i. S. d. § 86 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG im Jahr vor dem Beitragsjahr
003	an	M	WKZ-EINNAHMEN	Währungskennzeichen Einnahmen <b>DEM / EUR</b>
			<b>KINDERDATEN</b> Baustein 6	Das Element kann 0-n mal vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 0 oder 1. Das Element darf nicht vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 2
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldzahlung im Beitragsjahr in der Form: <b>jhjj-mm</b>
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldzahlung im Beitragsjahr in der Form: <b>jhjj-mm</b>
020	an	M	KIZAHLS	Aktenzeichen des Kindergeldes
035	an	M	NNAME-KN	Familienname des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname Kind
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum Kind in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>BEAMT-VERSORG</b> Baustein 7	Das Element muss vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 0 oder 1. Das Element darf nicht vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 2
001	n	M	BEAMTVG	Bestätigung, dass der Anleger die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis im Beitragsjahr erfüllt <b>1</b> = Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 EStG sind erfüllt <b>2</b> = Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 4 EStG sind erfüllt <b>3</b> = Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 5 EStG sind erfüllt <b>4</b> = Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 4 EStG sind erfüllt

# **Anlage 5**

## **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse**

**(XML-Spezifikation)**

*Die Anlage befindet sich in Überarbeitung bzw.  
bleibt unverändert und wird in diesem Dokument  
nicht aufgeführt.*

# **Anlage 6**

## **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse**

**(Datenbeschreibung)**

*Die Anlage befindet sich in Überarbeitung bzw.  
bleibt unverändert und wird in diesem Dokument  
nicht aufgeführt.*



# Anlage 7

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

### (XML-Spezifikation)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z16 eingesetzt werden:*

*Abschnitt 2      ZusytypenAnbieter*

*Abschnitt 3      ZusyAZ01*

*Abschnitt 11     ZusyZA02*

*Abschnitt 12     ZusyZA03*

*Abschnitt 13     ZusyZA04*

*Die übrigen xsd befinden sich in Überarbeitung bzw. bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

## 2 ZusyTypen für Anbieter (ZusytypenAnbieter.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
version="1.0.0">
  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <simpleType name="RefNrAnbType">
    <restriction base="string">
      <length value="14"/>
      <pattern value="C([0-9]{10})[1-4]([0-9]{2})"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "ArtAvBeitragType">
    <restriction base = "string">
      <!-- Beitraege -->
      <enumeration value = "10"/>
      <!-- Tilgungsleistungen -->
      <enumeration value = "20"/>
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "ArtWfkType">
    <restriction base = "string">
      <!-- positive Tilgungsleistungen -->
      <enumeration value = "21"/>
      <!-- negative Tilgungsleistungen -->
      <enumeration value = "22"/>
      <!-- positive Zulagen fuer Tilgungsleistungen -->
      <enumeration value = "23"/>
      <!-- negative Zulagen fuer Tilgungsleistungen -->
      <enumeration value = "24"/>
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <attributeGroup name="DatenBerechType">
    <attribute name="bJahr" type="gYear" use="required"/>
    <attribute name="berechQ" type="zusy:QuartalType" use="required"/>
    <attribute name="refNr" type="zusy:RefNrAnbType" use="required"/>
    <attribute name="datumFest" type="date" use="required"/>
    <attribute name="anzKi" type="byte" use="optional"/>
    <attribute name="mmKeinAnspruch" type="zusy:MerkmalKeinAnspruchType"
use="required"/>
    <attribute name="mmKeinKuerz" type="zusy:MerkmalKuerzungType"
use="optional"/>
    <attribute name="datumAntrag" type="date" use="required"/>
  </attributeGroup>
  <complexType name="WohnfoerderkontoAenderungsbetraegeType">
    <sequence>
      <element name="BtrWfk" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute name="artWfk" use="optional" type="zusy:ArtWfkType"/>
    <attribute name="dtWert" use="optional" type="zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
  </complexType>
  <complexType name="BerechnungsdatenType">
    <sequence>
      <element name="Eigen" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="BeiZul" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="AltVer" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="BtrGruZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="BtrKiZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="BtrEgz" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute name="artAvBeitrag" use="required" type="zusy:ArtAvBeitragType"/>
  </complexType>
  <complexType name="BetraegeType">
    <sequence>
      <element name="Ausz" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
  </complexType>
</schema>
```

```
<element name="Rueck" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
<element name="SaldoAusz" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
<element name="SaldoRueck" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
</sequence>
</complexType>
</schema>
```

### 3 ZusyMeldung zum Zulageantrag und zur Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Absatz 1 Satz 4 EStG (ZusyAZ01.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">
  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>
  <simpleType name = "ZahlstelleType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "30"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "MerkmalSondertatBType">
    <restriction base = "string">
      <!-- § 95 Abs 3 EStG - Entsendung -->
      <enumeration value = "01"/>
      <!-- verspaetete Antragstellung, schriftliche Begrue ndung folgt -->
      <enumeration value = "02"/>
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "MerkmalVollmachtType">
    <restriction base = "string">
      <!-- Vollmacht liegt nicht vor -->
      <enumeration value = "0"/>
      <!-- Vollmacht liegt vor -->
      <enumeration value = "1"/>
      <length value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "MerkmalZustimmungType">
    <restriction base = "string">
      <!-- Zustimmung der Mutter liegt nicht vor -->
      <enumeration value = "0"/>
      <!-- Zustimmung der Mutter liegt vor -->
      <enumeration value = "1"/>
      <length value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "ArtEinnahmenType">
    <restriction base = "string">
      <!-- beitragspflichtige Einnahmen bei Pflichtversicherung in der deutschen
gesetzlichen Rentenversicherung -->
      <enumeration value = "11"/>
      <!-- tatsaechliches Bruttoarbeitsentgelt/ Arbeitslosengeld II/
Entgeltersatzleitung bei Pflichtversicherung in der deutschen gesetzlichen
Rentenversicherung -->
      <enumeration value = "12"/>
      <!-- Hoehe der jaehrlichen Rente wegen voller Erwerbsminderung oder
Erwerbsunfaehigkeit aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung -->
      <enumeration value = "13"/>
      <!-- beitragspflichtige Einnahmen bei Pflichtversicherung in einer
auslaendischen gesetzlichen Rentenversicherung/ Rente wegen voller Erwerbsminderung
oder Erwerbsunfaehigkeit aus einer auslaendischen gesetzlichen Rentenversicherung
-->
      <enumeration value = "20"/>
      <!-- Einkuenfte aus Land- und Forstwirtschaft -->
      <enumeration value = "31"/>
      <!-- Hoehe der jaehrlichen Rente wegen voller Erwerbsminderung oder
Erwerbsunfaehigkeit nach dem Gesetz ueber die Alterssicherung der Landwirte -->
      <enumeration value = "33"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</schema>
```

```

        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>
<complexType name = "BeitragsdatenType">
    <sequence>
        <element name= "AvBeitrag" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "artAvBeitrag" use="required" type
="zusy:ArtAvBeitragType"/>
</complexType>
<complexType name= "EinnahmedatenType">
    <sequence>
        <element name="Einnahmen" type="zusy:WaehrungBetrag10Komma2Type"/>
    </sequence>
    <attribute name= "vonEinnahmen" use="optional" type= "gMonth"/>
    <attribute name= "bisEinnahmen" use="optional" type= "gMonth"/>
    <attribute name= "artEinnahmen" use="required" type=
"zusy:ArtEinnahmenType"/>
</complexType>
<complexType name = "VDatType">
    <sequence>
        <element name= "Beitragsdaten" type="zusy:BeitragsdatenType" minOccurs="1"
maxOccurs="2"/>
    </sequence>
    <attribute name= "zuZul" default= "true" type = "boolean"/>
    <attributeGroup ref="zusy:VertragsdatenGroup" />
</complexType>
<complexType name = "KiDatType">
    <attribute name = "nachname" use = "required" type = "zusy:NameType"/>
    <attribute name = "vorname" use = "required" type = "zusy:NameType"/>
    <attribute name = "vorWort" use = "optional" type = "zusy:VorWortType"/>
    <attribute name = "namZus" use = "optional" type =
"zusy:NamenszusatzType"/>
    <attribute name = "gebDat" use = "required" type = "date"/>
    <attribute name = "idNr" use = "optional" type = "zusy:IdNrType"/>
    <attribute name = "nachnameKG" use = "required" type = "zusy:NameType"/>
    <attribute name = "vornameKG" use = "required" type = "zusy:NameType"/>
    <attribute name = "zahlst" use = "required" type =
"zusy:ZahlstelleType"/>
    <attribute name = "kgNr" use = "required" type = "zusy:KGnrType"/>
    <attribute name = "vonKG" use = "required" type = "gYearMonth"/>
    <attribute name = "bisKG" use = "required" type = "gYearMonth"/>
    <attribute name = "zustimmung" use = "required" type =
"zusy:MerkmalZustimmungType"/>
</complexType>
<complexType name= "AnlegerDatenType">
    <complexContent>
        <extension base="zusy:PersType">
            <sequence>
                <element name="Anschrift" type="zusy:AnschriftType"/>
                <element name="VDat" type="zusy:VDatType"/>
                <element name= "Einnahmedaten" type="zusy:EinnahmedatenType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="KiDat" type="zusy:KiDatType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
            <attribute name = "idNr" use= "optional" type= "zusy:IdNrType"/>
            <attribute name = "zuNr" use= "optional" type= "zusy:VsNrType"/>
            <attribute name = "akMitgliedNr" use= "optional" type=
"zusy:AKMitgliedNrType"/>
            <attribute name="gebOrt" use= "required" type= "zusy:OrtType"/>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name= "EGatType">
    <complexContent>
        <extension base = "zusy:PersType">
            <attribute name= "geschlecht" use= "optional" type=
"zusy:GeschlechtType"/>
            <attribute name= "zuNr" use= "optional" type= "zusy:VsNrType"/>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>

```

```

        <attribute name= "idNr"          use= "optional" type= "zusy:IdNrType" />
        <attribute name= "gebOrt"       use= "required" type= "zusy:OrtType" />
        <attribute name= "staat"        use= "optional" type= "zusy:StaatType" />
        <attributeGroup ref = "zusy:VergabedatenGroup" />
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<!-- Steuerdaten des Antragstellers (optional) -->
<complexType name = "StDatType">
    <attribute name = "finAmt"         use = "required" type =
"zusy:FinanzamtType" />
    <attribute name = "stNr"          use = "required" type = "zusy:StNrType" />
</complexType>
<complexType name = "ZAntrType">
    <sequence>
        <element name="AnlegerDaten" type="zusy:AnlegerDatenType" />
        <element name="AnlegerDatenErg" type="zusy:AnlegerErgType" />
        <element name="StDat"          type="zusy:StDatType" minOccurs="0" />
        <element name="EGat"           type="zusy:EGatType" minOccurs="0" />
    </sequence>
    <attribute name= "antrDat" use= "required" type= "date" />
    <attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear" />
    <attribute name= "berech" type= "boolean" use="optional" >
<!-- true= Pflichtversicherung gesetzl. RV -->
<!-- false= Keine Pflichtversicherung -->
    </attribute>
    <attribute name= "aendAntrDat" type="date" use= "optional" />
    <attribute name= "sondertatB" type="zusy:MerkmalSondertatBType" use=
"optional" />
    <attribute name= "vollm89_1a" default= "0" type="zusy:MerkmalVollmachtType" />
    <attribute name= "vollm89_1aDat" type="date" use= "optional" />
    <attribute name= "beamter" default= "false" type= "boolean">
<!-- true= Berechtigter ist Beamter -->
<!-- false= kein Beamter (Grundstellung) -->
    </attribute>
    <attribute name = "auslPlichtver" default = "false" type = "boolean">
    </attribute>
</complexType>
<element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType" />
            <element name="Daten" maxOccurs="100">
                <complexType>
                    <sequence>
                        <element name="Header" type="zusy:NuHeaderAZ01Type" />
                        <element name="ZAntr" type="zusy:ZAntrType" />
                    </sequence>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
</schema>

```

## 11 ZusyMeldung zur Mitteilung Ermittlungsergebnis (ZusyZA02.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
version="1.0.0">
  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>
  <simpleType name="MerkmalErmittlungType">
    <restriction base="string">
      <length value="2"/>
      <enumeration value="00"/>
      <!-- kein besonderes Merkmal -->
      <enumeration value="01"/>
      <!-- Verteilungsfall -->
      <enumeration value="02"/>
      <!-- Datenabgleich §91 EStG -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="GrundzulageType">
    <sequence>
      <element name="ErhGruZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="RueckGruZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="KeinAnsprGruZul" type="boolean" default="false"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="KinderzulageType">
    <sequence>
      <element name="ErhKiZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="RueckKiZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="KeinAnsprKiZul" type="boolean" default="false"/>
    </sequence>
    <attribute name="vorname" type="zusy:NameType" use="required"/>
    <attribute name="nachname" type="zusy:NameType" use="required"/>
    <attribute name="gebDat" type="date" use="optional"/>
  </complexType>
  <simpleType name="MerkmalKeinAnspruchBesch92Type">
    <restriction base="zusy:MerkmalKeinAnspruchType">
      <pattern value="[0-9]([1-9]){1}"/>
      <!-- 00 wird ausgeschlossen -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="KeinAnspruchType">
    <attribute name="grundKeinAnspr" type="zusy:MerkmalKeinAnspruchBesch92Type"
use="required"/>
  </complexType>
  <complexType name="Besch92Type">
    <sequence>
      <element name="Grundzulage" type="zusy:GrundzulageType" minOccurs="0"/>
      <element name="Kinderzulage" type="zusy:KinderzulageType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="KeinAnspruch" type="zusy:KeinAnspruchType" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="ErmitErgType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name="GebOrt" type="zusy:OrtType"/>
      <element name="Beträge" type="zusy:BeträgeType"/>
      <element name="Berechnungsdaten" type="zusy:BerechnungsdatenType"
minOccurs="1" maxOccurs="2"/>
      <element name="WohnfoerderkontoAenderungsbeträge"
type="zusy:WohnfoerderkontoAenderungsbeträgeType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="Besch92" type="zusy:Besch92Type" minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="zusy:DatenBerechType"/>
    <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
    <attribute name="lfd_ber_nref" type="zusy:BerechRefNrType" use="required"/>
  </complexType>
</schema>
```

```
</complexType>
<element name="ZusyMeldung">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
      <element name="Daten" maxOccurs="100">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA02Type"/>
            <element name="ErmitErg" type="zusy:ErmitErgType"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</schema>
```



## 12 ZusyMeldung zur Mitteilung Festsetzungsergebnisse (ZusyZA03.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
version="1.0.0">
  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>
  <simpleType name="MerkmalFestsetzungType">
    <restriction base="string">
      <length value="2"/>
      <enumeration value="10"/>
      <!-- kein besonderes Merkmal -->
      <enumeration value="11"/>
      <!-- Verteilungsfall nach Festsetzung -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="FestsetzungType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name="GebOrt" type="zusy:OrtType"/>
      <element name="Betraege" type="zusy:BetraegeType"/>
      <element name="Berechnungsdaten" type="zusy:BerechnungsdatenType"
minOccurs="1" maxOccurs="2"/>
      <element name="WohnfoerderkontoAenderungsbetraege"
type="zusy:WohnfoerderkontoAenderungsbetraegeType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="zusy:DatenBerechType"/>
    <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
    <attribute name="lfd_ber_nref" type="zusy:BerechRefNrType" use="required"/>
  </complexType>
  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA03Type"/>
              <element name="Festsetzung" type="zusy:FestsetzungType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

### 13 ZusyMeldung zur Mitteilung Altersvorsorgebeiträge (ZusyZA04.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">
  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>
  <complexType name= "MeldedatenType">
    <sequence>
      <element name= "AltVor" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear"/>
    <attribute name= "artAvBeitrag" use= "required" type=
"zusy:ArtAvBeitragType"/>
  </complexType>
  <complexType name= "MitAltVorType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "Meldedaten" type="zusy:MeldedatenType" minOccurs="1"
maxOccurs="2"/>
      <element name= "WohnfoerderkontoAenderungsbetraege"
type="zusy:WohnfoerderkontoAenderungsbetraegeType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA04Type"/>
              <element name="MitAltVor" type="zusy:MitAltVorType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

# Anlage 8

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

### (Datenbeschreibung)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z16  
eingesetzt werden:*

*Abschnitt 1.1 Meldegrund AZ01*

*Abschnitt 2.2 Meldegrund ZA02*

*Abschnitt 2.3 Meldegrund ZA03*

*Abschnitt 2.4 Meldegrund ZA04*

*Die übrigen Datenbeschreibungen befinden sich in  
Überarbeitung bzw. bleiben unverändert und  
werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

**1.1 Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Absatz 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Absatz 2 Satz 3 i. V. m. Absatz 1 Satz 5 EStG sowie der Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Absatz 3 i. V. m. Absatz 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Absatz 3 i. V. m. Absatz 2 Satz 3 und Absatz 1 Satz 5 EStG (Meldegrund AZ01)**

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null      b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt              k = Kannangabe  
M = Mussangabe    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>AZ01</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1</b> = Meldung <b>9</b> = Stornierung  Default für dieses Feld ist „1“
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung <b>jhjj</b>
-	b	m	BERECH	Unmittelbar zulageberechtigt <b>false</b> = Nein – mittelbar berechtigt <b>true</b> = Ja – unmittelbar berechtigt
010	an	M	ANTRAG-DT	Datum des Antrages in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
010	an	m	AEND-ANTRAG-DT	Datum des geänderten Antrags in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
002	n	k	SONDERTATB	Sondertatbestand, der eine Zulagegewährung auch nach Ablauf der Antragsfrist rechtfertigt <b>01</b> = § 95 Absatz 3 EStG – Entsendung <b>02</b> = verspätete Antragstellung (schriftliche Begründung folgt)
001	n	M	VOLLM89_1A	Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG <b>0</b> = liegt nicht vor <b>1</b> = liegt vor
010	an	m	VOLLM89_1A-DT	Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
040	an	m	FINANZAMT	Aktuell zuständiges Finanzamt
011	n	m	STNR	Steuernummer
-	b	M	BEAMTER	Merkmal, ob Berechtigter ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger im Beitragsjahr war <b>false</b> = nicht ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger <b>true</b> = ausschließlich Beamter /

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				Versorgungsempfänger Default für dieses Feld ist "false"
-	b	M	AUSL-PFLICHTVER	Merkmal, ob Berechtigter im Beitragsjahr einer Pflichtversicherung in einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung unterlag und / oder eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung bezog  <b>false</b> = keine Pflichtversicherung und kein Bezug einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit in einer ausländischen Rentenversicherung  <b>true</b> = Pflichtversicherung und / oder Bezug einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit in einer ausländischen Rentenversicherung  Default für dieses Feld ist "false"
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139 b AO)
012	an	m	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
011	n	m	AK-MITGLIEDNR	Mitgliedsnummer der Alterskasse
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
035	an	M	GORT	Geburtsort
			<b>EHEGATTE</b> Baustein 3	<b>Dieses Element kann 0 - 1 mal enthalten sein</b>
012	an	m	ZUNR-G	Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer des Ehegatten <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME-G	Familiename des Ehegatten
035	an	M	VNAME-G	Vorname des Ehegatten
035	an	m	GNAME-G	Geburtsname des Ehegatten
010	an	M	GEBDT-G	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
011	n	K	IDNR-G	Identifikationsnummer (§ 139 b AO) des Ehegatten
035	an	M	GORT-G	Geburtsort des Ehegatten
001	an	m	GESCHL-G	Geschlecht des Ehegatten <b>M</b> = männlich

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<b>W</b> = weiblich
002	an	m	STANG-G	Staatsangehörigkeit des Ehegatten
020	an	K	VWORT-G	Vorsatzwort des Ehegatten
020	an	K	NAMZUS-G	Namenszusatz des Ehegatten
020	an	K	TITEL-G	Titel des Ehegatten
			<b>ANSCHRIFT</b> Baustein 4	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	K	LDKZ	Länderkennzeichen
005	n	M	PLZ	Postleitzahl
035	an	M	ORT	Wohnort
			<b>ANLEGERDATEN-ERG</b> Baustein 5	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
001	an	M	GESCHL	Geschlecht <b>M</b> = männlich <b>W</b> = weiblich
002	an	m	STANG	Staatsangehörigkeit
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	TELEFON	Telefonnummer
			<b>VERTRAGSDATEN</b> Baustein 6	<b>Das Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
-	b	M	ZUZUL	Zuordnung der Zulage für diesen Vertrag <b>true</b> = ja <b>false</b> = nein  Default für dieses Feld ist "true"
			<b>BEITRAGSDATEN</b> Baustein 7	<b>Das Element muss 1 - 2 mal vorhanden sein</b>
009	an	M	AV-BEITRAG	Altersvorsorgebeiträge in Euro im Beitragsjahr <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	M	ART-AV-BEITRAG	Art der geleisteten Altersvorsorge-Beiträge:  <b>10</b> = Beiträge  <b>20</b> = Tilgungsleistungen
			<b>EINNAHMEDATEN</b> Baustein 8	<b>Das Element kann 0 - n mal vorhanden sein, wenn BERECH (Element GRUNDDATEN) = true (unmittelbar berechtigt) und BEAMTER= false Bei BERECH = false darf das Element nicht vorhanden sein</b>
002	n	m	VON-EINNAHMEN	Von-Datum im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: <b>mm</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<b>nicht bei ART-EINNAHMEN = 31</b>
002	n	m	BIS- EINNAHMEN	Bis-Datum im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: <b>mm</b>  <b>nicht bei ART-EINNAHMEN = 31</b>
013	an	M	EINNAHMEN	Höhe der maßgebenden Einnahmen im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr  <b>10,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
003	an	M	WKZ-EINNAHMEN	Währungskennzeichen-Einnahmen DEM / EUR / weitere Währungen  Default für dieses Feld ist "EUR"
002	n	M	ART-EINNAHMEN	Art der maßgebenden Einnahmen  <b>11</b> = beitragspflichtige Einnahmen bei Pflichtversicherung in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung  <b>12</b> = tatsächliches Bruttoarbeitsentgelt / Arbeitslosengeld II / Entgeltersatzleistung bei Pflichtversicherung in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung  <b>13</b> = Höhe der jährlichen Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung  <b>20</b> = beitragspflichtige Einnahmen bei Pflichtversicherung in einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung/Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung  <b>31</b> = Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft  <b>33</b> = Höhe der jährlichen Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte
			<b>KINDERDATEN</b> Baustein 9	<b>Das Element kann 0 - n mal vorhanden sein</b>
035	an	M	NNAME-KN	Familiename Kind
035	an	M	VNAME-KN	Vorname Kind
020	an	K	VWORT-KN	Vorsatzwort Kind
020	an	K	NAMZUS-KN	Namenzusatz Kind
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum Kind in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
011	n	K	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139 b AO) Kind
035	an	M	NNAME-KIZA	Familiename des Kindergeldberechtigten
035	an	M	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten
030	an	M	KIZAHLST	Zuständige Familienkasse der Kindergeldzahlung
020	an	M	KIZAHLAZ	Kindergeldnummer / Aktenzeichen des Kindergeldes

<b>Lg</b>	<b>Typ</b>	<b>Art</b>	<b>Name</b>	<b>Inhalt / Erläuterung</b>
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldzahlung in der Form: <b>jjj-mm</b>
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldzahlung in der Form: <b>jjj-mm</b>
001	n	M	ZUSTIMMUNG	Zustimmung der Mutter zur Zuordnung der Kinderzulage auf den Vater bei miteinander verheirateten Eltern <b>0</b> = liegt nicht vor (Zustimmung liegt nicht vor oder die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 EStG liegen nicht vor) <b>1</b> = liegt vor



**2.2 Mitteilung des Ermittlungsergebnisses (§ 90 Absatz 1 Satz 1 EStG), des geänderten Ermittlungsergebnisses (§ 91 Absatz 1 Satz 3 EStG) sowie Mitteilung über die Höhe der zurückzufordernden Zulage (§ 90 Absatz 3 Satz 1 EStG) (Meldegrund ZA02)**

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null    b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt            k = Kannangabe  
M = Mussangabe                                    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>ZA02</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ,0' gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
010	an	M	ANTRAG-DT	Datum des Antrages in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist "1".
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
020	an	K	NAMZUS	Namenzusatz
035	an	M	GORT	Geburtsort
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung <b>jhjj</b>
003	n	M	QUTL	Berechnungsquartal in der Form: <b>QJJ</b>
014	an	M	REFNR	Referenznummer für den Anbieter im Berechnungsquartal <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Stelle = ‚C‘</li> <li>• Anbieternummer (10 Stellen)</li> <li>• Quartal (QJJ)</li> </ul>
018	an	M	LFD-BER-NREF	Laufende Referenz der Berechnung  Dieses Feld dient zum Abgleich und ist ebenfalls in der Zahlungs- bzw. Rückzahlungsreferenzdatei enthalten.
010	an	M	FEST-DT	Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
009	an	M	BTR-MAUSZ	Auszahlungsbetrag in Euro aus Mitteilung <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-MRUECK	Betrag der Rückforderung in Euro aus Mitteilung <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-QAUSZ	saldierter Auszahlungsbetrag in Euro für Quartal <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-QRUECK	saldierter Betrag der Rückforderung in Euro für Quartal <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	m	ANZ-KI	Anzahl der bei der Berechnung der Altersvorsorgezulage berücksichtigten Kinder
002	n	M	MM-KAN	Merkmal Anspruch auf Zulage: 00 - Anspruch grundsätzlich gegeben 01 - Antragsfrist verstrichen 02 - kein Anspruch wegen Qualifikation eines anderen bzw. dritten Vertrages 03 - keine unbeschränkte Steuerpflicht 04 - keine Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis 05 - keine mittelbare Zulageberechtigung 98 - Anspruchsvoraussetzungen konnten nicht geprüft werden

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				99 - kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gründe)
002	n	m	MM-KUEZ	Merkmal Kürzung der Zulage 00 - keine Kürzung der Zulage 01 - Mindesteigenbeitrag des unmittelbar Förderberechtigten nicht erreicht 02 - Prozentsatz Verteilung geändert (zwei Verträge) 03 - Änderung der Einnahmen 04 - Änderung der Kinderanzahl nach Bestätigung der Familienkasse 05 - es liegen keine Einkommensdaten vom Dienstherrn vor 06 - der unmittelbar Förderberechtigte hat keine Altersvorsorgebeiträge geleistet (§ 88 EStG) 07 - keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch auf Zulage i.H.v. 0,00 Euro 08 - ihr Ehegatte hat keine steuerlich geförderten Altersvorsorgebeiträge geleistet 10 - keine Auszahlung wegen Kapitalübertragung 11 - Teilauszahlung wegen Kapitalübertragung 20 - keine Auszahlung / Rückforderung wegen schädlicher Verwendung / Abfindung Kleinbetragsrente 21 - Teilauszahlung / Teilrückforderung wegen schädlicher Verwendung 99 - Kürzung der Zulage (sonstige Gründe)
			<b>BERECHNUNGSSDATE</b> <b>N</b> Baustein 4	<b>Dieses Element muss 1-2 mal enthalten sein</b>
002	n	M	ART-AV-BEITRAG	Art der geleisteten Altersvorsorge-Beiträge:  <b>10</b> = Beiträge  <b>20</b> = Tilgungsleistungen
009	an	M	EIG-BT	Vom Anleger insgesamt geleisteter Altersvorsorgebeitrag in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BEI-ZUL	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-ZUL	Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) <b>6,2 Stellen</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				(das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-GRUZUL	Betrag der Grundzulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	BTR-EGZ	Betrag der einmaligen Erhöhung der Grundzulage in Euro (Teilbetrag von BTR-GRUZUL) <b>6,2 Stellen</b> Das Betragsfeld ist nur in dem Beitragsjahr vorhanden, in dem die einmalige Erhöhung der Grundzulage berücksichtigt wurde.
009	an	M	BTR-KIZUL	Betrag der Kinderzulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
			<b>Wohnförderkonto - Änderungsbeträge</b> Baustein 5	<b>Dieses Element kann 0-n mal enthalten sein</b>
002	an	m	ART-WFK	Art der Buchung im Wohnförderkonto  <b>21</b> = positive Tilgungsleistungen <b>22</b> = negative Tilgungsleistungen <b>23</b> = positive Zulagen für Tilgungsleistungen <b>24</b> = negative Zulagen für Tilgungsleistungen
009	an	m	BTR-WFK	Wert für Wohnförderkonto in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
023	an	m	DT-WERT	Wertstellungsdatum in der Form <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
			<b>BESCH92</b> Baustein A	<b>Dieses Element kann 0 – 1 mal enthalten sein</b>
			<b>ANGABEN ZUR GRUNDZULAGE</b>	<b>Dieses Element kann 0 – 1 mal enthalten sein</b>
009	an	m	ERHGRUZUL	Betrag der Grundzulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	RUECKGRUZUL	Betrag der Grundzulage der aufgrund einer Rückforderung zurückgezahlt wurde in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
-	b	M	KEINANSPRUCHGRUZUL	Anspruch auf Grundzulage <b>false</b> = Anspruch auf Grundzulage besteht <b>true</b> = kein Anspruch auf Grundzulage  Default für dieses Feld ist "false".
			<b>ANGABEN ZUR KINDERZULAGE</b>	<b>Dieses Element kann 0 – n mal enthalten sein</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
035	an	M	VNAME-KN	Vorname Kind
035	an	M	NNAME-KN	Familiename Kind
010	an	m	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
009	an	m	ERHKIZUL	Betrag der erhaltenen Kinderzulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	RUECKKIZUL	Betrag der Kinderzulage, der aufgrund einer Rückforderung zurückgezahlt wurde in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
-	b	M	KEINANSPRUCHKIZUL	Anspruch auf Kinderzulage <b>false</b> = Anspruch auf Kinderzulage besteht <b>true</b> = kein Anspruch auf Kinderzulage  Default für dieses Feld ist "false".
			<b>KEIN ANSPRUCH</b>	<b>Dieses Element kann 0 – 1 mal enthalten sein</b>
002	n	M	GRUNDKEINANSPR	Inhalt können die Werte (ohne "00") aus dem Feld MM-KAN sein

**2.3 Mitteilung des Festsetzungsergebnisses (§ 90 Absatz 4 Satz 5 EStG), des geänderten Festsetzungsergebnisses (§ 91 Absatz 1 Satz 3 EStG) sowie Mitteilung über die Höhe der zurückzufordernden Zulage (§ 90 Absatz 3 Satz 1 EStG)  
(Meldegrund ZA03)**

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null    b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt            k = Kannangabe  
M = Mussangabe                                    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>ZA03</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
010	an	M	ANTRAG-DT	Datum des Antrages in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist "1".
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenzusatz
035	an	M	GORT	Geburtsort
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung <b>jhjj</b>
003	n	M	QUTL	Berechnungsquartal in der Form: <b>QJJ</b>
014	an	M	REFNR	Referenznummer für den Anbieter im Berechnungsquartal <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Stelle = ‚C‘</li> <li>• Anbieternummer (10 Stellen)</li> <li>• Quartal (QJJ)</li> </ul>
018	an	M	LFD-BER-NREF	Laufende Referenz der Berechnung  Dieses Feld dient zum Abgleich und ist ebenfalls in der Zahlungs- bzw. Rückzahlungsreferenzdatei enthalten.
010	an	M	FEST-DT	Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
009	an	M	BTR-MAUSZ	Auszahlungsbetrag in Euro aus Mitteilung <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-MRUECK	Betrag der Rückforderung in Euro aus Mitteilung <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-QAUSZ	saldierter Auszahlungsbetrag in Euro für Quartal <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-QRUECK	saldierter Betrag der Rückforderung in Euro für Quartal <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	m	ANZ-KI	Anzahl der bei der Berechnung der Altersvorsorgezulage berücksichtigten Kinder
002	n	M	MM-KAN	Merkmal Anspruch auf Zulage: 00 - Anspruch grundsätzlich gegeben 01 - Antragsfrist verstrichen 02 - kein Anspruch wegen Qualifikation eines anderen bzw. dritten Vertrages 03 - keine unbeschränkte Steuerpflicht 04 - keine Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis 05 - keine mittelbare Zulageberechtigung

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				98 - Anspruchsvoraussetzungen konnten nicht geprüft werden 99 - kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gründe)
002	n	m	MM-KUEZ	Merkmal Kürzung der Zulage 00 - keine Kürzung der Zulage 01 - Mindesteigenbeitrag des unmittelbar Förderberechtigten nicht erreicht 02 - Prozentsatz Verteilung geändert (zwei Verträge) 03 - Änderung der Einnahmen 04 - Änderung der Kinderanzahl nach Bestätigung der Familienkasse 05 - es liegen keine Einkommensdaten vom Dienstherrn vor 06 - der unmittelbar Förderberechtigte hat keine Altersvorsorgebeiträge geleistet (§ 88 EStG) 07 - keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch auf Zulage i.H.v. 0,00 Euro 08 - ihr Ehegatte hat keine steuerlich geförderten Altersvorsorgebeiträge geleistet 10 - keine Auszahlung wegen Kapitalübertragung 11 - Teilzahlung wegen Kapitalübertragung 20 - keine Auszahlung / Rückforderung wegen schädlicher Verwendung / Abfindung Kleinbetragsrente 21 - Teilzahlung / Teilrückforderung wegen schädlicher Verwendung 99 - Kürzung der Zulage (sonstige Gründe)
			<b>BERECHNUNGSSDATEN</b> Baustein 4	<b>Dieses Element muss 1-2 mal enthalten sein</b>
002	n	M	ART-AV-BEITRAG	Art der geleisteten Altersvorsorge-Beiträge: <b>10</b> = Beiträge <b>20</b> = Tilgungsleistungen
009	an	M	EIG-BT	Vom Anleger insgesamt geleisteter Altersvorsorgebeitrag in Euro <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BEI-ZUL	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-ZUL	Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage)



Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-GRUZUL	Betrag der Grundzulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	BTR-EGZ	Betrag der einmaligen Erhöhung der Grundzulage in Euro (Teilbetrag von BTR-GRUZUL) <b>6,2 Stellen</b> Das Betragsfeld ist nur in dem Beitragsjahr vorhanden, in dem die einmalige Erhöhung der Grundzulage berücksichtigt wurde.
009	an	M	BTR-KIZUL	Betrag der Kinderzulage in Euro <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
			<b>Wohnförderkonto - Änderungsbeträge</b> Baustein 5	<b>Dieses Element kann 0-n mal enthalten sein</b>
002	an	m	ART-WFK	Art der Buchung im Wohnförderkonto  <b>21</b> = positive Tilgungsleistungen <b>22</b> = negative Tilgungsleistungen <b>23</b> = positive Zulagen für Tilgungsleistungen <b>24</b> = negative Zulagen für Tilgungsleistungen
009	an	m	BTR-WFK	Wert für Wohnförderkonto in Euro <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
023	an	m	DT-WERT	Wertstellungsdatum in der Form <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>

**2.4 Mitteilung der Altersvorsorgebeiträge, auf die § 10a EStG oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde (§ 90 Absatz 2 Satz 6 EStG)  
(Meldegrund ZA04)**

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null    b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt            k = Kannangabe  
M = Mussangabe                                    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>ZA04</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist "1".
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1-2 mal enthalten sein</b>
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<b>jhjj</b>
002	n	M	ART-AV-BEITRAG	Art der geleisteten Altersvorsorge-Beiträge:  <b>10</b> = Beiträge  <b>20</b> = Tilgungsleistungen
009	an	M	BEI-ZUL	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
			<b>Wohnförderkonto - Änderungsbeträge</b> Baustein 5	<b>Dieses Element kann 0-n mal enthalten sein</b>
002	an	m	ART-WFK	Art der Buchung im Wohnförderkonto  <b>21</b> = positive Tilgungsleistungen <b>22</b> = negative Tilgungsleistungen <b>23</b> = positive Zulagen für Tilgungsleistungen <b>24</b> = negative Zulagen für Tilgungsleistungen
009	an	m	BTR-WFK	Wert für Wohnförderkonto in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
023	an	m	DT-WERT	Wertstellungsdatum in der Form <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>