

# Inhaltsübersicht

## Einzelne Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau des Datensatzes

### **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und den übermittelnden Stellen im Rahmen der Meldeverfahren für die Finanzverwaltung Meldung der Beiträge zu einem Basisrentenvertrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b i.V.m. Absatz 2 Satz 2 EStG (Meldegrund MZ20)**

Anlage 1 Meldung der Beiträge zu einem Basisrentenvertrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b i.V.m. Absatz 2 Satz 2 EStG  
(Meldegrund MZ20)

(XML-Spezifikation)

Anlage 2 Meldung der Beiträge zu einem Basisrentenvertrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b i.V.m. Absatz 2 Satz 2 EStG  
(Meldegrund MZ20)

(Datenbeschreibung)

## **Version: V01**

### **Anwendungszeitraum:**

Diese Version ist anwendbar für die Übermittlung von Daten, die die folgenden Veranlagungszeiträume betreffen:

ab Veranlagungszeitraum 2010

# **Anlage 1**

**Meldung der Beiträge zu einem  
Basisrentenvertrag im Sinne des  
§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b  
i.V.m. Absatz 2 Satz 2 EStG  
(Meldegrund MZ20)**

**(XML-Spezifikation)**

*Die Anlage 1 bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

## **Anlage 2**

**Meldung der Beiträge zu einem  
Basisrentenvertrag im Sinne des  
§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b  
i.V.m. Absatz 2 Satz 2 EStG  
(Meldegrund MZ20)**

**(Datenbeschreibung)**

*Folgende Änderungen sollen zum 01.01.2016  
(gültig ab Veranlagungszeitraum 2010) eingesetzt  
werden:*

*Anlage 2*

*Abschnitt 1.2 Datensatzbeschreibung MZ20*

*Abschnitt 2 Fehlerkatalog (bleibt unverändert)*

**1. Meldung der Beiträge zu einem Basisrentenvertrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b i.V.m. Absatz 2 Satz 2 EStG (Meldegrund MZ20)**

**1.1 Zeichendarstellung**

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:								
an	=	Alphanumerisches Feld	n	=	Numerisches Feld	b	=	boolean
Spalte ‚Art‘:								
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe			
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)			

**1.2 Datensatzbeschreibung gültig ab Veranlagungszeitraum 2010**

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>MeldegrundDaten Baustein 00</b>	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
010	n	M	kdNr	Kundennummer der übermittelnden Stelle
023	an	m	dtErstUr	Zeitpunkt der Erstellung des ursprünglichen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	M	dtErstAkt	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	mmMeld	Merkmal zur Meldung 1 = Mitteilung 2 = Berichtigung 9 = Stornierung
001	an	K	testmerker	Unterscheidung zw. Test- und Echtdaten T = Test, im produktiven Satz nicht vorhanden
			<b>FehlerDaten Baustein 01</b>	<b>Dieses Element kann 0 oder n mal enthalten sein</b>
023	an	M	feDtRueck	Rücksendedatum in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	an	M	feNr	Fehlernummer
080	an	K	feTx	Fehler-/Parsertext
			<b>UebermittelndeStelleDaten Baustein 02</b>	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
090	an	M	bez	Bezeichnung der übermittelnden Stelle
050	an	k	anName	Name des Ansprechpartners
020	an	k	anTel	Telefonnummer des Ansprechpartners
010	an	k	anDurchwahl	Durchwahl des Ansprechpartners
128	an	k	anMail	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners
			<b>Inlandsadresse</b>	<b>Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein</b>
072	an	K	str	Straße
005	n	k	hausNr	Hausnummer

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
020	an	k	hausNrZu	Hausnummernzusatz
046	an	k	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Ort
005	an	M	plz	Postleitzahl
			<b>Auslandsadresse</b>	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	k	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	k	hausNrZu	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	k	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Ort
003	an	M	staatld	Auslands-Staatenschlüssel
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl
			<b>Postfachadresse</b>	
008	n	M	postfach	Postfach
072	an	M	postfachOrt	Postfachort
005	an	M	postfachPlz	Postfachpostleitzahl
			<b>Grosskunden- adresse</b>	
072	an	M	gkOrt	Großkundenort
005	an	M	gkPlz	Großkundenpostleitzahl
			<b>AnlegerDaten Baustein 03</b>	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
010	an	M	dtEinw	Zeitpunkt der Einwilligung in der Form: jhjj-mm-tt
011	n	M	idNr	Identifikationsnummer (§ 139b AO) in der Form: 11 Stellen numerisch, 11. Stelle PZ
045	an	M	nName	Familienname
020	an	K	vWort	Vorsatzwort
020	an	K	namZu	Namenszusatz
020	an	K	titel	Titel
035	an	M	vName	Vorname
010	an	M	gebDt	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>Inlandsadresse</b>	<b>Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein</b>
072	an	K	Str	Straße
005	n	k	hausNr	Hausnummer
020	an	k	hausNrZu	Hausnummernzusatz
046	an	k	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Ort
005	an	M	plz	Postleitzahl
			<b>Auslandsadresse</b>	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	k	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	k	hausNrZu	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	k	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Ort
003	an	M	staatld	Auslands-Staatenschlüssel
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl
			<b>VertragsDaten Baustein 04</b>	<b>Das Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
020	an	M	vtNr	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	M	zertifi	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
004	n	M	beitragJahr	Beitragsjahr Jahr des Abflusses jhjj

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>BeitragsDaten Baustein 05</b>	<b>Dieses Element muss 1 – 99 mal enthalten sein</b>
004	n	M	zahlJahr	Zahlungsjahr Jahr, für das Beiträge geleistet wurden jhjj
003	an	M	betragWkz	Währungskennzeichen gem. ISO-4217
012	an	M	betrag	Geleisteter Betrag 9,2 Stellen (Bsp.: 123456789,12)

**2. Fehlerkatalog der zentralen Stelle für die Meldung der Beiträge zu Basisrentenverträgen gültig ab Veranlagungszeitraum 2010**

		Anwendung in der / im	
Fehlernummer	Fehlertext	automatischen Verarbeitung	Webformular
	<b>Allgemein</b>		
0001	Der Inhalt eines Feldes darf nicht ausschließlich mit Leerzeichen vorgegeben werden.	X	X
0002	Ein Datensatz darf nicht mit einem Fehlerbaustein an die ZfA übermittelt werden.	X	X
0003	Für die Kommunikation ist nur der Zeichensatz ISO 8859-15 zulässig.	X	
0004	Zu den angegebenen Schlüsselfeldern liegt bereits ein Datensatz mit identischem Erstellungsdatum vor, der abweichende Nutzdaten enthält.	X	
0006	Die Anbindung, an welche die Nachricht gesendet wurde, ist noch nicht / nicht mehr aktiv. Eine weitergehende Prüfung der Nachricht ist nicht erfolgt.	X	
0007	Der Datensatz enthält einen fehlerhaften Zeilenumbruch: - Die Zeilenumschaltung [carriage return (CR)] wurde ohne den Zeilenvorschub [line feed (LF)] angegeben. - Die Reihenfolge von Zeilenumschaltung ([carriage return (CR)] und Zeilenvorschub [line feed (LF)] ist fehlerhaft.	X	
0008	Es liegt bereits eine Meldung mit identischen Schlüsselfeldern vor.	X	
	<b>Kundennummer (kdNr)</b>		
0101	Die angegebene Kundennummer passt nicht zu der Kommunikationsanbindung oder die angegebene Kundennummer ist nicht vergeben bzw. für das angefragte Verfahren nicht als Kunde bekannt.	X	
	<b>Testmerker (testmerker)</b>		
0201	Die Angabe zum Testmerker ist für die Umgebung, an die die Meldung gesendet wurde, fehlerhaft.	X	
	<b>Zeitpunkt der Erstellung des ursprünglichen Datensatzes (dtErstUr)</b>		

Fehlernummer	Fehlertext	Anwendung in der / im	
		automatischen Verarbeitung	Webformular
0401	Das ursprüngliche Erstellungsdatum darf bei einer "Mitteilung" (mmMeld = 1) nicht vorgegeben werden.	X	
0402	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss bei einer "Berichtigung" (mmMeld = 2) vorgegeben werden.	X	X
0403	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss bei einer "Stornierung" (mmMeld = 9) vorgegeben werden.	X	X
0405	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss vor dem aktuellem Erstellungsdatum liegen.	X	X
0407	Das Jahr des ursprünglichen Erstellungsdatums muss größer oder gleich 2010 sein.	X	X
	<b>Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes (dtErstAkt)</b>		
0501	Das aktuelle Erstellungsdatum muss vor dem Verarbeitungsdatum liegen.	X	
0504	Das Jahr des aktuellen Erstellungsdatums muss größer oder gleich 2010 sein.	X	
	<b>Merkmal zur Meldung (mmMeld)</b>		
0601	Zur übersandten Stornierung (mmMeld = 9) ist der zu stornierende Ursprungsdatensatz nicht vorhanden oder bereits wegen Ablaufs der Aufbewahrungsfrist gelöscht.	X	
0602	Zur übersandten Berichtigung (mmMeld = 2) ist der zu berichtigende Ursprungsdatensatz nicht vorhanden oder bereits wegen Ablaufs der Aufbewahrungsfrist gelöscht.	X	
	<b>Auslands-Staatenschlüssel (staatld)</b>		
2501	Die Übermittlung einer Auslandsadresse des Leistungsempfängers, der versicherten Person/ des Versicherungsnehmers, des Anlegers, der übermittelnden Stelle oder des Mitteilungspflichtigen mit dem Staatenschlüssel 000 für Deutschland ist nicht zulässig.	X	X
	<b>Identifikationsnummer (idNr)</b>		
3001	Die Identifikationsnummer ist fehlerhaft.	X	X
3002	Die Identifikationsnummer ist nicht vergeben.	X	



Fehlernummer	Fehlertext	Anwendung in der / im	
		automatischen Verarbeitung	Webformular
3003	Die Identifikationsnummer wurde stillgelegt.	X	
3004	Die Identität wurde nicht bestätigt.	X	
3005	Eine Identifikationsnummer mit führender Null ist nur auf der Testumgebung zulässig.	X	X
	<b>Geburtsdatum (gebDt)</b>		
3051	Das Geburtsdatum des Leistungsempfängers / Erblässers / Anlegers / der versicherten Person / des Versicherungsnehmers muss vor dem Verarbeitungsdatum liegen.	X	X
3052	Die Jahresangabe des Geburtsdatums muss kleiner oder gleich dem Jahr des Zuflusses / Abflusses sein.	X	X
	<b>Währungskennzeichen (betragWkz)</b>		
4001	Aufgrund der europäischen Währungsunion ist die Angabe des Währungskennzeichens für das gemeldete Jahr des Zuflusses / Abflusses unzulässig.	X	X
	<b>Jahr des Abflusses (beitragJahr)</b>		
4101	Das Jahr des Zuflusses / Abflusses muss kleiner als das aktuelle Jahr (Verarbeitungsdatum) sein.	X	X
	<b>Zeitpunkt der Einwilligung (dtEinw)</b>		
7105	Das Datum der Einwilligung darf nicht nach dem Datum der Erstellung des Datensatzes liegen.	X	X
	<b>Zertifizierungsnummer (zertifi)</b>		
8001	Die Zertifizierungsnummer ist nicht gültig.	X	