

Inhaltsübersicht

Einzelne Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau des Datensatzes

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und den übermittelnden Stellen im Rahmen der Meldeverfahren für die Finanzverwaltung Meldung der Beiträge zu einem Basisrentenvertrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b i. V. m. Absatz 2 Satz 2 EStG (Meldegrund MZ20)

Anlage 1 Meldung der Beiträge zu einem Basisrentenvertrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b i. V. m. Absatz 2 Satz 2 EStG
(Meldegrund MZ20)

(XML-Spezifikation)

Anlage 2 Meldung der Beiträge zu einem Basisrentenvertrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b i. V. m. Absatz 2 Satz 2 EStG
(Meldegrund MZ20)

(Datenbeschreibung)

Version: V02

Anwendungszeitraum:

Diese Version ist anwendbar für die Übermittlung von Daten, die die folgenden Veranlagungszeiträume betreffen:

ab Veranlagungszeitraum 2016

Anlage 1

**Meldung der Beiträge zu einem
Basisrentenvertrag im Sinne des
§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b i. V. m.
Absatz 2 Satz 2 EStG
(Meldegrund MZ20)**

(XML-Spezifikation)

*Die Anlage 1 bleibt unverändert und wird in diesem
Dokument nicht aufgeführt.*

Anlage 2

**Meldung der Beiträge zu einem
Basisrentenvertrag im Sinne des
§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b i. V. m.
Absatz 2 Satz 2 EStG
(Meldegrund MZ20)**

(Datenbeschreibung)

*Folgende Änderungen sollen zum 01.01.2017
(gültig ab Veranlagungszeitraum 2016) eingesetzt
werden:*

Anlage 2

Abschnitt 1.2 Datensatzbeschreibung MZ20

Abschnitt 2 Fehlerkatalog

1. Meldung der Beiträge zu einem Basisrentenvertrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b i. V. m. Absatz 2 Satz 2 EStG (Meldegrund MZ20)

1.1 Zeichendarstellung

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	Alphanumerisches Feld	n	=	Numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

1.2 Datensatzbeschreibung gültig ab Veranlagungszeitraum 2016

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			MeldegrundDaten Baustein 00	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
010	an	M	kdNr	Kundennummer der übermittelnden Stelle
023	an	m	dtErstUr	Zeitpunkt der Erstellung des ursprünglichen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	M	dtErstAkt	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	mmMeld	Merkmal zur Meldung 1 = Mitteilung 2 = Berichtigung 9 = Stornierung
001	an	K	testmerker	Unterscheidung zw. Test- und Echtdaten T = Test, im produktiven Satz nicht vorhanden
			FehlerDaten Baustein 01	Dieses Element kann 0 oder n mal enthalten sein
023	an	M	feDtRueck	Rücksendedatum in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	an	M	feNr	Fehlernummer
080	an	K	feTx	Fehler-/Parsertext
			UebermittelndeStelleDaten Baustein 02	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
016	an	k	wldNr	Wirtschaftsidentifikationsnummer der übermittelnden Stelle
016	an	k	stNr	Steuernummer der übermittelnden Stelle
090	an	M	bez	Bezeichnung der übermittelnden Stelle
050	an	k	anName	Name des Ansprechpartners
020	an	k	anTel	Telefonnummer des Ansprechpartners
010	an	k	anDurchwahl	Durchwahl des Ansprechpartners
128	an	k	anMail	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	str	Straße
005	n	k	hausNr	Hausnummer
020	an	k	hausNrZu	Hausnummernzusatz

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
046	an	k	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Ort
005	an	M	plz	Postleitzahl
			Auslandsadresse	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	k	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	k	hausNrZu	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	k	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Ort
003	an	M	staatld	Auslands-Staatenschlüssel
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl
			Postfachadresse	
008	n	M	postfach	Postfach
072	an	M	postfachOrt	Postfachort
005	an	M	postfachPlz	Postfachpostleitzahl
			Grosskunden- adresse	
072	an	M	gkOrt	Großkundenort
005	an	M	gkPlz	Großkundenpostleitzahl
			AnlegerDaten Baustein 03	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
010	an	M	dtEinw	Zeitpunkt der Einwilligung in der Form: jhjj-mm-tt
011	an	M	idNr	Identifikationsnummer (§ 139b AO) in der Form: 11 Stellen numerisch, 11. Stelle PZ
045	an	M	nName	Familienname
020	an	K	vWort	Vorsatzwort
020	an	K	namZu	Namenszusatz
020	an	K	titel	Titel
035	an	M	vName	Vorname
010	an	M	gebDt	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	Str	Straße
005	n	k	hausNr	Hausnummer
020	an	k	hausNrZu	Hausnummernzusatz
046	an	k	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Ort
005	an	M	plz	Postleitzahl
			Auslandsadresse	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	k	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	k	hausNrZu	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	k	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Ort
003	an	M	staatld	Auslands-Staatenschlüssel
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl
			VertragsDaten Baustein 04	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
020	an	M	vtNr	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	M	zertifi	Zertifizierungsnummer (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
004	n	M	beitragJahr	Beitragsjahr Jahr des Abflusses jhjj
			BeitragsDaten Baustein 05	Dieses Element muss 1 – 99 mal enthalten sein

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
004	n	M	zahlJahr	Zahlungsjahr Jahr, für das Beiträge geleistet wurden jhjj
003	an	M	betragWkz	Währungskennzeichen gem. ISO-4217
012	an	M	betrag	Geleisteter Betrag 9,2 Stellen (Bsp.: 123456789,12)

2. Fehlerkatalog der zentralen Stelle für die Meldung der Beiträge zu Basisrentenverträgen gültig ab Veranlagungszeitraum 2016

Fehlernummer	Fehlertext	Anwendung in der / im	
		automatischen Verarbeitung	Webformular
Allgemein			
0001	Der Inhalt eines Feldes darf nicht ausschließlich mit Leerzeichen vorgegeben werden.	X	X
0002	Ein Datensatz darf nicht mit einem Fehlerbaustein an die ZfA übermittelt werden.	X	X
0003	Für die Kommunikation ist nur der Zeichensatz ISO 8859-15 zulässig.	X	
0004	Zu den angegebenen Schlüsselfeldern liegt bereits ein Datensatz mit identischem Erstellungsdatum vor, der abweichende Nutzdaten enthält.	X	
0006	Die Anbindung, an welche die Nachricht gesendet wurde, ist noch nicht / nicht mehr aktiv. Eine weitergehende Prüfung der Nachricht ist nicht erfolgt.	X	
0007	Der Datensatz enthält einen fehlerhaften Zeilenumbruch: - Die Zeilenumschaltung [carriage return (CR)] wurde ohne den Zeilenvorschub [line feed (LF)] angegeben. - Die Reihenfolge von Zeilenumschaltung ([carriage return (CR)] und Zeilenvorschub [line feed (LF)] ist fehlerhaft.	X	
0008	Es liegt bereits eine Meldung mit identischen Schlüsselfeldern vor.	X	
Kundennummer (kdNr)			
0101	Die angegebene Kundennummer passt nicht zu der Kommunikationsanbindung oder die angegebene Kundennummer ist nicht vergeben bzw. für das angefragte Verfahren nicht als Kunde bekannt.	X	
Testmerker (testmerker)			
0201	Die Angabe zum Testmerker ist für die Umgebung, an die die Meldung gesendet wurde, fehlerhaft.	X	
Zeitpunkt der Erstellung des ursprünglichen Datensatzes (dtErstUr)			
0401	Das ursprüngliche Erstellungsdatum darf bei einer "Mitteilung" (mmMeld = 1) nicht vorgegeben werden.	X	

Fehlernummer	Fehlertext	Anwendung in der / im	
		automatischen Verarbeitung	Webformular
0402	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss bei einer "Berichtigung" (mmMeld = 2) vorgegeben werden.	X	X
0403	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss bei einer "Stornierung" (mmMeld = 9) vorgegeben werden.	X	X
0405	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss vor dem aktuellem Erstellungsdatum liegen.	X	X
0407	Das Jahr des ursprünglichen Erstellungsdatums muss größer oder gleich 2010 sein.	X	X
0408	Das ursprüngliche Erstellungsdatum beinhaltet kein gültiges Datumsformat.	X	X
	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes (dtErstAkt)		
0501	Das aktuelle Erstellungsdatum muss vor dem Verarbeitungsdatum liegen.	X	
0504	Das Jahr des aktuellen Erstellungsdatums muss größer oder gleich 2010 sein.	X	
0505	Das aktuelle Erstellungsdatum beinhaltet kein gültiges Datumsformat.	X	X
	Merkmal zur Meldung (mmMeld)		
0601	Zur übersandten Stornierung (mmMeld = 9) ist der zu stornierende Ursprungsdatensatz nicht vorhanden oder bereits wegen Ablaufs der Aufbewahrungsfrist gelöscht.	X	
0602	Zur übersandten Berichtigung (mmMeld = 2) ist der zu berichtigende Ursprungsdatensatz nicht vorhanden oder bereits wegen Ablaufs der Aufbewahrungsfrist gelöscht.	X	
	Auslands-Staatenschlüssel (staatld)		
2501	Die Übermittlung einer Auslandsadresse des Leistungsempfängers, der versicherten Person/ des Versicherungsnehmers, des Anlegers, der übermittelnden Stelle oder des Mitteilungspflichtigen mit dem Staatenschlüssel 000 für Deutschland ist nicht zulässig.	X	X
	Identifikationsnummer (idNr)		
3001	Die Identifikationsnummer ist fehlerhaft.	X	X
3002	Die Identifikationsnummer ist nicht vergeben.	X	

Fehlernummer	Fehlertext	Anwendung in der / im	
		automatischen Verarbeitung	Webformular
3003	Die Identifikationsnummer wurde stillgelegt.	X	
3004	Die Identität wurde nicht bestätigt.	X	
3005	Eine Identifikationsnummer mit führender Null ist nur auf der Testumgebung zulässig.	X	X
Geburtsdatum (gebDt)			
3051	Das Geburtsdatum des Leistungsempfängers / Erblassers / Anlegers / der versicherten Person / des Versicherungsnehmers muss vor dem Verarbeitungsdatum liegen.	X	X
3052	Die Jahresangabe des Geburtsdatums muss kleiner oder gleich dem Jahr des Zuflusses / Abflusses sein.	X	X
Währungskennzeichen (betragWkz)			
4001	Aufgrund der europäischen Währungsunion ist die Angabe des Währungskennzeichens für das gemeldete Jahr des Zuflusses / Abflusses unzulässig.	X	X
Jahr des Abflusses (beitragJahr)			
4101	Das Jahr des Zuflusses / Abflusses muss kleiner als das aktuelle Jahr (Verarbeitungsdatum) sein.	X	X
Zeitpunkt der Einwilligung (dtEinw)			
7105	Das Datum der Einwilligung darf nicht nach dem Datum der Erstellung des Datensatzes liegen.	X	X
Zertifizierungsnummer (zertifi)			
8001	Die Zertifizierungsnummer ist nicht gültig.	X	