

Aufbau der zu meldenden Daten nach CRS-XML-Schema Version 2.0
(Stand: 28. April 2020; gültig ab 1 Januar 2021)

Datensatzbeschreibung

Nach § 5 FKAustG hat die Übermittlung der auszutauschenden Daten an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) nach **amtlich vorgeschriebenem Datensatz** im Wege der Datenfernübertragung zu erfolgen.

Hiermit wird der amtlich vorgeschriebene Datensatz entsprechend § 1 Absatz 2 der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung und nach § 5 FKAustG veröffentlicht. Das Datenschema wird nachfolgend dargestellt und steht im Internet des BZSt unter www.bzst.bund.de zur Ansicht und zum Abruf bereit.

| Aufbau der zu meldenden Daten nach CRS-XML-Schema | |
|--|--|
| Legende | |
| Komplexe Datentypen | Komplexe Datentypen sind in der Datensatzbeschreibung an der entsprechenden Stelle mit Fettschrift gekennzeichnet und dort entsprechend zu ersetzen. |
| Element /Attribut | |
| E | Element |
| A | Attribut |
| Kardinalität -Spalte | |
| 1 | Erläuterung: Der Datentyp muss genau 1x verwendet werden. |
| 1..n | Der Datentyp muss mindestens 1x verwendet werden. Er kann danach beliebig oft wiederholt werden. |
| 0..1 | Der Datentyp kann entfallen oder 1x verwendet werden. |
| 0..n | Der Datentyp kann entfallen oder beliebig oft wiederholt werden. |

| Komplexe Datentypen | | Element /Attribut | Kardinalität | Min | Max | Datentyp | Deutsche Bezeichnung | Wertemenge / Erklärung |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| cfc:Address_Type | | | | | | cfc:Address_Type | | Komplexer Datentyp für die Adresse. |
| | legalAddressType | A | 0..1 | | | stf:OECDLegalAddressType_EnumType | Art der Adresse | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDLegalAddressType_EnumType |
| | cfc:CountryCode | E | 1 | | | iso:CountryCode_Type | Länderkürzel | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type |
| | cfc:AddressFree | E | 0..1 | 1 | 4000 | stf:StringMin1Max4000_Type | Adresse ohne Formatvorgabe | An dieser Stelle muss entweder "AddressFree" oder "AddressFix" mit optional AddressFree angegeben werden. Die Folgeeintragungen sind abhängig von dieser Auswahl. |
| | cfc:AddressFix | E | 0..1 | | | cfc:AddressFix_Type | Strukturierte Adresse | |
| | cfc:Street | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Strasse | |
| | cfc:BuildingIdentifier | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Hausnummer | |
| | cfc:SuiteIdentifier | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Wohnungsbezeichnung | |
| | cfc:FloorIdentifier | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Etagenbezeichnung | |
| | cfc:DistrictName | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Verwaltungsbezirk | |
| | cfc:POB | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Postfach | |
| | cfc:PostCode | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Postleitzahl | |
| | cfc:City | E | 1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Stadt | |
| | cfc:CountrySubentity | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Bundesland | |
| | cfc:AddressFree | E | 0..1 | 1 | 4000 | stf:StringMin1Max4000_Type | Adresse ohne Formatvorgabe | An dieser Stelle kann „AddressFree“ nur angegeben werden, wenn zuvor auch „AddressFix“ angegeben wurde. |
| crs:NamePerson_Type | | | | | | crs:NamePerson_Type | | Komplexer Datentyp für eine natürliche Person. |
| | nameType | A | 0..1 | | | stf:OECDNameType_EnumType | Art des Namens | stf:OECDNameType_EnumType |
| | crs:PrecedingTitle | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Dem Titel vorangehender Namenszusatz | |
| | crs:Title | E | 0..n | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Titel | |
| | crs:FirstName | E | 1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Vorname | Der "Vorname" ist ein Pflichtfeld. Beim Vorhandensein von entweder Vor- oder Nachnamen ist das Feld "LastName" mit diesem zu füllen und in "FirstName" "NFN" für „NoFirstName“ einzugeben. |
| | xnlNameType | A | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | | |
| | crs:MiddleName | E | 0..n | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Namensqualifizierer | |
| | xnlNameType | A | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | | |
| | crs:NamePrefix | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Namenszusatz | |
| | xnlNameType | A | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | | |
| | crs:LastName | E | 1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Nachname | Der "Nachname" ist ein Pflichtfeld. Beim Vorhandensein von entweder Vor- oder Nachnamen ist das Feld "LastName" mit diesem zu füllen und in "FirstName" "NFN" für „NoFirstName“ einzugeben. |
| | xnlNameType | A | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | | |
| | crs:GenerationIdentifier | E | 0..n | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Generationskennzeichner | |
| | crs:Suffix | E | 0..n | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Suffix | |
| | crs:GeneralSuffix | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Allgemeines Suffix | |
| crs:PersonParty_Type | | | | | | crs:PersonParty_Type | Natürliche Person | Komplexer Datentyp für eine natürliche Person |
| | crs:ResCountryCode | E | 1..n | | | iso:CountryCode_Type | Steuerlicher Sitz | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type |
| | crs:TIN | E | 0..n | 1 | 200 | cfc:TIN_Type | Steuernummer | Steuernummer |
| | issuedBy | A | 0..1 | | | iso:CountryCode_Type | Herausgegeben von | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type |
| | crs:Name | E | 1..n | | | crs:NamePerson_Type | | Datengruppe " crs:Name " vom Datentyp " crs:NamePerson_Type " ist oben definiert und hier entsprechend zu ersetzen. |

| Komplexe Datentypen | | Element /Attribut | Kardinalität | Min | Max | Datentyp | Deutsche Bezeichnung | Wertemenge / Erklärung |
|---------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|--|-------------------------------|--|
| | crs:Address | E | 1..n | | | cfc:Address_Type | | Datengruppe "crs:Address" vom Datentyp "cfc:Address_Type" ist oben definiert und hier entsprechend zu ersetzen. |
| | crs:Nationality | E | 0..n | | | iso:CountryCode_Type | Nationalität | ***Non CRS*** |
| | crs:BirthInfo | E | 0..1 | | | | Geburtsangaben | Gruppirt die Geburtsangaben |
| | crs:BirthDate | E | 0..1 | | | xsd:date | Geburtsdatum | Format: YYYY-MM-DD |
| | crs:City | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Geburtsort | |
| | crs:CitySubentity | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Ortsteil des Geburtsortes | |
| | crs:CountryInfo | E | 0..1 | | | | Informationen zum Staat | Gruppirt die Informationen zum Staat |
| | crs:CountryCode | E | 1 | | | iso:CountryCode_Type | Länderkürzel | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type |
| | crs:FormerCountryName | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Vormaliger Staatsname | Falls "CountryInfo" angegeben wird, muss entweder "CountryCode" oder "FormerCountryName" angegeben werden. |
| | crs:OrganisationParty_Type | | | | | crs:OrganisationParty_Type | Organisation | Komplexer Datentyp für die Organisation |
| | crs:ResCountryCode | E | 0..n | | | iso:CountryCode_Type | Steuerlicher Sitz | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type |
| | crs:IN | E | 0..n | 1 | 200 | crs:OrganisationIN_Type | Identifikationsnummer | Identifikationsnummer |
| | issuedBy | A | 0..1 | | | iso:CountryCode_Type | Herausgegeben von | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type |
| | INType | A | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Art der Identifikationsnummer | |
| | crs:Name | E | 1..n | 1 | 200 | cfc:NameOrganisation_Type | Name der Organisation | Pflichtangabe |
| | nameType | A | 0..1 | | | stf:OECDNameType_EnumType | Art des Namens | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDNameType_EnumType |
| | crs:Address | E | 1..n | | | cfc:Address_Type | | Datengruppe "crs:Address" vom Datentyp "cfc:Address_Type" ist oben definiert und an der Stelle entsprechend zu ersetzen. |
| | stf:DocSpec_Type | | | | | stf:DocSpec_Type | DocSpec | Komplexer Datentyp für DocSpec |
| | stf:DocTypeIndic | E | 1 | | | stf:OECDDocTypeIndic_EnumType | Meldungsart | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDDocTypeIndic_EnumType |
| | stf:DocRefId | E | 1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | DocRefId | Struktur: DE<Meldejahr><IN>FI<Bezeichner> DE<Meldejahr><IN>FI<Bezeichner> entspricht: • <Meldejahr> entspricht dem Jahr aus "ReportingPeriod" im Format "YYYY" • <IN> entspricht einer Identifikationsnummer von FI • <Bezeichner> entspricht einem eindeutigen Bezeichner von FI. Die DocRefID dar 170 Zeichen enthalten |
| | stf:CorrMessageRefId | E | 0..1 | 1 | 170 | stf:StringMin1Max170_Type | CorrMessageRefId | Die Struktur entspricht der MessageRefId |
| | stf:CorrDocRefId | E | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | CorrDocRefId | Die Struktur und Zeichenlänge entspricht der DocRefId |
| | crs:CorrectableOrganisationParty_Type | | | | | crs:CorrectableOrganisationParty_Type | | |
| | crs:ResCountryCode | E | 0..n | | | iso:CountryCode_Type | Steuerlicher Sitz | Länderkürzel . Alle ResCountryCodes müssen gleich „DE“ sein. |
| | crs:IN | E | 0..n | 1 | 200 | crs:OrganisationIN_Type | Identifikationsnummer | Identifikationsnummer |
| | issuedBy | A | 0..1 | | | iso:CountryCode_Type | Herausgegeben von | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type |
| | INType | A | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Art der Identifikationsnummer | |
| | crs:Name | E | 1..n | 1 | 200 | cfc:NameOrganisation_Type | Name der Organisation | |
| | nameType | A | 0..1 | | | stf:OECDNameType_EnumType | Art des Namens | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDNameType_EnumType |

| Komplexe Datentypen | | Element /Attribut | Kardi-nalität | Min | Max | Datentyp | Deutsche Bezeichnung | Wertemenge / Erklärung |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----|-----|------------------|----------------------|--|
| | crs:Address | E | 1..n | | | cfc:Address_Type | Adresse | Datengruppe " crs:Address " vom Datentyp " cfc:Address_Type " ist oben definiert und an der Stelle entsprechend zu ersetzen. |
| | crs:DocSpec | E | 1 | | | stf:DocSpec_Type | DocSpec | Datengruppe " crs:DocSpec " vom Datentyp " stf:DocSpec_Type " ist oben definiert und an der Stelle entsprechend zu ersetzen. |

| ELMAKOM | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|--|--|--|--|-------------------|-----|-----|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kardi- nalität | Min | Max | Datentyp | Deutsche Bezeichnung | Wertemenge / Erklärung |
| n1:ELMACS | | | | | | 1 | | | | | CRS XML Wurzelverzeichnis - Angabe der Elemente <u>nur bei Lieferung über die ELMA Schnittstelle</u> |
| | n1:ELMAKOM | | | | | 1 | | | | | |
| | ELMAKOMVersion | | | | | 0..1 | | | xs:string | ELMAKOMVersion | Attribut zu n1:ELMAKOM Version der ELMAKOM Definition Hier ist nur der feste Wert 1.0 zulässig. |
| | n1:ELMAHeader | | | | | 1 | | | | | Gruppiert die ELMA Daten |
| | n1:DatenArt | | | | | 1 | | | xs:string | Datenart | Konstante = "ELMA_CRS" |
| | n1:AuthSteuernummer | | | | | 1 | 11 | 11 | xs:string | Die verwendete BZSt-Nummer | Die BZSt-Nummer ist benutzerabhängig. Sie beginnt mit BZ oder BX gefolgt von 9 Ziffern. Beispiel: BZ123456789 Sie wird im privaten Bereich des BOP-Benutzerkontos unter „Mein BOP“ bei den "Informationen zur Registrierung" angezeigt. Großschreibung von BZ bzw. BX beachten! |
| | n1:AccountID | | | | | 1 | 10 | 10 | xs:string | Die verwendete Portalkontonummer | Die AccountID ist 10stellig. Sie wird im privaten Bereich des BOP-Portalkontos (BZSt-OnlinePortal) unter „Mein BOP“ als „Benutzerkonto-ID“ innerhalb der Übersicht "Benutzerkontoinformationen" angezeigt. Zu einer BZSt-Nummer kann es mehrere Portalkonten (Zertifikate) geben. Diese werden über die AccountID unterschieden. |
| | n1:ErstellungsDatum | | | | | 1 | | | xs:dateTime | Erstellungsdatum | Dieses Feld ist mit dem Erstellungsdatum (Datum und Zeit des ELMA Dateiuploads) zu füllen. Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss Beispiel: 2017-12-31T13:20:00 |
| | n1:KundeneigenelD | | | | | 0..1 | 0 | 255 | xs:string | KundeneigenelD | Entspricht der Zuordnung der gesendeten Datei zu kundeneigenem Informationssystem, kann daher mit internen Referenzinformationen des Nutzers befüllt werden. |
| | n1:UUID | | | | | 0..1 | | | xs:string | Kennzeichnung der Datenlieferung (Universally Unique Identifier) | Eine UUID besteht aus einer 16 Byte Zahl, die hexadezimal notiert und in 5 Gruppen unterteilt ist. Beispiel: 550e8400-e29b-11d4-a716-010763000053 |
| | n1:Verarbeitungslauf | | | | | 1 | | | xs:string | Verarbeitungslauf | Unterscheidung des Dateneingangs zwischen Test- und Produktivdatenübermittlung. Erlaubte Werte: [PRODUKTIONSLAUF; TESTLAUF] Auf elma5p werden Dateien mit "TESTLAUF" abgewiesen (FehlerID 8013). |
| | n1:ELMAVerfahren | | | | | 1 | | | | | |
| | crs:CRS_OECD | | | | | 1 | | | | | Einstiegsknoten Nutzerdaten CRS |

| Element | Attribut | Kardinalität | Min | Max | Datentyp | Deutsche Bezeichnung | Wertemenge / Erklärung |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|------|--|--|---|
| crs:CRS_OECD | | | | | | Root Verzeichnis | |
| version | version | 0..1 | 1 | 10 | stf:StringMin1Max10_Type | | Der Inhalt muss gleich „2.0“ sein. |
| crs:MessageSpec | | 1 | | | crs:MessageSpec_Type | MessageSpec | Gruppirt die Daten der Nachricht |
| crs:SendingCompanyIN | | 0..1 | 1 | 200 | stf:StringMin1Max200_Type | Identifikationsnummer des physikalischen Absenders | Pflicht: Steuernummer gemäß Kommunikationshandbuch CRS |
| crs:TransmittingCountry | | 1 | | | iso:CountryCode_Type | Übermittelndes Land | Nur der feste Wert DE erlaubt |
| crs:ReceivingCountry | | 1 | | | iso:CountryCode_Type | Empfangendes Land | Nur der feste Wert DE erlaubt |
| crs:MessageType | | 1 | | | crs:MessageType_EnumType | Meldeart | Nur der feste Wert CRS erlaubt |
| crs:Warning | | 0..1 | 1 | 4000 | stf:StringMin1Max4000_Type | Warnung | Freitextfeld |
| crs>Contact | | 0..1 | 1 | 4000 | stf:StringMin1Max4000_Type | Kontaktinformation | Freitextfeld |
| crs:MessageRefId | | 1 | 1 | 170 | stf:StringMin1Max170_Type | MessageRefID | Struktur: DE<Meldejahr>DE<Bezeichner>: <ul style="list-style-type: none"> • <Meldejahr> entspricht dem Jahr aus "ReportingPeriod" im Format "YYYY" • <Bezeichner> entspricht einem eindeutigen Bezeichner des Finanzinstituts z. B. die „SendingCompanyIN“ plus einer eindeutigen Nummer oder Zeitstempel der Lieferung. |
| crs:MessageTypeIndic | | 1 | | | crs:CrsMessageTypeIndic_EnumType | Lieferungsart | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: crs:CrsMessageTypeIndic_EnumType |
| crs:CorrMessageRefId | | 0..n | 1 | 170 | stf:StringMin1Max170_Type | CorrMessageRefID | Entspricht der Struktur der MessageRefID |
| crs:ReportingPeriod | | 1 | | | xsd:date | Meldezeitraum | Format: YYYY-MM-DD MM muss mit "12" und "DD" mit "31" gefüllt sein. |
| crs:Timestamp | | 1 | | | xsd:dateTime | Zeitstempel der Lieferdatei | Angabe des Datums der Zusammenstellung mit Angabe von Stunde, Minute und Sekunde |
| crs:CrsBody | | 0..n | | | crs:CrsBody_Type | | Diese Datengruppe darf nur einmal vorkommen. |
| crs:ReportingFI | | 1 | | | crs:CorrectableOrganisationParty_Type | Meldendes Finanzinstitut | Gruppirt die Daten der meldenden Finanzinstitute |
| crs:ReportingGroup | | 1..n | | | | Reportgruppe | Diese Datengruppe darf nur einmal vorkommen. |
| crs:Sponsor | | 0..1 | | | crs:CorrectableOrganisationParty_Type | Verwaltender Rechtsträger | ***Non CRS*** |
| crs:Intermediary | | 0..1 | | | crs:CorrectableOrganisationParty_Type | | ***Non CRS*** |
| crs:AccountReport | | 0..n | | | crs:CorrectableAccountReport_Type | Kontobericht | Gruppirt die Daten des Kontos |
| crs:DocSpec | | 1 | | | stf:DocSpec_Type | | Datengruppe " crs:DocSpec " vom Datentyp " stf:DocSpec_Type " ist oben definiert und an der Stelle entsprechend zu ersetzen. |
| crs:AccountNumber | | | 1 | 200 | crs:FIAccountNumber_Type | Kontonummer | Kontonummer einfügen, sofern keine Kontonummer existiert, den Wert "NANUM" angeben |
| AcctNumberType | AcctNumberType | 0..1 | | | cfc:AcctNumberType_EnumType | Art der Kontonummer | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: cfc:AcctNumberType_EnumType |
| UndocumentedAccount | UndocumentedAccount | 0..1 | | | xsd:boolean | Undokumentiertes Konto | |
| ClosedAccount | ClosedAccount | 0..1 | | | xsd:boolean | Geschlossenes Konto | |
| DormantAccount | DormantAccount | 0..1 | | | xsd:boolean | Ruhendes Konto | |
| crs:AccountHolder | | 1 | | | crs:AccountHolder_Type | Kontoinhaber | Gruppirt die Daten des Kontoinhabers |
| crs:Individual | | 0..1 | | | crs:PersonParty_Type | Natürliche Person | An dieser Stelle muss entweder "crs:Individual" für eine natürliche Person oder "crs:Organisation" für eine Organisation angegeben werden. Wenn eine Organisation angegeben wurde, muss auch AcctHolderType angegeben werden. Komplexer Datentypen sind oben definiert und an der Stelle entsprechend zu ersetzen. |
| crs:Organisation | | 0..1 | | | crs:OrganisationParty_Type | Organisation | |
| crs:AcctHolderType | | 0..1 | | | crs:CrsAcctHolderType_EnumType | Art des Kontoinhabers | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: crs:CrsAcctHolderType_EnumType |

| Element | Attribut | Kardinalität | Min | Max | Datentyp | Deutsche Bezeichnung | Wertemenge / Erklärung |
|-----------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| crs:ControllingPerson | | 0..n | | | crs:ControllingPerson_Type | Beherrschende Person | Gruppirt die Daten der Beherrschenden Person |
| | crs:Individual | 1 | | | crs:PersonParty_Type | Natürliche Person | Komplexer Datentyp " crs:Individual " ist oben definiert und an der Stelle entsprechend zu ersetzen. |
| | crs:CtrlgPersonType | 0..1 | | | crs:CrsCtrlgPersonType_EnumType | Art der beherrschenden Person | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: crs:CrsCtrlgPersonType_EnumType |
| crs:AccountBalance | | 1 | | | cfc:MonAmnt_Type | Kontostand | Zahl mit zwei Stellen nach dem Komma. Muss größer gleich 0 sein. |
| | currCode | 1 | | | iso:currCode_Type | Währungskürzel | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:currCode_Type |
| crs:Payment | | 0..n | | | crs:Payment_Type | Zahlung | Gruppirt die Daten der Zahlung |
| | crs:Type | 1 | | | crs:CrsPaymentType_EnumType | Art | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: crs:CrsPaymentType_EnumType |
| | crs:PaymentAmnt | 1 | | | cfc:MonAmnt_Type | Zahlungsbetrag | Zahl mit zwei Stellen nach dem Komma |
| | currCode | 1 | | | iso:currCode_Type | Währungskürzel | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:currCode_Type |
| crs:PoolReport | | 0..n | | | ftc:CorrectablePoolReport_Type | Pool Bericht | ***Non CRS*** |
| | ftc:DocSpec | 1 | | | stf:DocSpec_Type | DocSpec | Entspricht der Datengruppe " crs:DocSpec " vom Datentyp stf:DocSpec_Type der oben definiert und an der Stelle entsprechend zu ersetzen ist. ***Non CRS*** |
| ftc:AccountCount | | 1 | | | xsd:integer | Kontenanzahl | ***Non CRS*** |
| | ftc:AccountPoolReportType | 1 | | | ftc:FatcaAcctPoolReportType_EnumType | Kontoart des Poolberichts | ***Non CRS*** |
| ftc:PoolBalance | | 1 | | | cfc:MonAmnt_Type | Kontostand des Poolberichts | Zahl mit zwei Stellen nach dem Komma. ***Non CRS*** |
| | currCode | 1 | | | iso:currCode_Type | Währungskürzel | Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:currCode_Type ***Non CRS*** |

| Wertebereich für Typen | | | | |
|----------------------------------|---------|--|----------------------|------------------------|
| Typ | Wert | Englische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung | Wertemenge / Erklärung |
| crs:CrsAcctHolderType_EnumType | CRS101 | Passive Non-Financial Entity with one or more controlling person that is a Reportable Person | | |
| | CRS102 | CRS Reportable Person | | |
| | CRS103 | Passive NFE that is a CRS Reportable Person | | |
| cfc:AcctNumberType_EnumType | OECD601 | IBAN | | |
| | OECD602 | OBAN | | |
| | OECD603 | ISIN | | |
| | OECD604 | OSIN | | |
| | OECD605 | Other | | |
| crs:CrsCtrlgPersonType_EnumType | CRS801 | CP of legal person - ownership | | |
| | CRS802 | CP of legal person - other means | | |
| | CRS803 | CP of legal person - senior managing official | | |
| | CRS804 | CP of legal arrangement - trust - settlor | | |
| | CRS805 | CP of legal arrangement - trust - trustee | | |
| | CRS806 | CP of legal arrangement - trust - protector | | |
| | CRS807 | CP of legal arrangement - trust - beneficiary | | |
| | CRS808 | CP of legal arrangement - trust - other | | |
| | CRS809 | CP of legal arrangement - other - settlor-equivalent | | |
| | CRS810 | CP of legal arrangement - other - trustee-equivalent | | |
| | CRS811 | CP of legal arrangement - other - protector-equivalent | | |
| | CRS812 | CP of legal arrangement - other - beneficiary-equivalent | | |
| | CRS813 | CP of legal arrangement - other - other-equivalent | | |
| crs:CrsMessageTypeIndic_EnumType | CRS701 | The message contains new information | | |
| | CRS702 | The message contains corrections for previously sent information | | |
| | CRS703 | The message advises there is no data to report | | |
| crs:CrsPaymentType_EnumType | CRS501 | Dividends | | |
| | CRS502 | Interest | | |
| | CRS503 | Gross Proceeds / Redemptions | | |
| | CRS504 | Other - CRS | | |
| crs:MessageType_EnumType | CRS | | | |
| stf:OECDDocTypeIndic_EnumType | OECD0 | Resend Data | | |
| | OECD1 | New Data | | |
| | OECD2 | Corrected Data | | |
| | OECD3 | Deletion of Data | | |
| | OECD10 | Resend Test Data | | ***Non CRS*** |
| | OECD11 | New Test Data | | ***Non CRS*** |
| | OECD12 | Corrected Test Data | | ***Non CRS*** |
| | OECD13 | Deletion of Test Data | | ***Non CRS*** |

| Typ | Wert | Englische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung | Wertemenge / Erklärung |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| stf:OECDLegalAddressType_EnumType | OECD301 | residentialOrBusiness | | |
| | OECD302 | residential | | |
| | OECD303 | business | | |
| | OECD304 | registeredOffice | | |
| | OECD305 | unspecified | | |
| stf:OECDNameType_EnumType | OECD201 | SMFAliasOrOther | | ***Non CRS*** |
| | OECD202 | indiv (individual) | | |
| | OECD203 | alias (alias) | | |
| | OECD204 | nick (nickname) | | |
| | OECD205 | aka (also known as) | | |
| | OECD206 | dba (doing business as) | | |
| | OECD207 | legal (legal name) | | |
| | OECD208 | atbirth (name at birth) | | |
| iso:CountryCode_Type | Landesname s.u. | Zweibuchstabiges Länderkürzel | | |
| iso:currCode_Type | Erlaubter Wert s.u | Landeswährung | Deutsche Währungsbezeichnung | |

| iso:CountryCode_Type | | |
|-------------------------------|--|--|
| Zweibuchstabiges Länderkürzel | | Englische Umschreibung des Länderkürzels |
| AF | | AFGHANISTAN |
| AX | | ALAND ISLANDS |
| AL | | ALBANIA |
| DZ | | ALGERIA |
| AS | | AMERICAN SAMOA |
| AD | | ANDORRA |
| AO | | ANGOLA |
| AI | | ANGUILLA |
| AQ | | ANTARCTICA |
| AG | | ANTIGUA AND BARBUDA |
| AR | | ARGENTINA |
| AM | | ARMENIA |
| AW | | ARUBA |
| AU | | AUSTRALIA |
| AT | | AUSTRIA |
| AZ | | AZERBAIJAN |
| BS | | BAHAMAS |
| BH | | BAHRAIN |
| BD | | BANGLADESH |
| BB | | BARBADOS |
| BY | | BELARUS |
| BE | | BELGIUM |
| BZ | | BELIZE |
| BJ | | BENIN |
| BM | | BERMUDA |
| BT | | BHUTAN |
| BO | | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
| BQ | | BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA |
| BA | | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| BW | | BOTSWANA |
| BV | | BOUVET ISLAND |
| BR | | BRAZIL |
| IO | | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY |
| BN | | BRUNEI DARUSSALAM |
| BG | | BULGARIA |
| BF | | BURKINA FASO |
| BI | | BURUNDI |
| KH | | CAMBODIA |
| CM | | CAMEROON |
| CA | | CANADA |
| CV | | CABO VERDE |
| KY | | CAYMAN ISLANDS |
| CF | | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| TD | | CHAD |
| CL | | CHILE |
| CN | | CHINA |
| CX | | CHRISTMAS ISLAND |
| CC | | COCOS (KEELING) ISLANDS |
| CO | | COLOMBIA |
| KM | | COMOROS |
| CG | | CONGO |
| CD | | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |

| iso:currCode_Type: | | |
|--------------------|---|----------------------------------|
| Wert | Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung als Landeswährung verwendet | Währungsbezeichnung |
| AED | G3:G129UNITEDARABEMIRATES | UAE Dirham |
| AFN | AFGHANISTAN | Afghani |
| ALL | ALBANIA | Lek |
| AMD | ARMENIA | Armenian Dram |
| ANG | CURACAO;SINTMAARTEN(DUTCHPART) | Netherlands Antillean Guilder |
| AOA | ANGOLA | Kwanza |
| ARS | ARGENTINA | Argentine Peso |
| AUD | AUSTRALIA;CHRISTMASISLAND;COCOS(KEELING)ISLANDS;HEARDISLANDANDMCDONALDISLANDS;KIRIBATI;NAURU;NORFOLKISLAND;TUVALU | Australian Dollar |
| AWG | ARUBA | Aruban Florin |
| AZN | AZERBAIJAN | Azerbaijan Manat |
| BAM | BOSNIAANDHERZEGOVINA | Convertible Mark |
| BBD | BARBADOS | Barbados Dollar |
| BDT | BANGLADESH | Taka |
| BGN | BULGARIA | Bulgarian Lev |
| BHD | BAHRAIN | Bahraini Dinar |
| BIF | BURUNDI | Burundi Franc |
| BMD | BERMUDA | Bermudian Dollar |
| BND | BRUNEIDARUSSALAM | Brunei Dollar |
| BOB | BOLIVIA,PLURINATIONALSTATEOF | Boliviano |
| BOV | BOLIVIA,PLURINATIONALSTATEOF | Mvdol |
| BRL | BRAZIL | Brazilian Real |
| BSD | BAHAMAS | Bahamian Dollar |
| BTN | BHUTAN | Ngultrum |
| BWP | BOTSWANA | Pula |
| BYN | BELARUS | Belarusian Ruble |
| BYR | BELARUS | Belarussian Ruble (Historic use) |
| BZD | BELIZE | Belize Dollar |
| CAD | CANADA | Canadian Dollar |
| CDF | CONGO,THEDEMOCRATICREPUBLICOF | Congolese Franc |
| CHE | SWITZERLAND | WIR Euro |
| CHF | LIECHTENSTEIN;SWITZERLAND | Swiss Franc |
| CHW | SWITZERLAND | WIR Franc |
| CLF | CHILE | Unidad de Fomento |
| CLP | CHILE | Chilean Peso |
| CNY | CHINA | Yuan Renminbi |
| COP | COLOMBIA | Colombian Peso |
| COU | COLOMBIA | Unidad de Valor Real |
| CRC | COSTARICA | Costa Rican Colon |
| CUC | CUBA | Peso Convertible |
| CUP | CUBA | Cuban Peso |
| CVE | CABOVERDE | Cabo Verde Escudo |
| CZK | CZECHIA | Czech Koruna |
| DJF | DJIBOUTI | Djibouti Franc |
| DKK | DENMARK;FAROEISLANDS;GREENLAND | Danish Krone |
| DOP | DOMINICANREPUBLIC | Dominican Peso |
| DZD | ALGERIA | Algerian Dinar |
| EGP | EGYPT | Egyptian Pound |
| ERN | ERITREA | Nakfa |
| ETB | ETHIOPIA | Ethiopian Birr |
| EUR | EU | Euro |
| FJD | FIJI | Fiji Dollar |
| FKP | FALKLANDISLANDS(MALVINAS) | Falkland Islands Pound |

| iso:CountryCode_Type | | |
|-------------------------------|--|--|
| Zweibuchstabiges Länderkürzel | | Englische Umschreibung des Länderkürzels |
| CK | | COOK ISLANDS |
| CR | | COSTA RICA |
| CI | | COTE D'IVOIRE |
| HR | | CROATIA |
| CU | | CUBA |
| CW | | CURACAO |
| CY | | CYPRUS |
| CZ | | CZECHIA |
| DK | | DENMARK |
| DJ | | DJIBOUTI |
| DM | | DOMINICA |
| DO | | DOMINICAN REPUBLIC |
| EC | | ECUADOR |
| EG | | EGYPT |
| SV | | EL SALVADOR |
| GQ | | EQUATORIAL GUINEA |
| ER | | ERITREA |
| EE | | ESTONIA |
| ET | | ETHIOPIA |
| FK | | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| FO | | FAROE ISLANDS |
| FJ | | FIJI |
| FI | | FINLAND |
| FR | | FRANCE |
| GF | | FRENCH GUIANA |
| PF | | FRENCH POLYNESIA |
| TF | | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES |
| GA | | GABON |
| GM | | GAMBIA |
| GE | | GEORGIA |
| DE | | GERMANY |
| GH | | GHANA |
| GI | | GIBRALTAR |
| GR | | GREECE |
| GL | | GREENLAND |
| GD | | GRENADA |
| GP | | GUADELOUPE |
| GU | | GUAM |
| GT | | GUATEMALA |
| GG | | GUERNSEY |
| GN | | GUINEA |
| GW | | GUINEA-BISSAU |
| GY | | GUYANA |
| HT | | HAITI |
| HM | | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS |
| VA | | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) |
| HN | | HONDURAS |
| HK | | HONG KONG |
| HU | | HUNGARY |
| IS | | ICELAND |
| IN | | INDIA |
| ID | | INDONESIA |
| IR | | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |

| iso:currCode_Type: | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| Wert | Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung als Landeswährung verwendet | Währungsbezeichnung |
| GBP | GUERNSEY;ISLEOFMAN;JERSEY;UNITEDKINGDOMOFGREATBRITAINANDNORTHERNIRELAND | Pound Sterling |
| GEL | GEORGIA | Lari |
| GHS | GHANA | Ghana Cedi |
| GIP | GIBRALTAR | Gibraltar Pound |
| GMD | GAMBIA | Dalasi |
| GNF | GUINEA | Guinean Franc |
| GTQ | GUATEMALA | Quetzal |
| GYD | GUYANA | Guyana Dollar |
| HKD | HONGKONG | Hong Kong Dollar |
| HNL | HONDURAS | Lempira |
| HRK | CROATIA | Kuna |
| HTG | HAITI | Gourde |
| HUF | HUNGARY | Forint |
| IDR | INDONESIA | Rupiah |
| ILS | ISRAEL | New Israeli Sheqel |
| INR | BHUTAN;INDIA | Indian Rupee |
| IQD | IRAQ | Iraqi Dinar |
| IRR | IRAN,ISLAMICREPUBLICOF | Iranian Rial |
| ISK | ICELAND | Iceland Krona |
| JMD | JAMAICA | Jamaican Dollar |
| JOD | JORDAN | Jordanian Dinar |
| JPY | JAPAN | Yen |
| KES | KENYA | Kenyan Shilling |
| KGS | KYRGYZSTAN | Som |
| KHR | CAMBODIA | Riel |
| KMF | COMOROS | Comorian Franc |
| KPW | KOREA,DEMOCRATICPEOPLE'SREPUBLICOF | North Korean Won |
| KRW | KOREA,REPUBLICOF | Won |
| KWD | KUWAIT | Kuwaiti Dinar |
| KYD | CAYMANISLANDS | Cayman Islands Dollar |
| KZT | KAZAKHSTAN | Tenge |
| LAK | LAOPEOPLE'SDEMOCRATICREPUBLIC | Lao Kip |
| LBP | LEBANON | Lebanese Pound |
| LKR | SRILANKA | Sri Lanka Rupee |
| LRD | LIBERIA | Liberian Dollar |
| LSL | LESOTHO | Loti |
| LTL | LITHUANIA | Lithuanian Litas (Historic use) |
| LVL | LATVIA | Latvian Lats (Historic use) |
| LYD | LIBYA | Libyan Dinar |
| MAD | MOROCCO;WESTERNSAHARA | Moroccan Dirham |
| MDL | MOLDOVA,REPUBLICOF | Moldovan Leu |
| MGA | MADAGASCAR | Malagasy Ariary |
| MKD | MACEDONIA,THEFORMERYUGOSLAVREPUBLICOF | Denar |
| MMK | MYANMAR | Kyat |
| MNT | MONGOLIA | Tugrik |
| MOP | MACAO | Pataca |
| MRO | MAURITANIA | Ouguiya (Historic use) |
| MRU | MAURITANIA | Ouguiya |
| MUR | MAURITIUS | Mauritius Rupee |
| MVR | MALDIVES | Rufiyaa |
| MWK | MALAWI | Malawi Kwacha |
| MXN | MEXICO | Mexican Peso |
| MXV | MEXICO | Mexican Unidad de Inversion (UDI) |

| iso:CountryCode_Type | | |
|-------------------------------|--|--|
| Zweibuchstabiges Länderkürzel | Englische Umschreibung des Länderkürzels | |
| IQ | IRAQ | |
| IE | IRELAND | |
| IM | ISLE OF MAN | |
| IL | ISRAEL | |
| IT | ITALY | |
| JM | JAMAICA | |
| JP | JAPAN | |
| JE | JERSEY | |
| JO | JORDAN | |
| KZ | KAZAKHSTAN | |
| KE | KENYA | |
| KI | KIRIBATI | |
| KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | |
| KR | KOREA, REPUBLIC OF | |
| KW | KUWAIT | |
| KG | KYRGYZSTAN | |
| LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | |
| LV | LATVIA | |
| LB | LEBANON | |
| LS | LESOTHO | |
| LR | LIBERIA | |
| LY | LIBYA | |
| LI | LIECHTENSTEIN | |
| LT | LITHUANIA | |
| LU | LUXEMBOURG | |
| MO | MACAO | |
| MK | NORTH MACEDONIA | |
| MG | MADAGASCAR | |
| MW | MALAWI | |
| MY | MALAYSIA | |
| MV | MALDIVES | |
| ML | MALI | |
| MT | MALTA | |
| MH | MARSHALL ISLANDS | |
| MQ | MARTINIQUE | |
| MR | MAURITANIA | |
| MU | MAURITIUS | |
| YT | MAYOTTE | |
| MX | MEXICO | |
| FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | |
| MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF | |
| MC | MONACO | |
| MN | MONGOLIA | |
| ME | MONTENEGRO | |
| MS | MONTserrat | |
| MA | MOROCCO | |
| MZ | MOZAMBIQUE | |
| MM | MYANMAR | |

| iso:currCode_Type: | | |
|--------------------|--|----------------------------|
| Wert | Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung als Landeswährung verwendet | Währungsbezeichnung |
| MYR | MALAYSIA | Malaysian Ringgit |
| MZN | MOZAMBIQUE | Mozambique Metical |
| NAD | NAMIBIA | Namibia Dollar |
| NGN | NIGERIA | Naira |
| NIO | NICARAGUA | Cordoba Oro |
| NOK | BOUVETISLAND;NORWAY;SVALBARDANDJANMAYEN | Norwegian Krone |
| NPR | NEPAL | Nepalese Rupee |
| NZD | COOKISLANDS;NEWZEALAND;NIUE;PITCAIRN;TOKELAU | New Zealand Dollar |
| OMR | OMAN | Rial Omani |
| PAB | PANAMA | Balboa |
| PEN | PERU | Sol |
| PGK | PAPUANEWGUINEA | Kina |
| PHP | PHILIPPINES | Philippine Peso |
| PKR | PAKISTAN | Pakistan Rupee |
| PLN | POLAND | Zloty |
| PYG | PARAGUAY | Guarani |
| QAR | QATAR | Qatari Rial |
| RON | ROMANIA | Romanian Leu |
| RSD | SERBIA | Serbian Dinar |
| RUB | RUSSIANFEDERATION | Russian Ruble |
| RWF | RWANDA | Rwanda Franc |
| SAR | SAUDIARABIA | Saudi Riyal |
| SBD | SOLOMONISLANDS | Solomon Islands Dollar |
| SCR | SEYCHELLES | Seychelles Rupee |
| SDG | SUDAN | Sudanese Pound |
| SEK | SWEDEN | Swedish Krona |
| SGD | SINGAPORE | Singapore Dollar |
| SHP | SAINTHELENA,ASCENSIONANDTRISTANDACUNHA | Saint Helena Pound |
| SLL | SIERRALEONE | Leone |
| SOS | SOMALIA | Somali Shilling |
| SRD | SURINAME | Surinam Dollar |
| SSP | SOUTHSUDAN | South Sudanese Pound |
| STD | SAOTOMEANDPRINCIPE | Dobra (Historic use) |
| STN | SAOTOMEANDPRINCIPE | Dobra |
| SVC | ELSALVADOR | El Salvador Colon |
| SYP | SYRIANARABREPUBLIC | Syrian Pound |
| SZL | ESWATINI | Lilangeni |
| THB | THAILAND | Baht |
| TJS | TAJKISTAN | Somoni |
| TMT | TURKMENISTAN | Turkmenistan New Manat |
| TND | TUNISIA | Tunisian Dinar |
| TOP | TONGA | Paā€™anga |
| TRY | TURKEY | Turkish Lira |
| TTD | TRINIDADANDTOBAGO | Trinidad and Tobago Dollar |
| TWD | TAIWAN,PROVINCEOFCHINA | New Taiwan Dollar |
| TZS | TANZANIA,UNITEDREPUBLICOF | Tanzanian Shilling |
| UAH | UKRAINE | Hryvnia |
| UGX | UGANDA | Uganda Shilling |

| iso:CountryCode_Type | | |
|-------------------------------|--|--|
| Zweibuchstabiges Länderkürzel | | Englische Umschreibung des Länderkürzels |
| | | |
| NA | | NAMIBIA |
| NR | | NAURU |
| NP | | NEPAL |
| NL | | NETHERLANDS |
| NC | | NEW CALEDONIA |
| NZ | | NEW ZEALAND |
| NI | | NICARAGUA |
| NE | | NIGER |
| NG | | NIGERIA |
| NU | | NIUE |
| NF | | NORFOLK ISLAND |
| MP | | NORTHERN MARIANA ISLANDS |
| | | |
| NO | | NORWAY |
| OM | | OMAN |
| PK | | PAKISTAN |
| PW | | PALAU |
| PS | | PALESTINE, STATE OF |
| PA | | PANAMA |
| PG | | PAPUA NEW GUINEA |
| | | |
| PY | | PARAGUAY |
| PE | | PERU |
| PH | | PHILIPPINES |
| | | |
| PN | | PITCAIRN |
| PL | | POLAND |
| | | |
| PT | | PORTUGAL |
| PR | | PUERTO RICO |
| | | |
| QA | | QATAR |
| | | |
| RE | | REUNION |
| RO | | ROMANIA |
| RU | | RUSSIAN FEDERATION |
| RW | | RWANDA |
| BL | | SAINT BARTHELEMY |
| SH | | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA |
| KN | | SAINT KITTS AND NEVIS |
| LC | | SAINT LUCIA |
| MF | | SAINT MARTIN (FRENCH PART) |
| PM | | SAINT PIERRE AND MIQUELON |
| VC | | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| WS | | SAMOA |

| iso:currCode_Type: | | |
|--------------------|---|---|
| Wert | Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung als Landeswährung verwendet | Währungsbezeichnung |
| | AMERICANSAMOA;BONAIRE;SINTEUSTATIUSANDSABA;BRITISHINDIANOCEANTERRITORY;ECUADOR;ELSALVADOR;GUAM;HAITI;MARSHALLISLANDS;MICRONESIA;FEDERATEDSTATESOF;NORTHERNMARIANAISLANDS;PALAU;PANAMA;PUERTORICO;TIMOR-LESTE;TURKSANDCAICOSISLANDS;UNITEDSTATES;UNITEDSTATESMINOROUTLYINGISLANDS;VIRGINISLANDS(BRITISH);VIRGINISLANDS(US) | US Dollar |
| USD | | |
| USN | UNITEDSTATES | US Dollar (Next day) |
| USS | UNITEDSTATES | US Dollar (Same day) Historic use |
| UYI | URUGUAY | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (UI) |
| UYU | URUGUAY | Peso Uruguayo |
| UYW | URUGUAY | Unidad Previsional |
| UZS | UZBEKISTAN | Uzbekistan Sum |
| VEF | VENEZUELA,BOLIVARIANREPUBLICOF | Bolivar (Historic use) |
| VES | VENEZUELA,BOLIVARIANREPUBLICOF | BolA-var Soberano |
| VND | VIETNAM | Dong |
| VUV | VANUATU | Vatu |
| WST | SAMOA | Tala |
| | | |
| XAF | CAMEROON;CENTRALAFRICANREPUBLIC;CHAD;CONGO;EQUATORIALGUINEA;GABON | CFA Franc BEAC |
| XAG | ZZ11_Silver | Silver |
| XAU | ZZ08_Gold | Gold |
| XBA | ZZ01_BondMarketsUnitEuropean_EURCO | Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO) |
| XBB | ZZ02_BondMarketsUnitEuropean_EMU-6 | Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6) |
| XBC | ZZ03_BondMarketsUnitEuropean_EUA-9 | Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) |
| XBD | ZZ04_BondMarketsUnitEuropean_EUA-17 | Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) |
| | | |
| XCD | ANGUILLA;ANTIGUAANDBARBUDA;DOMINICA;GRENADA;MONTERRAT;SAINTKITTSANDNEVIS;SAINTLUCIA;SAINTVINCENTANDTHEGRENADINES | East Caribbean Dollar |
| XDR | INTERNATIONALMONETARYFUND(IMF) | SDR (Special Drawing Right) |
| XFU | ZZ05_UIC-Franc | UIC-Franc (Historic use) |
| | | |
| XOF | BENIN;BURKINAFASO;COTEDIVOIRE;GUINEA-BISSAU;MALI;NIGER;SENEGAL;TOGO | CFA Franc BCEAO |
| XPD | ZZ09_Palladium | Palladium |
| | | |
| XPF | FRENCHPOLYNESIA;NEWCALEDONIA;WALLISANDFUTUNA | CFP Franc |
| XPT | ZZ10_Platinum | Platinum |
| | | |
| XSU | SISTEMAUNITARIODECOMPENSACIONREGIONALDEPA GOSSUCRE | Sucre |
| | | |
| XUA | MEMBERCOUNTRIESOFTHEAFRICANDEVELOPMENTBANKGROUP | ADB Unit of Account |
| XXX | ZZ07_No_Currency | The codes assigned for transactions where no currency is involved |
| YER | YEMEN | Yemeni Rial |
| ZAR | LESOTHO;NAMIBIA;SOUTHAFRICA | Rand |
| ZMW | ZAMBIA | Zambian Kwacha |
| ZWL | ZIMBABWE | Zimbabwe Dollar |

| iso:CountryCode_Type | |
|-------------------------------|--|
| Zweibuchstabiges Länderkürzel | Englische Umschreibung des Länderkürzels |
| SM | SAN MARINO |
| ST | SAO TOME AND PRINCIPE |
| SA | SAUDI ARABIA |
| SN | SENEGAL |
| RS | SERBIA |
| SC | SEYCHELLES |
| SL | SIERRA LEONE |
| SG | SINGAPORE |
| SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) |
| SK | SLOVAKIA |
| SI | SLOVENIA |
| SB | SOLOMON ISLANDS |
| SO | SOMALIA |
| ZA | SOUTH AFRICA |
| GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS |
| SS | SOUTH SUDAN |
| ES | SPAIN |
| LK | SRI LANKA |
| SD | SUDAN |
| SR | SURINAME |
| SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN |
| SZ | ESWATINI |
| SE | SWEDEN |
| CH | SWITZERLAND |
| SY | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| TJ | TAJKISTAN |
| TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| TH | THAILAND |
| TL | TIMOR-LESTE |
| TG | TOGO |
| TK | TOKELAU |
| TO | TONGA |
| TT | TRINIDAD AND TOBAGO |
| TN | TUNISIA |
| TR | TURKEY |
| TM | TURKMENISTAN |
| TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
| TV | TUVALU |
| UG | UGANDA |
| UA | UKRAINE |
| AE | UNITED ARAB EMIRATES |
| GB | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND |
| US | UNITED STATES |
| UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS |
| UY | URUGUAY |
| UZ | UZBEKISTAN |
| VU | VANUATU |
| VE | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
| VN | VIET NAM |
| VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH |
| VI | VIRGIN ISLANDS, U.S. |
| WF | WALLIS AND FUTUNA |
| EH | WESTERN SAHARA |

| iso:currCode_Type: | | |
|--------------------|--|---------------------|
| Wert | Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung als Landeswährung verwendet | Währungsbezeichnung |

| iso:CountryCode_Type | | | |
|-------------------------------|----|--|----------|
| Zweibuchstabiges Länderkürzel | | Englische Umschreibung des Länderkürzels | |
| | YE | | YEMEN |
| | ZM | | ZAMBIA |
| | ZW | | ZIMBABWE |
| | XK | | KOSOVO |

| iso:currCode_Type: | | |
|--------------------|--|---------------------|
| Wert | Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung als Landeswährung verwendet | Währungsbezeichnung |
| | | |