

## Datensatzbeschreibung

### Aufbau der zu meldenden Daten nach DPI-XML-Schema

#### Legende

<b>Komplexe Datentypen</b>	Komplexe Datentypen sind in der Datensatzbeschreibung an der entsprechenden Stelle mit Fettschrift gekennzeichnet und dort entsprechend zu ersetzen.
<b>L-Spalte</b>	Ebene im XML
<b>Kardinalität -Spalte</b>	<b>Erläuterung:</b>
<b>1</b>	Der Datentyp muss genau 1x verwendet werden.
<b>1..n</b>	Der Datentyp muss mindestens 1x verwendet werden. Er kann danach beliebig oft wiederholt werden.
<b>0..1</b>	Der Datentyp kann entfallen oder 1x verwendet werden.
<b>0..n</b>	Der Datentyp kann entfallen oder beliebig oft wiederholt werden.
<b>P O B - Spalte</b>	<b>Erläuterung:</b>
<b>P</b>	Pflicht Dieses Gruppenelement oder Einzelfeld muss gefüllt sein.
<b>O</b>	Option Dieses Gruppenelement oder Einzelfeld kann gefüllt sein.
<b>B</b>	Bedingung Die Verwendung dieses Gruppenelements oder Einzelfeldes ist abhängig von einem anderen Gruppenelement oder Einzelfeld. Hinweise stehen in der Spalte Wertemenge / Erklärung.
<b>Format - Spalte</b>	<b>Erläuterung:</b>
<b>an</b>	Alphanumerische Zeichen
<b>n</b>	Numerische Zeichen incl. Punkt
<b>b</b>	Boolsche Variable
<b>d</b>	Datum
<b>dt</b>	Datum und Zeit
<b>en</b>	Aufzählung

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

Komplexe Datentypen		Kardi- nalität	P O B	For- mat	Mi n	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
<b>dpi:OrganisationParty_Type</b>									
	dpi:ResCountryCode	0..n	O	en			iso:CountryCode_Type	Ansässigkeitsstaat	Das wiederholbare Element enthält den/die Ansässigkeitsstaat(en) des Rechtsträgers. Die Angabe zum Ansässigkeitsstaat für Anbieter (Rechtsträger) muss vorgenommen werden. Die Angabe zum Ansässigkeitsstaat für meldende Plattformbetreiber sollte dem Staat entsprechen, in dem der meldende Plattformbetreiber entweder: - steuerlich ansässig ist, - nach dem Recht des Staates eingetragen ist, - seine Geschäftsleitung hat oder - eine Betriebsstätte unterhält [EU Spezifisch] [EU Spezifisch]: Für meldende Plattformbetreiber ist dieses Element optional.
	dpi:TIN	1..n	P	an	0	200	stf:StringMin0Max200_Type	Steueridentifikationsnummer	Dieses wiederholbare Element enthält das Steueridentifikationsmerkmal, das von der Steuerverwaltung in welcher der Rechtsträger ansässig ist, verwendet wird. Für Fälle in denen der Rechtsträger kein Steueridentifikationsmerkmal besitzt, sollte das Attribut "unknown=true" gesetzt werden. Für Fälle in denen mehr als ein Steueridentifikationsmerkmal angegeben werden, kann keines der angegebenen Elemente als unbekannt markiert werden. Dieses Element muss für meldende Plattformbetreiber und Anbieter (Rechtsträger) angegeben werden.
	issuedBy	0..1	O	en			iso:CountryCode_Type	Ausstellender Staat	<i>Attribut zu dpi:TIN</i> Dieses Attribut enthält den Staat, der das Steueridentifikationsmerkmal ausgestellt hat. Die Angabe soll immer erfolgen, wenn das Steueridentifikationsmerkmal nicht als "unbekannt" markiert ist. Der Wertebereich des iso:CountryCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:CountryCode_Type beschrieben.
	unknown	0..1	O	b			xsd:boolean	unbekannt	<i>Attribut zu dpi:TIN</i> Dieses Attribut kann angegeben werden, wenn das Steueridentifikationsmerkmal nicht existiert. Wird ein Wert für das Element dpi:TIN angegeben, obwohl das Attribut "unknown=true" ist, erfolgt eine systemseitige Ablehnung.

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

Komplexe Datentypen		Kardi- nalität	P O B	For- mat	Mi n	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
<i>noch dpi:OrganisationParty_Type</i>									
	dpi:IN	0..n	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Identifikationsnummer des Rechtsträgers	[EU Spezifisch]: Bei der Angabe von dpi:IN des meldenden Plattformbetreibers soll die Registriernummer des Plattformbetreibers (IIN) angegeben werden, sofern er registriert ist. Bei der Angabe von dpi:EntitySeller muss die Handelsregisternummer (BRN) angegeben werden, sofern vorhanden.
	issuedBy	0..1	O	en			iso:CountryCode_Type	Ausstellender Staat	<i>Attribut zu dpi:IN</i> Das Attribut enthält den Staat, der die Identifikationsnummer des Rechtsträgers ausgestellt hat. Ist dieser unbekannt soll das Element nicht angegeben werden. Der Wertebereich des iso:CountryCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:CountryCode_Type beschrieben.
	INType	1	P	en			dpi:INType_EnumType	Typ der Identifikationsnummer	<i>Attribut zu dpi:IN</i> Der Wertebereich des dpi:INType_EnumType wird in der Werteliste für Aufzählungstypen beschrieben.
	dpi:VAT	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer, sofern vorhanden.
	dpi:Name	1..n	P	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Name des Rechtsträgers	Das Element enthält den Namen des Rechtsträgers einschließlich der inländischen Bezeichnung der Rechtsform, wie sie in der Satzung oder einem ähnlichen Dokument angegeben ist.
	dpi:PlatformBusinessName	0..n	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Firmenbezeichnung(en) der Plattform	Das wiederholbare Element enthält den/die Name(n) der Plattform, die durch den meldenden Plattformbetreiber gemeldet wird. Dieses Element darf für Anbieter (Rechtsträger) nicht verwendet werden.
	<b>dpi:Address</b>	1..n	P				dpi:Address_Type	Anschrift des Sitzes/ Hauptanschrift	Angabe einer strukturierten Adresse oder Angabe einer Adresse im freien Format
	dpi:Nexus	0..1	O	en			dpi:Nexus_EnumType	Grund der Mitteilungspflicht	Dieses Element enthält die Angabe aus welchem Grund eine Mitteilungspflicht in einem EU - Mitgliedstaat besteht. Das Element darf nicht für Anbieter (Rechtsträger) verwendet werden.
	dpi:AssumedReporting	0..1	O	b			xsd:boolean	Meldung übernommen	Das Element gibt an, ob der meldende Plattformbetreiber keine Angaben zu meldepflichtigen Anbietern übermittelt, weil ein anderer meldender Plattformbetreiber die Meldung übernommen hat. Wenn dpi:AssumedReporting den Wert "true" beinhaltet hat bereits ein anderer meldender Plattformbetreiber für den meldenden Plattformbetreiber die Meldung übernommen. In den übrigen Fällen muss der Wert "false" verwendet werden. Das Element muss beim meldenden Plattformbetreiber verpflichtend angegeben werden und darf für Anbieter (Rechtsträger) nicht verwendet werden.

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

Komplexe Datentypen		Kardinalität	P O B	Format	Min	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
<b>dpi:Address_Type</b>									
	legalAddressType	0..1	O	en			stf:OECDLegalAddressType_EnumType	Adresstyp	Attribut zu dpi:Address_Type Das Element enthält den Typ der Adresse. Der Wertebereich des stf:OECDLegalAddressType_EnumType wird in den Wertelisten für Aufzählungstypen beschrieben.
	dpi:CountryCode	1	P	en			iso:CountryCode_Type	Staat	Der Wertebereich des iso:CountryCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:CountryCode_Type beschrieben.
	dpi:AddressFree	1	B	an	1	4000	stf:StringMin1Max4000_Type	Freie Adresssangabe	In diesem Element kann die Adresse im Freitext angegeben werden. Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zum Element dpi:AddressFix erfolgt.
	dpi:AddressFix	1	B				dpi:AddressFix_Type	Strukturierte Adresse	Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zum Element dpi:AddressFree erfolgt.
	dpi:Street	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Straße	
	dpi:BuildingIdentifier	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Hausnummer	
	dpi:SuitIdentifier	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Wohnungsbezeichnung	
	dpi:FloorIdentifier	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Etagenbezeichnung	
	dpi:DistrictName	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Verwaltungsbezirk	
	dpi:POB	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Postfach	
	dpi:PostCode	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Postleitzahl	
	dpi:City	1	P	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Ort	
	dpi:CountrySubentity	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Bundesland/-staat	
	dpi:AddressFree	0..1	O	an	1	4000	stf:StringMin1Max4000_Type	Freie Adressangabe	Dieses Element kann ergänzend zum Element dpi:AddressFix angegeben werden.
<b>stf:DocSpec_Type</b>									
	stf:DocTypeIndic	1	P	en			stf:OECDDocTypeIndic_EnumType	DocTypeIndic	Eine Meldung kann entweder neue Daten (OECD1) oder Korrekturen und/oder Löschungen (OECD2 und OECD3) enthalten, aber sollte keine Mischung aus beiden sein. Die erneute Übermittlung (OECD 0) kann nur für neue Informationen zum Steuerpflichtigen und/oder dem DPI Report verwendet werden. In diesen Fällen sollten alle ungeänderten Steuerpflichtigen und DPI Reports erneut übermittelt werden. Für den Fall, dass keine Angaben zum Steuerpflichtigen oder dem DPI Report geändert wurden und als Typ Korrektur oder Löschung ausgewählt wurde soll das ungeänderte Element leergelassen werden. Die Werte OECD10 bis OECD13 dürfen nur während abgestimmten Testzeiträumen oder auf Basis von bilateralen Abkommen über den Test ausgewählt werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass Testdaten nicht mit Echtdaten vermischt werden. Hier kann der Typ der übermittelten Daten angegeben werden. Die zulässigen Werte sind der Seite Werteliste für Aufzählungstypen zu entnehmen.
	stf:DocRefId	1	P	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	DocRefID	Die DocRefID ist eine eindeutige ID für die Meldung (z.B. Angabe zum Steuerpflichtigen X und alle Kindelemente). Eine Korrektur (oder Löschung) muss eine neue eindeutige DocRefID für zukünftige Referenzzwecke enthalten.

Komplexe Datentypen		Kardinalität	P	O	B	Format	Min	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
<i>noch stf:DocSpec_Type</i>											
	stf:CorrMessageRefId	0..1		O		an	1	170	stf:StringMin1Max170_Type	CorrMessageRefID	Ist im Rahmen des Austauschs nach DAC7 - DPI nicht zu verwenden.
	stf:CorrDocRefId	0..1		O		an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	CorrDocRefID	Das Element enthält die DocRefID der Meldung die korrigiert oder gelöscht werden soll.
<i>dpi:OtherRPO_Type</i>											
	dpi:ResCountryCode	0..n		O		en			iso:CountryCode_Type	Ansässigkeitsstaat	Das wiederholbare Element enthält den/die Ansässigkeitsstaat(en) des Unternehmens. Die Angabe zum Ansässigkeitsstaat für Anbieter (Rechtsträger) muss vorgenommen werden. Die Angabe zum Ansässigkeitsstaat für meldende Plattformbetreiber sollte dem Staat entsprechen, in dem der meldende Plattformbetreiber entweder: - steuerlich ansässig ist, - nach dem Recht des Staates eingetragen ist, - seine Geschäftsleitung hat oder - eine Betriebsstätte unterhält [EU Spezifisch] [EU Spezifisch]: Für meldende Plattformbetreiber ist dieses Element optional. Der Wertebereich des iso:CountryCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:CountryCode_Type beschrieben.
	dpi:TIN	1..n		P		an	0	200	stf:StringMin0Max200_Type	Steueridentifikationsnummer	Für Fälle in denen der Rechtsträger kein Steueridentifikationsmerkmal besitzt, soll das Attribut "unknown=true" gesetzt werden. Für Fälle in denen mehr als ein Steueridentifikationsmerkmal angegeben werden kann, darf keines der angegebenen Elemente als unbekannt markiert werden. Dieses Element muss für meldende Plattformbetreiber und Anbieter (Rechtsträger) angegeben werden.
	<i>issuedBy</i>	0..1		O		en			iso:CountryCode_Type	Ausstellender Staat	<i>Attribut zu dpi:TIN</i> Dieses Attribut enthält den Staat, der das Steueridentifikationsmerkmal ausgestellt hat. Die Angabe soll immer erfolgen, wenn das Steueridentifikationsmerkmal nicht als "unbekannt" markiert ist. Der Wertebereich des iso:CountryCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:CountryCode_Type beschrieben.
	<i>unknown</i>	0..1		O		b			xsd:boolean	unbekannt	<i>Attribut zu dpi:TIN</i> Dieses Attribut kann angegeben werden, wenn das Steueridentifikationsmerkmal nicht existiert. Wird ein Wert für das Element dpi:TIN angegeben, obwohl das Attribut "unknown=true" ist, erfolgt eine systemseitige Ablehnung.
	dpi:Name	1		P		an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Name	Das Element enthält den Namen des Rechtsträgers einschließlich der inländischen Bezeichnung der Rechtsform, wie sie in der Satzung oder einem ähnlichen Dokument angegeben ist, enthalten.

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

Komplexe Datentypen		Kardinalität	P	O	B	Format	Min	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
<i>noch dpi:OtherRPO_Type</i>											
	<b>dpi:Address</b>	1	P						dpi:Address_Type	Adresse	Angabe einer strukturierten Adresse oder Angabe einer Adresse im freien Format
	<b>dpi:DocSpec</b>	1	P						stf:DocSpec_Type	DocSpec	Das Element enthält den eindeutigen Bezeichner, der den entsprechenden Teil der DPI Meldung kennzeichnet. Es ermöglicht die Kennzeichnung welche Teile der Meldung korrigiert/gelöscht werden soll. Für weitere Informationen wird auf den Korrektur-Löschmechanismus verwiesen.
<b>dpi:FinancialIdentifier_Type</b>											
	dpi:Identifier	1	P		an	1	200		stf:StringMin1Max200_Type	Kennung des Finanzkontos	Das Element enthält die Kennung des Finanzkonto des zugehörigen Anbieters. Enthalten sein können IBAN - Nummern, Bankleitzahlen und Kontonummern und jede andere Kennung des Finanzkontos, die der meldende Plattformbetreiber für den Transfer der Vergütung an den Anbieter verwendet hat.
	AccountNumberType	0..1	O		an	1	200		stf:StringMin1Max200_Type	Typ der Kennung des Finanzkontos	<i>Attribut zu dpi:Identifier</i> Das Attribut beschreibt den Typ der Kennung des Finanzkontos.
	dpi:AccountHolderName	0..1	O		an	1	200		stf:StringMin1Max200_Type	Name des Inhabers des Finanzkontos	Das Element enthält den Namen des Inhabers des Finanzkonto für die Fälle, in denen der Name von dem des Anbieters abweicht und dem meldenden Plattformbetreiber vorliegt.
	dpi:OtherInfo	0..1	O		an	1	400		stf:StringMin1Max400_Type	Informationen zur Kennung des Finanzkontos	Das Freitextfeld enthält jegliche weitere Identifikationsdaten in Bezug auf den Inhaber des Finanzkontos.
<b>dpi:GVSType</b>											
	dpi:NameGVS	1	P		an	1	200		stf:StringMin1Max200_Type	Name des Anbieters	
	dpi:JurisdictionGVS	1	P		en				iso:CountryCode_Type	Staat des Verifikationsdienstes	Das Element enthält den Staat, dessen Verifikationsdienst genutzt wurde. Der Wertebereich des iso:CountryCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:CountryCode_Type beschrieben.
	dpi:ReferenceGVS	1	P		an	1	200		stf:StringMin1Max200_Type	Referenznummer des Verifikationsdienstes	Das Element enthält die eindeutige Referenznummer des Verifikationsdienstes, die durch den Staat des Verifikationsdienstes ausgegeben wird. Diese Nummer ermöglicht eine Zuordnung der Anbieter in der Datenbank.
	dpi:OtherTINGVS	0..1	O		an	1	200		stf:StringMin1Max200_Type	Steueridentifikationsnummer	Das Element enthält eine Steueridentifikationsnummer, die dem meldenden Plattformbetreiber bekannt ist inklusive des ausstellenden Staates.
	<b>dpi:FinancialIdentifier</b>	0..1							dpi:FinancialIdentifier_Type	Kennung des Finanzkontos	

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

Komplexe Datentypen		Kardinalität	P O B	Format	Min	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
<b>dpi:PersonParty_Type</b>									
	dpi:ResCountryCode	1..n	P	en			iso:CountryCode_Type	Ansässigkeitsstaat	Das wiederholbare Element enthält den/die Ansässigkeitsstaat(en) des Anbieters (natürliche Person) und muss immer angegeben werden. Der Wertebereich des iso:CountryCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:CountryCode_Type beschrieben.
	dpi:TIN	1..n	P	an	0	200	stf:StringMin0Max200_Type	Steueridentifikationsnummer	Dieses wiederholbare Element enthält das Steueridentifikationsmerkmal, das von der Steuerverwaltung in welcher der Anbieter (natürliche Person) ansässig ist, verwendet wird. Für Fälle in denen der Anbieter (natürliche Person) kein Steueridentifikationsmerkmal besitzt, sollte das Attribut "unknown=true" gesetzt werden. Für Fälle in denen mehr als ein Steueridentifikationsmerkmal angegeben werden kann keines der angegebenen Elemente als unbekannt markiert werden. Dieses Element muss für Anbieter (natürliche Person) angegeben werden.
	issuedBy	0..1	O	en			iso:CountryCode_Type	Ausstellender Staat	<i>Attribut zu dpi:TIN</i> Dieses Attribut enthält den Staat, der das Steueridentifikationsmerkmal ausgestellt hat. Die Angabe soll immer erfolgen, wenn das Steueridentifikationsmerkmal nicht als "unbekannt" markiert ist. Der Wertebereich des iso:CountryCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:CountryCode_Type beschrieben.
	unknown	0..1	O	b			xsd:boolean	unbekannt	<i>Attribut zu dpi:TIN</i> Dieses Attribut kann angegeben werden, wenn das Steueridentifikationsmerkmal nicht existiert. Wird ein Wert für das Element dpi:TIN angegeben, obwohl das Attribut "unknown=true" ist, erfolgt eine systemseitige Ablehnung.
	dpi:VAT	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	Das Element enthält Angaben zur Umsatzsteueridentifikationsnummer und muss angegeben werden, wenn sie vorhanden ist.
	dpi:Name	1..n	P				dpi:NamePerson_Type	Gesamter Name	Die Datengruppe ermöglicht die Angabe des Geburtsnamens und des Namens nach einer Heirat.
	nameType	0..1	O	en			stf:OECDNameType_EnumType	Typ des Namens	<i>Attribut zu dpi:Name</i> In diesem Attribut kann der Typ des Namens angegeben werden, da in den Dokumenten mehrere Namen für die selbe Person vorliegen können.
	dpi:PrecedingTitle	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Vorangestellter Titel	
	dpi:Title	0..n	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Titel	
	dpi:FirstName	1	P	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Vorname	In Fällen in denen der übermittelnden Behörde kein Vorname vorliegt sollen die Initialen oder der Wert "NFN" (No First Name) verwendet werden.
	xnlNameType	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Typ des Vornamens	<i>Attribut zu dpi:FirstName</i> Durch das Attribut kann die Bedeutung des Vornamens, die in verschiedenen Kulturen variieren kann, definiert werden.
	dpi:MiddleName	0..n	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Zweitname (weitere Namen)	In diesem Element kann der Zweitname bzw. weitere Namen der natürlichen Person angegeben werden.

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

Komplexe Datentypen		Kardi- nalität	P O B	For- mat	Mi n	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
<i>noch dpi:PersonParty_Type</i>									
	xnlNameType	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Typ der weiteren Namen	Attribut zu dpi:MiddleName Durch das Attribut kann die Bedeutung des/der weiteren Namen, die in verschiedenen Kulturen variieren kann, definiert werden.
	dpi:NamePrefix	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Namenszusatz	
	xnlNameType	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Typ des Namenszusatzes	Attribut zu dpi:NamePrefix Durch das Attribut kann die Bedeutung des Namenszusatzes, die in verschiedenen Kulturen variieren kann, definiert werden.
	dpi:LastName	1	P	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Nachname	
	xnlNameType	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Typ des Nachnamens	Attribut zu dpi:LastName Durch das Attribut kann die Bedeutung des Nachnamens, die in verschiedenen Kulturen variieren kann, definiert werden.
	dpi:GenerationIdentifier	0..n	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Generationszusatz	
	dpi:Suffix	0..n	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Titelzusatz	
	dpi:GeneralSuffix	0..n	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Allgemeiner Zusatz	
	<b>dpi:Address</b>	1..n	P				dpi:Address_Type	Hauptanschrift	
	dpi:Nationality	0..n	O	en			iso:CountryCode_Type	Nationalität	Dieses Element darf im Rahmen des Austauschs nach DPI/DAC7 nicht verwendet werden.
	dpi:BirthInfo	1	P					Angaben zur Geburt	Das Element enthält Informationen zur Geburt eines Anbieters (natürliche Person). Die Angaben müssen immer angegeben werden falls kein Identifizierungsdienst verwendet wurde.
	dpi:BirthDate	1	P	d			xsd:date	Geburtsdatum	Format: JJJJ-MM-TT
	dpi:BirthPlace	0..1	O				dpi:BirthPlace_Type	Geburtsort	In diesem Element können Angaben zum Geburtsort der natürlichen Person gemacht werden. [EU Spezifisch] Der Geburtsort einer natürlichen Person muss angegeben werden, falls kein Steueridentifikationsmerkmal angegeben wird.
	dpi:City	1	P	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Stadt	
	dpi:CitySubentity	0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Stadtteil	
	dpi:CountryInfo	1	P					Information zum Staat der Geburt	Das Element ermöglicht die Auswahl zwischen der Angabe eines aktuellen Staates oder eines ehemaligen Staatennamens. Die Auswahl des ehemaligen Staatennamens soll erfolgen, wenn die Person in einem Staat geboren ist, der seitdem nicht mehr existiert.
	dpi:CountryCode	0..1	B	en			iso:CountryCode_Type	Staat	Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zum Element dpi:FormerCountryName erfolgt. Der Wertebereich des iso:CountryCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:CountryCode_Type beschrieben.
	dpi:FormerCountryName	0..1	B	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Ehemaliger Name des Staates	Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zum Element dpi:CountryCode erfolgt.

Komplexe Datentypen		Kardi- nalität	P	O	B	For- mat	Mi n	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
<b>dpi:ConsiderationType</b>											
	dpi:ConsQ1	1	P	n					xsd:integer	Vergütung des ersten Quartals	Enthält die kumulierten Vergütungen des ersten Quartals für die zugehörige relevante Tätigkeit/insertierte Wohneinheit.
	currCode	1	P	en					iso:currCode_Type	Währung	<i>Attribut zu dpi:ConsQ1</i> Das Attribut enthält die Währung, in der die Vergütung angegeben wurde. Der Wertebereich des iso:currCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:currCode_Type beschrieben.
	dpi:ConsQ2	1	P	n					xsd:integer	Vergütung des zweiten Quartals	Enthält die kumulierten Vergütungen des zweiten Quartals für die zugehörige relevante Tätigkeit/insertierte Wohneinheit.
	currCode	1	P	en					iso:currCode_Type	Währung	<i>Attribut zu dpi:ConsQ2</i> Das Attribut enthält die Währung, in der die Vergütung angegeben wurde. Der Wertebereich des iso:currCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:currCode_Type beschrieben.
	dpi:ConsQ3	1	P	n					xsd:integer	Vergütung des dritten Quartals	Enthält die kumulierten Vergütungen des dritten Quartals für die zugehörige relevante Tätigkeit/insertierte Wohneinheit.
	currCode	1	P	en					iso:currCode_Type	Währung	<i>Attribut zu dpi:ConsQ3</i> Das Attribut enthält die Währung, in der die Vergütung angegeben wurde. Der Wertebereich des iso:currCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:currCode_Type beschrieben.
	dpi:ConsQ4	1	P	n					xsd:integer	Vergütung des vierten Quartals	Enthält die kumulierten Vergütungen des vierten Quartals für die zugehörige relevante Tätigkeit/insertierte Wohneinheit.
	currCode	1	P	en					iso:currCode_Type	Währung	<i>Attribut zu dpi:ConsQ4</i> Das Attribut enthält die Währung, in der die Vergütung angegeben wurde. Der Wertebereich des iso:currCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:currCode_Type beschrieben.
<b>dpi:NumberOfActivities_Type</b>											
	dpi:NumbQ1	1	P	n					xsd:integer	Anzahl der relevanten Tätigkeiten des ersten Quartals	Enthält die Anzahl der relevanten Tätigkeiten des ersten Quartals für die zugehörige relevante Tätigkeit/insertierte Wohneinheit.
	dpi:NumbQ2	1	P	n					xsd:integer	Anzahl der relevanten Tätigkeiten des zweiten Quartals	Enthält die Anzahl der relevanten Tätigkeiten des zweiten Quartals für die zugehörige relevante Tätigkeit/insertierte Wohneinheit.
	dpi:NumbQ3	1	P	n					xsd:integer	Anzahl der relevanten Tätigkeiten des dritten Quartals	Enthält die Anzahl der relevanten Tätigkeiten des dritten Quartals für die zugehörige relevante Tätigkeit/insertierte Wohneinheit.
	dpi:NumbQ4	1	P	n					xsd:integer	Anzahl der relevanten Tätigkeiten des vierten Quartals	Enthält die Anzahl der relevanten Tätigkeiten des vierten Quartals für die zugehörige relevante Tätigkeit/insertierte Wohneinheit.

Komplexe Datentypen		Kardi- nalität	P O B	For- mat	Mi n	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
<b>dpi:FeesType</b>									
	dpi:FeesQ1	1	P	n			xsd:integer	Gebühren des ersten Quartals	Enthält die kumulierten Gebühren des ersten Quartals für die zugehörige relevante Tätigkeit/inserierte Wohneinheit
	currCode	1	P	en			iso:currCode_Type	Währung	<i>Attribut zu dpi:FeesQ1</i> Das Attribut enthält die Währung, in der die Gebühren angegeben wurden. Der Wertebereich des iso:currCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:currCode_Type beschrieben.
	dpi:FeesQ2	1	P	n			xsd:integer	Gebühren des zweiten Quartals	Enthält die kumulierten Gebühren des zweiten Quartals für die zugehörige relevante Tätigkeit/inserierte Wohneinheit
	currCode	1	P	en			iso:currCode_Type	Währung	<i>Attribut zu dpi:FeesQ2</i> Das Attribut enthält die Währung, in der die Gebühren angegeben wurden. Der Wertebereich des iso:currCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:currCode_Type beschrieben.
	dpi:FeesQ3	1	P	n			xsd:integer	Gebühren des dritten Quartals	Enthält die kumulierten Gebühren des dritten Quartals für die zugehörige relevante Tätigkeit/inserierte Wohneinheit
	currCode	1	P	en			iso:currCode_Type	Währung	<i>Attribut zu dpi:FeesQ3</i> Das Attribut enthält die Währung, in der die Gebühren angegeben wurden. Der Wertebereich des iso:currCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:currCode_Type beschrieben.
	dpi:FeesQ4	1	P	n			xsd:integer	Gebühren des vierten Quartals	Enthält die kumulierten Gebühren des vierten Quartals für die zugehörige relevante Tätigkeit/inserierte Wohneinheit
	currCode	1	P	en			iso:currCode_Type	Währung	<i>Attribut zu dpi:FeesQ4</i> Das Attribut enthält die Währung, in der die Gebühren angegeben wurden. Der Wertebereich des iso:currCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:currCode_Type beschrieben.
<b>dpi:TaxesType</b>									
	dpi:TaxesQ1	1	P	n			xsd:integer	Steuern des ersten Quartals	Enthält die kumulierten Steuern des ersten Quartals, die einbehalten wurden, für die zugehörige relevante Tätigkeit/inserierte Wohneinheit. Die Angabe erfolgt in ganzen Zahlen, also ohne die Angabe von Dezimalstellen.
	currCode	1	P	en			iso:currCode_Type	Währung	<i>Attribut zu dpi:TaxesQ1</i> Das Attribut enthält die Währung, in der die Steuern angegeben wurden. Der Wertebereich des iso:currCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:currCode_Type beschrieben.
	dpi:TaxesQ2	1	P	n			xsd:integer	Steuern des zweiten Quartals	Enthält die kumulierten Steuern des zweiten Quartals, die einbehalten wurden, für die zugehörige relevante Tätigkeit/inserierte Wohneinheit. Die Angabe erfolgt in ganzen Zahlen, also ohne die Angabe von Dezimalstellen.
	currCode	1	P	en			iso:currCode_Type	Währung	<i>Attribut zu dpi:TaxesQ2</i> Das Attribut enthält die Währung, in der die Steuern angegeben wurden. Der Wertebereich des iso:currCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:currCode_Type beschrieben.

Komplexe Datentypen		Kardi- nalität	P O B	For- mat	Mi n	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
<i>noch dpi:TaxesType</i>									
	dpi:TaxesQ3	1	P	n			xsd:integer	Steuern des dritten Quartals	Enthält die kumulierten Steuern des dritten Quartals, die einbehalten wurden, für die zugehörige relevante Tätigkeit/insertierte Wohneinheit. Die Angabe erfolgt in ganzen Zahlen, also ohne die Angabe von Dezimalstellen.
	currCode	1	P	en			iso:currCode_Type	Währung	<i>Attribut zu dpi:TaxesQ3</i> Das Attribut enthält die Währung, in der die Steuern angegeben wurden. Der Wertebereich des iso:currCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:currCode_Type beschrieben.
	dpi:TaxesQ4	1	P	n			xsd:integer	Steuern des vierten Quartals	Enthält die kumulierten Steuern des vierten Quartals, die einbehalten wurden, für die zugehörige relevante Tätigkeit/insertierte Wohneinheit. Die Angabe erfolgt in ganzen Zahlen, also ohne die Angabe von Dezimalstellen.
	currCode	1	P	en			iso:currCode_Type	Währung	<i>Attribut zu dpi:TaxesQ4</i> Das Attribut enthält die Währung, in der die Steuern angegeben wurden. Der Wertebereich des iso:currCode_Type wird in den Wertelisten zum iso:currCode_Type beschrieben.

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

DIP													Kardi- nalität	P O B	For- mat	Min	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12									
dip:dip													1	P						Digitaler Posteingang (dip) Wurzelverzeichnis Dieser Bestandteil ist stets über die Schemadefinition der dip.xsd zu überprüfen.
	version												1	P	an			xs:string	dip Version	Attribut zu dip:dip Version der dip Definition
	dip:header												1	P				DipHeaderType		
	environment												1	P	en			environmentType	Zielumgebung	Attribut zu dip:header Es können nur die Werte • TEST • PROD verwendet werden. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen Testdaten nur unter Verwendung des Wertes "TEST" und Produktivdaten nur unter Verwendung des Wertes "PROD" übermittelt werden.
	dip:consignment												1	P				ConsignmentType	Sendungsdaten	
	dip:customerIdentifier												1	P				CustomerIdentifierType	Identifikationskennung	Identifikationskennung des Datenübermittlers, anhand dieser eindeutig verifiziert werden kann. I.d.R. ein dem Fachverfahren/Fachbereich bekannte Kennung z.B. ELSTER-Konto-ID oder BZSt-Zertifikats-Nummer
	dip:identityProvider												1	P	en			identityProviderType	Provider der Identifizierung	Festlegung, welchem Provider die Identifizierung zuzuordnen ist: BZST-CERT einem BZSt-Zertifikat, ELSTER einem ELSTER-Konto Es können nur die Werte • BZST-CERT • ELSTER verwendet werden.
	dip:identifier												1	P	an	1	16	identifierType	Identifizierung	Identifizierung
	dip:creationTime												1	P	dt			xs:dateTime	Erzeugungszeitpunkt	Erzeugungszeitpunkt der Lieferung als Zeitstempel
	dip:transferticketId												1	P	an	1	170	customTicketIdNumberType	Identifikationsnummer der Lieferung	Identifikationsnummer der Lieferung, eine eindeutige Kennung dieser Lieferung
	dip:referenceId												0..1	O	an	1	170	customTicketIdNumberType	Identifikationsnummer einer Bezugs-Lieferung	Identifikationsnummer einer Bezugs-Lieferung als Referenz auf die transferticketId einer vorhergehende Lieferung
	dip:application												1	P				applicationType	Verfahrensbezeichnung	Benennung des Ziel-Fachverfahrens, z.B. DAC7, CESOP, CRS
	code												1	P	an	1	12	applicationCodeType	Fachverfahrensbezeichnung	Attribut zu dip:application Angabe zur Bezeichnung des Fachverfahrens Hier ist der Wert "DAC7" zu verwenden.
	dip:body												1	P				DipBodyType	Inhalte der Lieferung	
	dip:consignmentItem												1..n	P				ConsignmentItemType	Meldungen	Multiplizität zur Lieferung mehrerer Anträge/Meldungen in einer Lieferung Für DAC7-Lieferungen darf nur ein dip:consignmentItem übermittelt werden.
	dip:bopAccountId												0..1	O	an	1	36	bopAccountIdType	Benutzerkennung	Benutzerkennung des Antragstellers im POS2 2.0 (BOPNeu) für Zustellung eines Verwaltungsaktes im Portal
	dip:data												1	P				xs:anyType	Nutzdaten-XML	An dieser Stelle sind die Nutzdaten im Format des Fachverfahrens-XMLs dpi:DPI_OECD der OECD und EU anzugeben. Weitere Informationen zu diesem Schema sind unter DAC7 - DPI Nutzdaten zu finden.

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

DAC7 - DPI Nutzdaten																														
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	Kardi- nalität	P O B	For- mat	Min	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung											
dpi:DPI_OECD													1	P																Wurzelement zum DPI-Schema Dieser Bestandteil ist stets über die Schemadefinition der DPIXML_v1.0.xsd zu prüfen.
	version												0..1	O	an	1	10	stf:StringMin1Max10_Type	DPI-Version	Attribut zu dpi:DPI_OECD Hier ist die Schemaversion anzugeben, in der die DPI-Mitteilung erstellt wurde. Derzeit ist der Wert "1.0" zu verwenden.										
	dpi:MessageSpec												1	P						dpi:MessageSpec_Type	Kopfdaten	Die Informationen in den Kopfdaten der Mitteilung geben Auskunft über den übermittelnden Staat, den Zeitpunkt der Erstellung der Mitteilung, den Meldezeitraum auf den sich die Mitteilung bezieht und die Art der Mitteilung (Original, Korrektur, Löschung etc.).								
	dpi:SendingEntityIN												0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Identifizierungsnummer des meldenden Plattformbetreibers	In diesem Element kann eine national festgelegte eindeutige Identifizierungsnummer (Steueridentifikationsnummer i.S.d. § 6 Absatz 4 Nummer 2 PSiTG) des meldenden Plattformbetreibers angegeben werden.										
	dpi:TransmittingCountry												1	P	en					iso:CountryCode_Type	Übermittelnder Staat	Enthält den Staat, der die DPI Meldung übermittelt. Hier ist der Wert "DE" zu verwenden.								
	dpi:ReceivingCountry												1	P	en					iso:CountryCode_Type	Empfängerstaat	Enthält den Staat, der die DPI Meldung empfängt. Hier ist der Wert "DE" zu verwenden.								
	dpi:MessageType												1	P	en					dpi:MessageType_EnumType	Typ der Nachricht	Das Element enthält den Typ der Nachricht, die übermittelt wird. Der einzige zulässige Wert für den Austausch im Rahmen der OECD Model Rules und der EU Richtlinie DAC7 ist "DPI".								
	dpi:Warning												0..1	O	an	1	4000	stf:StringMin1Max4000_Type	Warnung	Das Element enthält ein Freitextfeld, in dem besondere Vorsichtshinweise über die Nutzung des Inhalts der DPI Meldung mitgeteilt werden können.										
	dpi:Contact												0..1	O	an	1	4000	stf:StringMin1Max4000_Type	Kontakt	Das Element enthält ein Freitextfeld, in dem Kontaktdaten in Bezug auf den/die Übermittler*in der Meldung mitgeteilt werden können.										
	dpi:MessageRefld												1	P	an	1	170	stf:StringMin1Max170_Type	MessageRefld	Das Freitextfeld enthält den eindeutigen Bezeichner des Übermittlers für die Meldung. Hierdurch wird für den Übermittler und den Empfänger eine spätere Identifikation der Meldung, z.B. bei Fragen, ermöglicht. Die MessageRefld muss mit dem Staatencode des übermittelnden Staates beginnen. Danach folgt das Meldejahr, der Staatencode des Empfängerstaates und ein eindeutiger Bezeichner. z.B. DE2023DE1234567										
	dpi:MessageTypeIndic												1	P	en					dpi:dpiMessageTypeIndic_EnumType	Art der Meldung	Das Element enthält die Art der Meldung, z.B. ob es sich um neue Informationen, eine Korrektur oder eine Löschung handelt. Der Wertebereich des dpi:dpiMessageTypeIndic_EnumType wird in der Werteliste für Aufzählungstypen beschrieben.								

DAC7 - DPI Nutzdaten																				
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	Kardi- nalität	P O B	For- mat	Min	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung	
		dpi:ReportingPeriod										1	P	d			xsd:date	Meldezeitraum	Das Element enthält das Jahr auf das sich die Informationen der DPI Meldung bezieht. Die Angabe erfolgt immer auf Basis des Kalenderjahres in dem der Meldezeitraum endet. Für das Meldejahr 2023 ist somit die Angabe "2023-12-31" vorzunehmen. Format: JJJJ-MM-TT	
		dpi:Timestamp										1	P	dt			xsd:dateTime	Zeitstempel	Das Element enthält den Zeitpunkt zu dem die Nachricht erstellt wurde. Dieser Wert sollte üblicherweise automatisch durch das System erstellt werden. Format: JJJJ-MM-TT'T'ss:mm:ss.nnn Teile von Sekunden können genutzt werden (in diesem Fall werden die Millisekunden in drei Stellen ".nnn" angegeben). Beispiel: 2022-03-15T09:45:30 oder 2022-03-15T09:45:30.789 (mit Millisekunden).	
		dpi:dpiBody										0..n	O					dpi:dpiBody_Type	Meldungsinhalt	Das Element enthält Informationen über den meldenden Plattformbetreiber, über den nicht meldenden Plattformbetreiber als auch über die Relevanten Tätigkeiten, die durch die zu meldenden Anbieter ausgeübt werden.
		dpi:PlatformOperator										1	P					dpi:CorrectablePlatformOperator_Type	meldender Plattformbetreiber	
		<b>dpi:PlatformOperator</b>										1	P					dpi:OrganisationParty_Type	Identifikationsdaten des Plattformbetreibers	Das Element enthält die Identifikationsdaten des meldenden Plattformbetreibers.
		<b>dpi:DocSpec</b>										1	P					stf:DocSpec_Type	DocSpec	Das Element enthält den eindeutigen Bezeichner, der den entsprechenden Teil der DPI Meldung kennzeichnet. Es ermöglicht die Kennzeichnung welche Teile der Meldung korrigiert/gelöscht werden soll. Für weitere Informationen wird auf den Korrektur-Löschmechanismus verwiesen.
		dpi:OtherPlatformOperator										0..1	O					dpi:OtherPlatformOperators_Type	Anderer Plattformbetreiber	Das Element ermöglicht die Angaben zu den folgenden anderen Plattformbetreibern: • Der Plattformbetreiber, der die Meldung im Namen eines anderen Plattformbetreibers übernimmt (Assuming) • Der/die Plattformbetreiber für den/die die Meldung übernommen wurde (Assumed)
		dpi:AssumingPlatformOperator										0..1	B					dpi:CorrectableOtherRPO_Type	Meldung übernommen durch	Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zum Element dpi:AssumedPlatformOperator erfolgt.
		<b>dpi:AssumingPlatformOperator</b>										1	P					dpi:OtherRPO_Type	Identifikationsdaten des Plattformbetreibers	Enthält die Angaben des Plattformbetreibers, der die Meldung im Namen des meldenden Plattformbetreibers (siehe dpi:PlatformOperator) übernommen hat.
		<b>dpi:DocSpec</b>										1	P					stf:DocSpec_Type	DocSpec	Das Element enthält den eindeutigen Bezeichner, der den entsprechenden Teil der DPI Meldung kennzeichnet. Es ermöglicht die Kennzeichnung welche Teile der Meldung korrigiert/gelöscht werden soll. Für weitere Informationen wird auf den Korrektur-Löschmechanismus verwiesen.
		dpi:AssumedPlatformOperator										0..n	B					dpi:CorrectableOtherRPO_Type	Meldung übernommen für	Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zum Element dpi:AssumingPlatformOperator erfolgt.

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

DAC7 - DPI Nutzdaten													Kardi- nalität	P	O	B	For- mat	Min	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung	
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12												
				<b>dpi:AssumedPlatformOperator</b>															dpi:OtherRPO_Type	Identifikationsdaten des/der Plattformbetreiber	Enthält die Angaben über jeden Plattformbetreiber für den der meldende Plattformbetreiber (siehe dpi:PlatformOperator) die Meldung übernommen hat.		
				<b>dpi:DocSpec</b>								1	P							stf:DocSpec_Type	DocSpec	Das Element enthält den eindeutigen Bezeichner, der den entsprechenden Teil der DPI Meldung kennzeichnet. Es ermöglicht die Kennzeichnung welche Teile der Meldung korrigiert/gelöscht werden soll. Für weitere Informationen wird auf den Korrektur-Löschmechanismus verwiesen.	
			dpi:ReportableSeller									0..n	O							dpi:CorrectableReportableSeller_Type	Anbieter	Das korrigierbare und wiederholbare Element besteht aus den Identifikationsdaten der Anbieter, den Relevanten Tätigkeiten und dem DocSpec Element. In Fällen von sog. "Nil Reports" (z.B. bei Angabe des Wertes "DPI403" im dpi:MessageTypeIndic_Type) darf kein Anbieter angegeben werden.	
			dpi:Identity									1	P								Identität	Das Element besteht aus den Identifikationsangaben zum Anbieter je nach Art des Anbieters (Rechtsträger oder natürliche Person).	
				dpi:EntitySeller								0..1	B								Anbieter (Rechtsträger)	Das Element besteht aus den Standard-Identifikationsdaten und dem Identifizierungsdienst. Zu diesem Element sind Angaben vorzunehmen, wenn es sich bei dem Anbieter um einen Rechtsträger handelt. Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zum Element dpi:IndividualSeller erfolgt.	
				dpi:Standard								0..1	B								Standard-Identifikationsdaten	Das Element besteht aus den Identifikationsdaten des Rechtsträgers und der Kennung des Finanzkontos. Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zum Element dpi:GVS erfolgt.	
				<b>dpi:EntSellerID</b>								1	P								dpi:OrganisationParty_Type	Identifikationsdaten Rechtsträger	
				<b>dpi:FinancialIdentfier</b>								0..n	O								dpi:FinancialIdentfier_Type	Kennung des Finanzkontos	Das wiederholbare Element enthält Angaben zur eindeutigen Kennung des Finanzkontos, auf dem die Vergütung bezahlt oder gutgeschrieben wird. Es besteht aus der Kennung, dem Namen des Inhabers des Finanzkontos und weiteren Informationen. Eine Angabe muss nur erfolgen, wenn der Staat in dem die Meldung erfolgt die Verwendung der Kennung des Finanzkontos beabsichtigt.
				dpi:PermanentEstablishments								0..1	O								dpi:PermanentEstablishments_Type	Betriebstätte(n)	[EU Spezifisch] Das Element enthält Informationen über alle Betriebstätten durch die relevante Tätigkeiten ausgeführt werden und die in einem EU-Mitgliedstaat bestehen.
						dpi:PermanentEstablishment						1..n	P								iso:MSCountryCode_Type	Betriebstättenstaat(en)	Das wiederholbare Element beinhaltet die Staatencodes der EU-Mitgliedstaaten in denen eine Betriebstätte besteht.
				<b>dpi:GVS</b>								0..1	B								dpi:GVSType	Identifizierungsdienst	Das Element beinhaltet die Informationen, die bei Verwendung eines Identifizierungsdienstes anzugeben sind. Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zum Element dpi:Standard erfolgt.
				dpi:IndividualSeller								0..1	B									Anbieter (natürliche Person)	Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zum Element dpi:EntitySeller erfolgt.

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

DAC7 - DPI Nutzdaten																					
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	Kardi- nalität	P O B	For- mat	Min	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung		
					dpi:Standard							0..1	B							Standard-Identifikationsdaten	Das Element besteht aus den Identifikationsdaten der natürlichen Person und der Kennung des Finanzkontos. Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zum Element dpi:GVS erfolgt.
					dpi:IndSellerID							1	P						dpi:PersonParty_Type	Identifikationsdaten Natürliche Person	
					dpi:FinancialIdentifier							0..n	O						dpi:FinancialIdentifier_Type	Kennung des Finanzkontos	Das wiederholbare Element enthält Angaben zur eindeutigen Kennung des Finanzkontos, auf dem die Vergütung bezahlt oder gutgeschrieben wird. Es besteht aus der Kennung, dem Namen des Inhabers des Finanzkontos und weiteren Informationen. Eine Angabe muss nur erfolgen, wenn der Staat in dem die Meldung erfolgt die Verwendung der Kennung des Finanzkontos beabsichtigt.
					dpi:GVS							0..1	B						dpi:GVSType	Identifizierungsdienst	Das Element beinhaltet die Informationen, die bei Verwendung eines Identifizierungsdienstes anzugeben sind. Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zum Element dpi:Standard erfolgt.
					dpi:RelevantActivities							1	P							Relevante Tätigkeiten	Das Element enthält Angaben zu den Relevanten Tätigkeiten, die durch die Anbieter ausgeführt werden. Es besteht aus Angaben zur Vermietung von unbeweglichem Vermögen, Persönlichen Dienstleistungen, Verkauf von Waren und Vermietung von Verkehrsmitteln.
					dpi:ImmovableProperty							0..1	B							Vermietung unbewegliches Vermögen	Das Element beinhaltet Angaben zur zeitlich begrenzten Überlassung von Nutzungen und anderen Rechten jeder Art an unbeweglichem Vermögen (Schiffe sind i.S.d. Vorschrift kein unbewegliches Vermögen). Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zu einem der Elemente dpi:PersonalServices, dpi:SaleOfGoods oder dpi:TransportationRental erfolgt.
					dpi:PropertyListing							1..n	P						dpi:PropertyListingType	Liste der inserierten Immobilieneinheiten	Das wiederholbare Element ermöglicht die Angabe mehrere inserierter Immobilieneinheiten, die durch einen Anbieter überlassen werden. Jede inserierte Immobilieneinheit soll unter einem eigenen Element (dpi:PropertyListing) genannt werden. Das Element besteht aus der Anschrift, der Grundbuchnummer, der Vergütung, der Anzahl der Tätigkeiten, Gebühren, Steuern, der Art des unbeweglichen Vermögens und der Anzahl der vermieteten Tage.
					dpi:Address							1	P						dpi:Address_Type	Anschrift inserierte Immobilieneinheit	
					dpi:LandRegistrationNumber							0..1	O	an	1	200			stf:StringMin1Max200_Type	Grundbuchnummer	Das Element enthält Angaben zur Grundbuchnummer oder andere vergleichbaren Angaben wie z.B. einer Katasternummer.
					dpi:Consideration							1	P						dpi:ConsiderationType	Vergütung	Das Element enthält die Angaben zur erhaltenen Vergütung des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres. In diesem Fall muss die Vergütung je inserierte Immobilieneinheit angegeben werden.

DAC7 - DPI Nutzdaten													Kardi- nalität	P O B	For- mat	Min	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12									
													1	P				dpi:NumberOfActivities_Type	Anzahl der Tätigkeiten	Das Element enthält die Angaben zur Anzahl der Tätigkeiten des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres. In diesem Fall muss die Anzahl der Tätigkeiten je inserierte Immobilieneinheit angegeben werden.
													1	P				dpi:FeesType	Gebühren und Provisionen	Das Element enthält die Angaben zu Gebühren und Provisionen des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres. In diesem Fall müssen die Gebühren und Provisionen je inserierte Immobilieneinheit angegeben werden.
													1	P				dpi:TaxesType	Steuern	Das Element enthält die Angaben zu Steuern des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres. In diesem Fall muss die Steuer je inserierte Immobilieneinheit angegeben werden.
													0..1	O	en			dpi:DPIPropertyType_EnumType	Art des Vermietungsobjekts	Der Wertebereich des dpi:DPIPropertyType_EnumType wird in der Werteliste für Aufzählungstypen beschrieben.
													0..1	O	an	1	200	stf:StringMin1Max200_Type	Erläuterung der Art des Vermietungsobjekts	Das Element enthält die Art des Vermietungsobjekts in den Fällen, in denen der Wert "DPI910" im dpi:DPIPropertyType_EnumType ausgewählt wurde. In den übrigen Fällen darf dieses Element nicht angegeben werden.
													0..1	O	n	1	9999	xsd:integer	Anzahl der Tage der Überlassung	Die maximal erlaubte Anzahl an Stellen beträgt vier. Das Element enthält die Angaben, an wie vielen Tagen innerhalb des Meldezeitraums die inserierte Immobilieneinheit überlassen wurde.
													0..1	B				dpi:OtherActivities_Type	Erbringung persönlicher Diensleistungen	Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zu einem der Elemente dpi:ImmovableProperty, dpi:SaleOfGoods oder dpi:TransportationRental erfolgt.
													1	P				dpi:ConsiderationType	Vergütung	Das Element enthält die Angaben zur erhaltenen Vergütung des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres.
													1	P				dpi:NumberOfActivities_Type	Anzahl der Tätigkeiten	Das Element enthält die Angaben zur Anzahl der Tätigkeiten des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres.
													1	P				dpi:FeesType	Gebühren	Das Element enthält die Angaben zu Gebühren und Provisionen des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres.
													1	P				dpi:TaxesType	Steuern	Das Element enthält die Angaben zu Steuern des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres.
													0..1	B				dpi:OtherActivities_Type	Verkauf von Waren	Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zu einem der Elemente dpi:ImmovableProperty, dpi:PersonalServices oder dpi:TransportationRental erfolgt.
													1	P				dpi:ConsiderationType	Vergütung	Das Element enthält die Angaben zur erhaltenen Vergütung des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres.
													1	P				dpi:NumberOfActivities_Type	Anzahl der Tätigkeiten	Das Element enthält die Angaben zur Anzahl der Tätigkeiten des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres.
													1	P				dpi:FeesType	Gebühren	Das Element enthält die Angaben zu Gebühren und Provisionen des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres.

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

DAC7 - DPI Nutzdaten													Kardi- nalität	P O B	For- mat	Min	Max	Datentyp	Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12									
					dpi:Taxes								1	P				dpi:TaxesType	Steuern	Das Element enthält die Angaben zu Steuern des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres.
					dpi:TransportationRental								0..1	B				dpi:OtherActivities_Type	Vermietung Verkehrsmittel	Dieses Element ist verpflichtend anzugeben, wenn keine Angabe zu einem der Elemente dpi:ImmovableProperty, dpi:PersonalServices oder dpi:SaleOfGoods erfolgt.
					dpi:Consideration								1	P				dpi:ConsiderationType	Vergütung	Das Element enthält die Angaben zur erhaltenen Vergütung des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres.
					dpi:NumberOfActivities								1	P				dpi:NumberOfActivities_Type	Anzahl der Tätigkeiten	Das Element enthält die Angaben zur Anzahl der Tätigkeiten des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres.
					dpi:Fees								1	P				dpi:FeesType	Gebühren	Das Element enthält die Angaben zu Gebühren und Provisionen des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres.
					dpi:Taxes								1	P				dpi:TaxesType	Steuern	Das Element enthält die Angaben zu Steuern des Anbieters, aufgeteilt auf die vier Quartale des Jahres.
					dpi:DocSpec								1	P				stf:DocSpec_Type	DocSpec	Das Element enthält den eindeutigen Bezeichner, der den entsprechenden Teil der DPI Meldung kennzeichnet. Es ermöglicht die Kennzeichnung welche Teile der Meldung korrigiert/gelöscht werden soll. Für weitere Informationen wird auf den Korrektur-Löschmechanismus verwiesen.

Wertelisten für Aufzählungstypen				
Typ	Wert		Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
<b>dpi:Nexus_EnumType</b>				
	RPONEX1	[EU Spezifisch]	Der meldende Plattformbetreiber hat seinen Sitz in einem EU-Mitgliedstaat	The Reporting Platform Operator is resident for tax purposes in the EU Member State
	RPONEX2	[EU Spezifisch]	Der meldende Plattformbetreiber hat keinen Sitz in einem EU-Mitgliedstaat, aber ist nach dem Recht eines EU-Mitgliedstaates eingetragen	The Reporting Platform Operator does not have a residence for tax purposes but it is incorporated under the laws of the EU Member State
	RPONEX3	[EU Spezifisch]	Der meldende Plattformbetreiber hat keinen Sitz in einem EU-Mitgliedstaat, aber hat seine Geschäftsleitung in einem EU-Mitgliedstaat	The Reporting Platform Operator does not have a residence for tax purposes but it has its place of management (including effective management) in the EU Member State
	RPONEX4	[EU Spezifisch]	Der meldende Plattformbetreiber hat keinen Sitz, aber eine Betriebsstätte in einem EU-Mitgliedstaat und ist kein qualifizierter Plattformbetreiber	The Reporting Platform Operator does not have a residence for tax purposes but it has a permanent establishment in the EU Member State and it is not a Qualified Non-Union Platform Operator
	RPONEX5	[EU Spezifisch]	Der meldende Plattformbetreiber hat keinen Sitz, keine Geschäftsleitung und keine Betriebsstätte in einem EU-Mitgliedstaat aber betreibt eine Plattform, welche die Erbringung relevanter Tätigkeiten durch meldepflichtige Anbieter oder die Erbringung relevanter Tätigkeiten im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 1 PStTG, wenn das unbewegliche Vermögen in einem Mitgliedstaat der EU belegen ist, ermöglicht.	The Reporting Platform Operator is neither resident for tax purposes, nor incorporated or managed in the EU Member State, nor has a permanent establishment in the EU Member State but it facilitates the carrying out of a Relevant Activity by Reportable Sellers or a Relevant Activity involving the rental of immovable property located in the EU Member State and it is not a Qualified Non-Union Platform Operator
<b>dpi:DPIPropertyType_EnumType</b>				
	DPI901		Büroräume	Office
	DPI902		Hotelzimmer	Hotel room
	DPI903		Bed & Breakfast Zimmer	Bed & Breakfast room
	DPI904		Haus	House
	DPI905		Appartment	Apartment
	DPI906		Mobiles Haus	Mobile home
	DPI907		Campingplatz	Campground
	DPI908		Boot	Boat
	DPI909		Parkplätze	Parking space
	DPI910		Sonstige	Other
<b>stf:OECDNameType_EnumType</b>				
	OECD201		SMF Alias oder anderes	SMFAliasOrOther
	OECD202		individueller Name	indiv (individual)
	OECD203		Alias	alias (alias)
	OECD204		Spitzname	nick (nickname)
	OECD205		auch bekannt als	aka (also known as)
	OECD206		Geschäfte tätigend als	dba (doing business as)
	OECD207		eingetragener Name	legal (legal name)
	OECD208		Geburtsname	atbirth (name at birth)

Wertelisten für Aufzählungstypen				
Typ	Wert		Deutsche Bezeichnung	Wertemenge / Erklärung
<b>dpi:OECDLegalAddressType_EnumType</b>				
	OECD301		Geschäfts- oder Wohnadresse	residentialOrBusiness
	OECD302		Wohnadresse	residential
	OECD303		Geschäftsadresse	business
	OECD304		Eingetragener Sitz	registeredOffice
	OECD305		nicht näher bezeichnet	unspecified
<b>dpi:dpiMessageTypeIndic_EnumType</b>				
	DPI401		Die Mitteilung enthält neue (inklusive ergänzender) Informationen	The message contains new (including additional) information
	DPI402		Die Mitteilung enthält Korrekturen/Löschungen für bereits übermittelte Informationen	The message contains corrections/deletions for previously sent information
	DPI403		Die Mitteilung weist darauf hin, dass keine Daten zu melden sind.	The message advises that there is no data to report.
<b>dpi:INType_EnumType</b>				
	IIN	[EU Spezifisch]	Angabe der individuellen Registriernummer des Plattformbetreibers	for the reporting of an individual identification number
	LEI		Angabe des Legal Entity Identifier (LEI; internationale Kennung für Rechtsträger im Finanzmarkt)	for the reporting of a legal entity identifier
	EIN		Angabe der Wirtschaftsidentifikationsnummer	for the reporting of an entity identification number
	BRN		Angabe der Handelsregisternummer	for the reporting of a business registration number
	Other		Andere	Other
<b>stf:OECDDocTypeIndic_EnumType</b>				
	OECD0		Erneute Übermittlung der Daten	Resent Data
	OECD1		Erste Übermittlung der Daten	New Data
	OECD2		Korrektur der Daten	Corrected Data
	OECD3		Löschung von Daten	Deletion of Data
	OECD10		Erneute Übermittlung der Testdaten	Resent Test Data
	OECD11		Erste Übermittlung von Testdaten	New Test Data
	OECD12		Korrektur von Testdaten	Corrected Test Data
	OECD13		Löschung von Testdaten	Deletion of Test Data

Werteliste zum iso:CountryCode Type und dpi:CountryCodeList	
Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
AF	Afghanistan
AX	Aland Islands
AL	Albania
DZ	Algeria
AS	American Samoa
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AQ	Antarctica
AG	Antigua And Barbuda
AR	Argentina
AM	Armenia
AW	Aruba
AU	Australia
AT	Austria
AZ	Azerbaijan
BS	Bahamas
BH	Bahrain
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BY	Belarus
BE	Belgium
BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermuda
BT	Bhutan
BO	Bolivia, Plurinational State Of
BQ	Bonaire, Sint Eustatius And Saba
BA	Bosnia And Herzegovina
BW	Botswana
BV	Bouvet Island
BR	Brazil
IO	British Indian Ocean Territory
BN	Brunei Darussalam
BG	Bulgaria
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
KH	Cambodia
CM	Cameroon
CA	Canada
CV	Cabo Verde
KY	Cayman Islands
CF	Central African Republic
TD	Chad
CL	Chile
CN	China
CX	Christmas Island
CC	Cocos (Keeling) Islands
CO	Colombia

Werteliste zum iso:currCode Type		
Wert	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung/Sprache als Landeswährung verwendet	Währungs-/Sprachbezeichnung
AED	United Arab Emirates	UAE Dirham
AFN	Afghanistan	Afghani
ALL	Albania	Lek
AMD	Armenia	Armenian Dram
ANG	Curacao; Sint Maarten (Dutch Part)	Netherlands Antillean Guilder
AOA	Angola	Kwanza
ARS	Argentina	Argentine Peso
AUD	Australia; Christmas Island; Cocos (Keeling) Islands; Heard Island And Mcdonald Islands; Kiribati; Nauru; Norfolk Island; Tuvalu	Australian Dollar
AWG	Aruba	Aruban Florin
AZN	Azerbaijan	Azerbaijan Manat
BAM	Bosnia And Herzegovina	Convertible Mark
BBD	Barbados	Barbados Dollar
BDT	Bangladesh	Taka
BGN	Bulgaria	Bulgarian Lev
BHD	Bahrain	Bahraini Dinar
BIF	Burundi	Burundi Franc
BMD	Bermuda	Bermudian Dollar
BND	Brunei Darussalam	Brunei Dollar
BOB	Bolivia, Plurinational State Of	Boliviano
BOV	Bolivia, Plurinational State Of	Mvdol
BRL	Brazil	Brazilian Real
BSD	Bahamas	Bahamian Dollar
BTN	Bhutan	Ngultrum
BWP	Botswana	Pula
BYN	Belarus	Belarusian Ruble
BYR	Belarus	Historic use Belarussian Ruble
BZD	Belize	Belize Dollar
CAD	Canada	Canadian Dollar
CDF	Congo, The Democratic Republic Of	Congolese Franc
CHE	Switzerland	WIR Euro
CHF	Liechtenstein; Switzerland	Swiss Franc
CHW	Switzerland	WIR Franc
CLF	Chile	Unidad de Fomento
CLP	Chile	Chilean Peso
CNY	China	Yuan Renminbi
COP	Colombia	Colombian Peso
COU	Colombia	Unidad de Valor Real
CRC	Costa Rica	Costa Rican Colon
CUC	Cuba	Peso Convertible
CUP	Cuba	Cuban Peso
CVE	Cabo Verde	Cabo Verde Escudo
CZK	Czechia	Czech Koruna
DJF	Djibouti	Djibouti Franc
DKK	Denmark; Faroe Islands; Greenland	Danish Krone
DOP	Dominican Republic	Dominican Peso
DZD	Algeria	Algerian Dinar
EGP	Egypt	Egyptian Pound
ERN	Eritrea	Nakfa
ETB	Ethi	Ethiopian Birr

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
KM	Comoros
CG	Congo
CD	Congo, The Democratic Republic Of The
CK	Cook Islands
CR	Costa Rica
CI	Cote D'Ivoire
HR	Croatia
CU	Cuba
CW	Curacao
CY	Cyprus
CZ	Czechia
DK	Denmark
DJ	Djibouti
DM	Dominica
DO	Dominican Republic
EC	Ecuador
EG	Egypt
SV	El Salvador
GQ	Equatorial Guinea
ER	Eritrea
EE	Estonia
ET	Ethiopia
FK	Falkland Islands (Malvinas)
FO	Faroe Islands
FJ	Fiji
FI	Finland
FR	France
GF	French Guiana
PF	French Polynesia
TF	French Southern Territories
GA	Gabon
GM	Gambia
GE	Georgia
DE	Germany
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GR	Greece
GL	Greenland
GD	Grenada
GP	Guadeloupe
GU	Guam
GT	Guatemala
GG	Guernsey
GN	Guinea
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana

Wert	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung/Sprache als Landeswährung verwendet	Währungs-/Sprachbezeichnung
EUR	Aland Islands; Andorra; Austria; Belgium; Cyprus; Estonia; European Union; Finland; France; French Guiana; French Southern Territories; Germany; Greece; Guadeloupe; Holy See (Vatican City State); Ireland; Italy; Latvia; Lithuania; Luxembourg; Malta; Martinique; Mayotte; Monaco; Montenegro; Netherlands; Portugal; Reunion; Saint Barthelemy; Saint Martin (French Part); Saint Pierre And Miquelon; San Marino; Slovakia; Slovenia; Spain; Vatican City State (Holy See)	Euro
FJD	Fiji	Fiji Dollar
FKP	Falkl	Falkland Islands Pound
GBP	Guernsey; Isle Of Man; Jersey; United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland	Pound Sterling
GEL	Georgia	Lari
GHS	Ghana	Ghana Cedi
GIP	Gibraltar	Gibraltar Pound
GMD	Gambia	Dalasi
GNF	Guinea	Guinean Franc
GTQ	Guatemala	Quetzal
GYD	Guyana	Guyana Dollar
HKD	Hong Kong	Hong Kong Dollar
HNL	Honduras	Lempira
HRK	Croatia	Kuna
HTG	Haiti	Gourde
HUF	Hungary	Forint
IDR	Indonesia	Rupiah
ILS	Israel	New Israeli Sheqel
INR	Bhutan; India	Indian Rupee
IQD	Iraq	Iraqi Dinar
IRR	Iran, Islamic Republic Of	Iranian Rial
ISK	Iceland	Iceland Krona
JMD	Jamaica	Jamaican Dollar
JOD	Jordan	Jordanian Dinar
JPY	Japan	Yen
KES	Kenya	Kenyan Shilling
KGS	Kyrgyzstan	Som
KHR	Cambodia	Riel
KMF	Comoros	Comorian Franc
KPW	Korea, Democratic People's Republic Of	North Korean Won
KRW	Korea, Republic Of	Won
KWD	Kuwait	Kuwaiti Dinar
KYD	Cayman Islands	Cayman Islands Dollar
KZT	Kazakhstan	Tenge
LAK	Lao People's Democratic Republic	Lao Kip
LBP	Lebanon	Lebanese Pound
LKR	Sri Lanka	Sri Lanka Rupee
LRD	Liberia	Liberian Dollar
LSL	Lesotho	Loti
LTL	Lithuania	Historic use Lithuanian Litas
LVL	Latvia	Historic use Latvian Lats
LYD	Libya	Libyan Dinar
MAD	Morocco; Western Sahara	Moroccan Dirham
MDL	Moldova, Republic Of	Moldovan Leu
MGA	Madagascar	Malagasy Ariary
MKD	Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of	Denar

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
HT	Haiti
HM	Heard Island And Mcdonald Islands
VA	Holy See (Vatican City State)
HN	Honduras
HK	Hong Kong
HU	Hungary
IS	Iceland
IN	India
ID	Indonesia
IR	Iran, Islamic Republic Of
IQ	Iraq
IE	Ireland
IM	Isle Of Man
IL	Israel
IT	Italy
JM	Jamaica
JP	Japan
JE	Jersey
JO	Jordan
KZ	Kazakhstan
KE	Kenya
KI	Kiribati
KP	Korea, Democratic People's Republic Of
KR	Korea, Republic Of
KW	Kuwait
KG	Kyrgyzstan
LA	Lao People'S Democratic Republic
LV	Latvia
LB	Lebanon
LS	Lesotho
LR	Liberia
LY	Libya
LI	Liechtenstein
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
MO	Macao
MK	North Macedonia
MG	Madagascar
MW	Malawi
MY	Malaysia
MV	Maldives
ML	Mali
MT	Malta
MH	Marshall Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MU	Mauritius
YT	Mayotte
MX	Mexico
FM	Micronesia, Federated States Of
MD	Moldova, Republic Of
MC	Monaco

Wert	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung/Sprache als Landeswährung verwendet	Währungs-/Sprachbezeichnung
MMK	Myanmar	Kyat
MNT	Mongolia	Tugrik
MOP	Macao	Pataca
MRO	Mauritania	Historic use Ouguiya
MRU	Mauritania	Ouguiya
MUR	Mauritius	Mauritius Rupee
MVR	Maldives	Rufiyaa
MWK	Malawi	Malawi Kwacha
MXN	Mexico	Mexican Peso
MXV	Mexico	Mexican Unidad de Inversion (UDI)
MYR	Malaysia	Malaysian Ringgit
MZN	Mozambique	Mozambique Metical
NAD	Namibia	Namibia Dollar
NGN	Nigeria	Naira
NIO	Nicaragua	Cordoba Oro
NOK	Bouvet Island; Norway; Svalbard And Jan Mayen	Norwegian Krone
NPR	Nepal	Nepalese Rupee
NZD	Cook Islands; New Zealand; Niue; Pitcairn; Tokelau	New Zealand Dollar
OMR	Oman	Rial Omani
PAB	Panama	Balboa
PEN	Peru	Sol
PGK	Papua New Guinea	Kina
PHP	Philippines	Philippine Peso
PKR	Pakistan	Pakistan Rupee
PLN	Poland	Zloty
PYG	Paraguay	Guarani
QAR	Qatar	Qatari Rial
RON	Romania	Romanian Leu
RSD	Serbia	Serbian Dinar
RUB	Russian Federation	Russian Ruble
RWF	Rwanda	Rwanda Franc
SAR	Saudi Arabia	Saudi Riyal
SBD	Solomon Islands	Solomon Islands Dollar
SCR	Seychelles	Seychelles Rupee
SDG	Sudan	Sudanese Pound
SEK	Sweden	Swedish Krona
SGD	Singapore	Singapore Dollar
SHP	Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha	Saint Helena Pound
SLL	Sierra Leone	Leone
SOS	Somalia	Somali Shilling
SRD	Suriname	Surinam Dollar
SSP	South Sudan	South Sudanese Pound
STD	Sao Tome And Principe	Historic use Dobra
STN	Sao Tome And Principe	Dobra
SVC	El Salvador	El Salvador Colon
SYR	Syrian Arab Republic	Syrian Pound
SZL	Eswatini	Lilangeni
THB	Thailand	Baht
TJS	Tajikistan	Somoni
TMT	Turkmenistan	Turkmenistan New Manat
TND	Tunisia	Tunisian Dinar
TOP	Tonga	Pa'anga

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
MN	Mongolia
ME	Montenegro
MS	Montserrat
MA	Morocco
MZ	Mozambique
MM	Myanmar
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepal
NL	Netherlands
NC	New Caledonia
NZ	New Zealand
NI	Nicaragua
NE	Niger
NG	Nigeria
NU	Niue
NF	Norfolk Island
MP	Northern Mariana Islands
NO	Norway
OM	Oman
PK	Pakistan
PW	Palau
PS	Palestine, State Of
PA	Panama
PG	Papua New Guinea
PY	Paraguay
PE	Peru
PH	Philippines
PN	Pitcairn
PL	Poland
PT	Portugal
PR	Puerto Rico
QA	Qatar
RE	Reunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
BL	Saint Barthelemy
SH	Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
KN	Saint Kitts And Nevis
LC	Saint Lucia
MF	Saint Martin (French Part)
PM	Saint Pierre And Miquelon
VC	Saint Vincent And The Grenadines

Wert	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung/Sprache als Landeswährung verwendet	Währungs-/Sprachbezeichnung
TRY	Turkey	Turkish Lira
TTD	Trini	Trinidad and Tobago Dollar
TWD	Taiwan, Province Of China	New Taiwan Dollar
TZS	Tanzania, United Republic Of	Tanzanian Shilling
UAH	Ukraine	Hryvnia
UGX	Uganda	Uganda Shilling
USD	American Samoa; Bonaire; Sint Eustatius And Saba; British Indian Ocean Territory; Ecuador; El Salvador; Guam; Haiti; Marshall Islands; Micronesia, Federated States Of; Northern Mariana Islands; Palau; Panama; Puerto Rico; Timor-Leste; Turks And Caicos Islands; United States; United States Minor Outlying Islands; Virgin Islands (British); Virgin Islands (US)	US Dollar
USN	United States	US Dollar (Next day)
USS	United States	Historic use US Dollar (Same day)
UYI	Uruguay	Uruguay Peso en Unidades Indexadas (UI)
UYU	Uruguay	Peso Uruguayo
UYW	Uruguay	Unidad Previsional
UZS	Uzbekistan	Uzbekistan Sum
VEF	Venezuela, Bolivarian Republic Of	Historic use Bolivar
VES	Venezuela, Bolivarian Republic Of	Bolívar Soberano
VND	Viet Nam	Dong
VUV	Vanuatu	Vatu
WST	Samoa	Tala
XAF	Beac Cameroon; Central African Republic; Chad; Congo; Equatorial Guinea; Gabon	CFA Franc
XAG	Zz11_Silver	Silver
XAU	Zz08_Gold	Gold
XBA	Zz01_Bond Markets Unit European_Eurco	Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO)
XBB	Zz02_Bond Markets Unit European_Emu-6	Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6)
XBC	Zz03_Bond Markets Unit European_Eua-9	Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)
XBD	Zz04_Bond Markets Unit European_Eua-17	Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)
XCD	Anguilla; Antigua And Barbuda; Dominica; Grenada; Montserrat; Saint Kitts And Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent And The Grenadines	East Caribbean Dollar
XDR	International Monetary Fund (Imf)	SDR (Special Drawing Right)
XFU	Zz05_Uic-Franc	UIC-Franc
XOF	Bceao Benin; Burkina Faso; Cote D'Ivoire; Guinea-Bissau; Mali; Niger; Senegal; Togo	CFA Franc
XPD	Zz09_Palladium	Palladium
XPF	French Polynesia; New Caledonia; Wallis And Futuna	CFP Franc
XPT	Zz10_Platinum	Platinum
XSU	Sistema Unitario De Compensacion Regional De Pagos "Sucre"	Sucre
XUA	Member Countries Of The African Development Bank Group	ADB Unit of Account
XXX	Zz07_No_Currency	The codes assigned for transactions where no currency is involved
YER	Yemen	Yemeni Rial
ZAR	Lesotho; Namibia; South Africa	Rand
ZMW	Zambia	Zambian Kwacha
ZWL	Zimbabwe	Zimbabwe Dollar

Werteliste zum iso:LanguageCode Type		
AA		Afar
AB		Abkhazian
AF		Afrikaans

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
WS	Samoa
SM	San Marino
ST	Sao Tome And Principe
SA	Saudi Arabia
SN	Senegal
RS	Serbia
SC	Seychelles
SL	Sierra Leone
SG	Singapore
SX	Sint Maarten (Dutch Part)
SK	Slovakia
SI	Slovenia
SB	Solomon Islands
SO	Somalia
ZA	South Africa
GS	South Georgia And The South Sandwich Islands
SS	South Sudan
ES	Spain
LK	Sri Lanka
SD	Sudan
SR	Suriname
SJ	Svalbard And Jan Mayen
SZ	Eswatini
SE	Sweden
CH	Switzerland
SY	Syrian Arab Republic
TW	Taiwan, Province Of China
TJ	Tajikistan
TZ	Tanzania, United Republic Of
TH	Thailand
TL	Timor-Leste
TG	Togo
TK	Tokelau
TO	Tonga
TT	Trinidad And Tobago
TN	Tunisia
TR	Turkey
TM	Turkmenistan
TC	Turks And Caicos Islands
TV	Tuvalu
UG	Uganda
UA	Ukraine
AE	United Arab Emirates
GB	United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland
US	United States
UM	United States Minor Outlying Islands
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VU	Vanuatu
VE	Venezuela, Bolivarian Republic Of
VN	Viet Nam

Wert	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung/Sprache als Landeswährung verwendet	Währungs-/Sprachbezeichnung
AK		Akan
SQ		Albanian
AM		Amharic
AR		Arabic
AN		Aragonese
HY		Armenian
AS		Assamese
AV		Avaric
AE		Avestan
AY		Aymara
AZ		Azerbaijani
BA		Bashkir
BM		Bambara
EU		Basque
BE		Belarusian
BN		Bengali
BH		Bihari languages
BI		Bislama
BS		Bosnian
BR		Breton
BG		Bulgarian
MY		Burmese
CA		Catalan; Valencian
CH		Chamorro
CE		Chechen
ZH		Chinese
CU		Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic
CV		Chuvash
KW		Cornish
CO		Corsican
CR		Cree
CS		Czech
DA		Danish
DV		Divehi; Dhivehi; Maldivian
NL		Dutch; Flemish
DZ		Dzongkha
EN		English
EO		Esperanto
ET		Estonian
EE		Ewe
FO		Faroese
FJ		Fijian
FI		Finnish
FR		French
FY		Western Frisian
FF		Fulah
KA		Georgian
DE		German
GD		Gaelic; Scottish Gaelic
GA		Irish
GL		Galician

Datensatzbeschreibung  
Aufbau der Daten nach DPI-XML-Schema

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
VG	Virgin Islands, British
VI	Virgin Islands, U.S.
WF	Wallis And Futuna
EH	Western Sahara
YE	Yemen
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe
XK	Kosovo
X5	Stateless
XX	Other Country

Werteliste zum iso:MSCountryCode_Type [EU Specific]	
AT	Austria
BE	Belgium
BG	Bulgaria
CY	Cyprus
CZ	Czechia
DK	Denmark
EE	Estonia
FI	Finland
FR	France
DE	Germany
GR	Greece
HU	Hungaria
HR	Croatia
IE	Ireland
IT	Italy
LV	Latvia
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
MT	Malta
NL	Netherlands
PL	Poland
PT	Portugal
RO	Romania
SK	Slovakia
SI	Slovenia
ES	Spain
SE	Sweden

Wert	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung/Sprache als Landeswährung verwendet	Währungs-/Sprachbezeichnung
GV		Manx
EL		Greek
GN		Guarani
GU		Gujarati
HT		Haitian; Haitian Creole
HA		Hausa
HE		Hebrew
HZ		Herero
HI		Hindi
HO		Hiri Motu
HR		Croatian
HU		Hungarian
IG		Igbo
IS		Icelandic
IO		Ido
II		Sichuan Yi; Nuosu
IU		Inuktitut
IE		Interlingue; Occidental
IA		Interlingua (International Auxiliary Language Association)
ID		Indonesian
IK		Inupiaq
IT		Italian
JV		Javanese
JA		Japanese
KL		Kalaallisut; Greenlandic
KN		Kannada
KS		Kashmiri
KR		Kanuri
KK		Kazakh
KM		Central Khmer
KI		Kikuyu; Gikuyu
RW		Kinyarwanda
KY		Kirghiz; Kyrgyz
KV		Komi
KG		Kongo
KO		Korean
KJ		Kuanyama; Kwanyama
KU		Kurdish
LO		Lao
LA		Latin
LV		Latvian
LI		Limburgan; Limburger; Limburgish
LN		Lingala
LT		Lithuanian
LB		Luxembourgish; Letzeburgesch
LU		Luba-Katanga
LG		Ganda
MK		Macedonian
MH		Marshallese
ML		Malayalam
MI		Maori
MR		Marathi

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
----------------------------------	---

Wert	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung/Sprache als Landeswährung verwendet	Währungs-/Sprachbezeichnung
MS		Malay
MG		Malagasy
MT		Maltese
MN		Mongolian
NA		Nauru
NV		Navajo; Navaho
NR		Ndebele, South; South Ndebele
ND		Ndebele, North; North Ndebele
NG		Ndonga
NE		Nepali
NN		Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
NB		Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
NO		Norwegian
NY		Chichewa; Chewa; Nyanja
OC		Occitan; Provençal
OJ		Ojibwa
OR		Oriya
OM		Oromo
OS		Ossetian; Ossetic
PA		Panjabi; Punjabi
FA		Persian
PI		Pali
PL		Polish
PT		Portuguese
PS		Pushto; Pashto
QU		Quechua
RM		Romansh
RO		Romanian; Moldavian; Moldovan
RN		Rundi
RU		Russian
SG		Sango
SA		Sanskrit
SI		Sinhala; Sinhalese
SK		Slovak
SL		Slovenian
SE		Northern Sami
SM		Samoan
SN		Shona
SD		Sindhi
SO		Somali
ST		Sotho, Southern
ES		Spanish; Castilian
SC		Sardinian
SR		Serbian
SS		Swati
SU		Sundanese
SW		Swahili
SV		Swedish
TY		Tahitian
TA		Tamil
TT		Tatar
TE		Telugu

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
----------------------------------	---

Wert	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung/Sprache als Landeswährung verwendet	Währungs-/Sprachbezeichnung
TG		Tajik
TL		Tagalog
TH		Thai
BO		Tibetan
TI		Tigrinya
TO		Tonga (Tonga Islands)
TN		Tswana
TS		Tsonga
TK		Turkmen
TR		Turkish
TW		Twi
UG		Uighur; Uyghur
UK		Ukrainian
UR		Urdu
UZ		Uzbek
VE		Venda
VI		Vietnamese
VO		Volapük
CY		Welsh
WA		Walloon
WO		Wolof
XH		Xhosa
YI		Yiddish
YO		Yoruba
ZA		Zhuang; Chuang
ZU		Zulu