

# Inhaltsübersicht

## A. Allgemeine Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze

Es gelten die „Allgemeinen Spezifikationen der Meldeverfahren der Finanzverwaltung – MeFin“ - Anlage 1 (xsd) und Anlage 2 (Datenbeschreibung) -, die gesondert auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern veröffentlicht werden.

## B. Einzelne Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze

**Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer - MAV)**

### **Anlage 1 (xsd) und 2 (Datenbeschreibung)**

Anlage 1 Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)  
(XML-Spezifikation)

Anlage 2 Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)  
(Datenbeschreibung)

# Anlage 1

**Datenübermittlung zwischen dem  
Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-  
Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur  
Identifikationsnummer)**

**(XML-Spezifikation)**

*Folgende Änderungen sollen zum 01.05.2016 eingesetzt werden.*

*Abschnitt 1. MAVMI01.xsd*

*Abschnitt 2. MAVIM01.xsd*

*Abschnitt 3. MAVTypenKomplex.xsd*

## 1. MAVMI01.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<schema xmlns:mav="http://www.zfa.drv-bund.de/mav"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:zfaStandTypen="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v01"
  targetNamespace="http://www.zfa.drv-bund.de/mav/mi01"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0.0">
  <!-- Version 11.01 zum Einsatz 01.05.16 -->
  <!-- Aenderungen auf Grund der Einbindung der versionierten Zfa Standardtypen -->
  <!-- Neuer Namespace auf Grund der Einbindung der versionierten Zfa
  StandardtypenV01 -->
  <!-- Verwendung von Elementen aus den versionierten Zfa StandardtypenV01 und dem
  MAVTypenKomplex -->
  <!-- Version 10.01 (S10) MAVMI01.xsd 10.06.2013 -->
  <!-- *** Geerbte Änderungen aus "ZfaStandardtypen.xsd": -->
  <!-- in der Auslandsadresse, Element "StaatId" type in
  "AuslandsStaatSchluesselType" geändert (ohne Deutschland)-->
  <!-- Typ: "DatumZeitMilliSecType" Minuten auf Wertebereich 00
  .. 59 begrenzt -->
  <import namespace="http://www.zfa.drv-bund.de/mav"
  schemaLocation="./MAVTypenKomplex.xsd"/>
  <import namespace="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v01"
  schemaLocation="./ZfaStandardtypenV01.xsd"/>
  <element name="MI01Meldung">
  <complexType>
  <sequence>
  <element ref="mav:Header"/>
  <element name="Daten" maxOccurs="100">
  <complexType>
  <sequence>
  <element ref="mav:AbsenderDaten"/>
  <element ref="zfaStandTypen:MitteilungspflichtigenDaten" />
  <element ref="mav:AnfrageDaten"/>
  </sequence>
  </complexType>
  </element>
  </sequence>
  </complexType>
  </element>
</schema>
```

## 2. MAVIM01.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<schema xmlns:mav="http://www.zfa.drv-bund.de/mav"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:zfaStandTypen="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v01"
  targetNamespace="http://www.zfa.drv-bund.de/mav/im01"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0.0"
  xmlns:mavIM01="http://www.zfa.drv-bund.de/mav/im01">
  <!-- Version 11.01 zum Einsatz 01.05.16 -->
  <!-- Fachliche Anpassungen -->
  <!-- ReturnCodeMAVType Wegfall des Returncodes 1-->
  <!-- Aenderungen auf Grund der Einbindung der versionierten Zfa Standardtypen -->
  <!-- Neuer Namespace auf Grund der Einbindung der versionierten Zfa
  StandardtypenV01 -->
  <!-- Verwendung von Elementen aus den versionierten Zfa StandardtypenV01 und dem
  MAVTypenKomplex -->
  <import namespace="http://www.zfa.drv-bund.de/mav"
  schemaLocation="./MAVTypenKomplex.xsd"/>
  <import namespace="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v01"
  schemaLocation="./ZfaStandardtypenV01.xsd"/>
  <annotation>
    <documentation>Merkmal zum ReturnCode: Auswahl</documentation>
  </annotation>
  <simpleType name="ReturnCodeMAVType">
    <restriction base="unsignedByte">
      <enumeration value="2"/>
      <enumeration value="3"/>
      <enumeration value="4"/>
      <!-- 2 unzulessige Anfrage; Buerger vor dem 01.07.2007 verstorben -->
      <!-- 3 unzulessige Anfrage; im Feld Geburtsdatum und/oder im Feld Sterbedatum
      ist ein Datum enthalten, das in der Zukunft liegt -->
      <!-- 4 Ihre Anfrage ist eingegangen; die Bearbeitung wird einige Zeit in Anspruch
      nehmen -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="IdentitaetMAVType">
    <sequence>
      <element name="IdNr" type="zfaStandTypen:IdNrType"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="KeineIdentitaetMAVType">
    <sequence>
      <element name="ReturnCode" type="mavIM01:ReturnCodeMAVType"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <element name="IM01Meldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element ref="mav:Header"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element ref="mav:AbsenderDaten"/>
              <element ref="mav:AnfrageDaten"/>
              <element name="AntwortDaten">
                <complexType>
                  <sequence>
                    <choice>
                      <element name="Identitaet" type="mavIM01:IdentitaetMAVType"/>
                      <element name="KeineIdentitaet" type="mavIM01:KeineIdentitaetMAVType"/>
                    </choice>
                  </sequence>
                </complexType>
              </element>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

```
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
```

### 3. MAVTypenKomplex.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<schema xmlns:mav="http://www.zfa.drv-bund.de/mav"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:zfaStandTypen="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v01"
  targetNamespace="http://www.zfa.drv-bund.de/mav"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0.0">
  <!-- Version 10.01 zum Einsatz 01.05.16 -->
  <!-- Fachliche Anpassungen -->
  <!-- MerkmalAnfrageType Wegfall der Anfragearten 01, 03, 21, 31 und 41-->
  <!-- MerkmalAnfrageType neue Anfrageart 52 -->
  <!-- MerkmalAnfrageType Beschreibung angepasst -->
  <!-- Aenderungen auf Grund der Einbindung der versionierten Zfa Standardtypen -->
  <!-- Neuer Namespace auf Grund der Einbindung der versionierten Zfa
  StandardtypenV01 -->
  <!-- Erstellung von Elementen zur Verwendung in den MAV XSDs -->
  <!-- Header mav:HeaderType -->
  <!-- AbsenderDaten mav:AbsenderDatenMAVType -->
  <!-- AnfrageDaten mav:AnfrageDatenMAVType -->
  <!-- Version 9.03 (S09) MAVTypenKomplex.xsd 08.10.2012 -->
  <!-- Kommentar zu "MerkmalAnfrageType" angepasst -->
  <!-- Typaenderung: element "MipfOrdBg" type="rebsy:Text40SType" -->
  <!-- 'MerkmalAnfrageType' enum '51' entfernt -->
  <import namespace="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v01"
  schemaLocation="./ZfaStandardtypenV01.xsd"/>
  <annotation>
  <documentation>Merkmal zur Anfrage: Auswahl</documentation>
  </annotation>
  <simpleType name="MerkmalAnfrageType">
  <restriction base="string">
  <enumeration value="02"/>
  <enumeration value="04"/>
  <enumeration value="22"/>
  <enumeration value="32"/>
  <enumeration value="42"/>
  <enumeration value="52"/>
  <!-- 02 = § 22a Absatz 2 EStG -->
  <!-- 04 = § 32b Absatz 3 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG -->
  <!-- 22 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a
  Absatz 2 EStG -->
  <!-- 32 = § 10a Absatz 5 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG -->
  <!-- 42 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG
  -->
  <!-- 52 = § 10 Absatz 4b EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG -->
  </restriction>
  </simpleType>
  <element name="Header" type="mav:HeaderType" />
  <complexType name="HeaderType">
  <sequence>
  <element name="DtErst" type="zfaStandTypen:DatumZeitMilliSecType"/>
  <element name="KdNr" type="zfaStandTypen:KdNrType"/>
  <element name="TransId" type="zfaStandTypen:Text35SType"/>
  </sequence>
  <attribute name="testmerker" type="zfaStandTypen:TestmerkerType" use="optional"/>
  </complexType>
  <complexType name="PersonenDatenType">
  <sequence>
  <element name="NName" type="zfaStandTypen:NachnameType"/>
  <element name="GebName" type="zfaStandTypen:NachnameType" minOccurs="0"/>
  </sequence>
  </complexType>
  </schema>
```

```

    <element name="FruehFName" type="zfaStandTypen:NachnameType" minOccurs="0"
maxOccurs="20"/>
    <element name="VWort" type="zfaStandTypen:VWortType" minOccurs="0"/>
    <element name="NamZu" type="zfaStandTypen:NamenszusatzType" minOccurs="0"/>
    <element name="Titel" type="zfaStandTypen:TitelType" minOccurs="0"/>
    <element name="VName" type="zfaStandTypen:NameType" minOccurs="0"/>
    <element name="Geschlecht" type="zfaStandTypen:GeschlechtType" minOccurs="0"/>
    <element name="GebDt" type="zfaStandTypen:DatumMit0Type"/>
    <element name="GebOrt" type="zfaStandTypen:Text35SType" minOccurs="0"/>
    <element name="GebStaat" type="zfaStandTypen:StaatSchluesselType" minOccurs="0"/>
    <element name="SterbDt" type="zfaStandTypen:DatumMit0TagType" minOccurs="0"/>
  </sequence>
</complexType>
<element name="AbsenderDaten" type="mav:AbsenderDatenMAVType"/>
<complexType name="AbsenderDatenMAVType">
  <sequence>
    <element name="ArtAnfr" type="mav:MerkmalAnfrageType"/>
    <element name="KdNr" type="zfaStandTypen:KdNrType"/>
    <element name="MipfOrdBg" type="zfaStandTypen:Text40SType" minOccurs="0"/>
    <element name="DtErst" type="zfaStandTypen:DatumZeitMilliSecType"/>
  </sequence>
</complexType>
<element name="AnfrageDaten" type="mav:AnfrageDatenMAVType"/>
<complexType name="AnfrageDatenMAVType">
  <sequence>
    <element name="PersonenDaten" type="mav:PersonenDatenType"/>
    <choice>
      <element ref="zfaStandTypen:Inlandsadresse"/>
      <element ref="zfaStandTypen:Auslandsadresse"/>
    </choice>
  </sequence>
</complexType>
</schema>

```

## **Anlage 2**

### **Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV- Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)**

#### **(Datenbeschreibung)**

*Folgende Änderungen sollen zum 01.05.2016 eingesetzt werden:*

*Abschnitt 1.2 Datensatzbeschreibung MI01*

*Abschnitt 2.2 Datensatzbeschreibung IM01*

*Die übrigen Abschnitte*

*Abschnitt 3. Fehlerkatalog /Hinweise*

*Abschnitt 3.1. Fehlerkatalog der ZfA für das  
Maschinelle Anfrageverfahren*

*Abschnitt 3.2. Hinweise des BZSt für das  
Maschinelle Anfrageverfahren*

*Abschnitt 3.2.1. Hinweise für Namensfelder*

*Abschnitt 3.2.2. Hinweise für Datumfelder*

*bleiben unverändert und werden in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*



## 1. Anfrage der IdNr. durch den MAV-Nutzer Meldegrund (MI01)

### 1.1 Zeichendarstellung

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>								
an	=	Alphanumerisches Feld	n	=	Numerisches Feld	b	=	boolean
<b>Spalte ‚Art‘:</b>								
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe			
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)			

### 1.2 Datensatzbeschreibung

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>Header Baustein 00</b>	<b>Dieses Element muss genau 1 mal vorhanden sein</b>
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	n	M	kdNr	Kundennummer des Übermittlers des Datensatzes
035	an	M	transld	Transfer-ID für Paket (vom Kunden selbst zu bestimmen)
001	an	K	testmerker	Unterscheidung zw. Test- und Echtdaten T = Test, im produktiven Satz nicht vorhanden
			<b>Daten</b>	<b>Der Datenblock muss 1 bis 100 mal vorhanden sein. Innerhalb eines Datenblocks müssen die Bausteine 01 bis 03 genau 1 mal vorhanden sein</b>
			<b>AbsenderDaten Baustein 01</b>	<b>Dieses Element muss einmal enthalten sein</b>
002	n	M	artanfr	Merkmal "Art der Anfrage" 02 = § 22a Absatz 2 EStG 04 = § 32b Absatz 3 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG 22 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG 32 = § 10a Absatz 5 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG 42 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG 52 = § 10 Absatz 4b EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG
010	n	M	kdNr	Kundennummer des MAV-Nutzers
040	an	k	mipfOrdBg	Anfragekennzeichen des MAV-Nutzers
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>Mitteilungs- pflichtigenDaten Baustein 02</b>	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
090	an	M	mipfBez	Bezeichnung des MAV-Nutzers
050	an	K	mipfAnName	Name des Ansprechpartners
030	an	K	mipfAnTel	Telefonnummer des Ansprechpartners
010	an	K	mipfAnDurchwahl	Durchwahl des Ansprechpartners

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
320	an	K	mipfAnMail	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners
			<b>Inlandsadresse</b>	<b>Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein</b>
072	an	K	str	Straße
005	n	K	hausNr	Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Ort
005	an	M	plz	Postleitzahl
			<b>Auslandsadresse</b>	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	K	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Ort
003	an	M	staatld	Auslands-Staatenschlüssel
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl
			<b>Postfachadresse</b>	
008	n	M	postfach	Postfach
072	an	M	postfachOrt	Postfachort
005	an	M	postfachPlz	Postfachpostleitzahl
			<b>Großkunden- adresse</b>	
072	an	M	gkOrt	Großkundenort
005	an	M	gkPlz	Großkundenpostleitzahl
			<b>AnfrageDaten Baustein 03</b>	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
045	an	M	nName	Familienname
045	an	K	gebName	Geburtsname
			<b>Früherer Familienname</b>	<b>Dieses Feld kann 0 - 20 mal enthalten sein</b>
045	an	K	fruehFName	Früherer Familienname
020	an	K	vWort	Vorsatzwort
020	an	K	namZu	Namenszusatz
020	an	K	titel	Titel
035	an	K	vName	Vorname
001	an	K	geschlecht	Geschlecht
010	an	M	gebDt	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	K	gebOrt	Geburtsort
003	an	K	gebStaat	Geburtsstaat
010	an	K	sterbDt	Sterbedatum in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>Inlandsadresse</b>	<b>Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein</b>
072	an	K	str	Straße
005	n	K	hausNr	Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Wohnort
005	an	M	plz	Postleitzahl
			<b>Auslandsadresse</b>	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	K	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Ort
003	an	M	staatld	Auslands-Staatenschlüssel
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl

## 2. Antwort auf die Anfrage der IdNr. (Meldegrund IM01)

### 2.1 Zeichendarstellung

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:			
an	=	Alphanumerisches Feld	n = Numerisches Feld
b	=	boolean	
Spalte ‚Art‘:			
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M	=	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

### 2.2 Datensatzbeschreibung

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>Header</b> Baustein 00	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	n	M	kdNr	Kundennummer des MAV-Nutzers
035	an	M	transID	Transfer-ID (vom ZIVIT selbst zu bestimmen)
001	an	K	testmerker	Unterscheidung zw. Test- und Echt Daten T = Test, im produktiven Satz nicht vorhanden
			<b>Daten</b>	<b>Der Datenblock muss 1 bis 100 mal vorhanden sein. Innerhalb eines Datenblocks müssen die Bausteine 01 bis 03 genau 1 mal vorhanden sein</b>
			<b>AbsenderDaten</b> Baustein 01	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
002	n	M	artanfr	Merkmal "Art der Anfrage" 02 = § 22a Absatz 2 EStG 04 = § 32b Absatz 3 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG 22 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG 32 = § 10a Absatz 5 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG 42 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG 52 = § 10 Absatz 4b EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG
010	n	M	kdNr	Kundennummer des MAV-Nutzers
040	an	K	mipfOrdBg	Anfragekennzeichen des MAV-Nutzers
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>AnfrageDaten</b> Baustein 02	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
045	an	M	nName	Familienname
045	an	K	gebName	Geburtsname
			<b>Früherer Familienname</b>	<b>Dieses Feld kann 0 - 20 mal enthalten sein</b>
045	an	K	fruehFName	Früherer Familienname
020	an	K	vWort	Vorsatzwort

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
020	an	K	namZu	Namenszusatz
020	an	K	titel	Titel
035	an	K	vName	Vorname
001	an	K	geschlecht	Geschlecht
010	an	M	gebDt	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	K	gebOrt	Geburtsort
003	an	K	gebStaat	Geburtsstaat
010	an	K	sterbDt	Sterbedatum in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>Inlandsadresse</b>	<b>Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein</b>
072	an	K	str	Straße
005	n	K	hausNr	Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Wohnort
005	an	M	plz	Postleitzahl
			<b>Auslandsadresse</b>	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	K	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Ort
003	an	M	staatld	Auslands-Staatenschlüssel
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl
			<b>AntwortDaten Baustein 03</b>	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
			<b>Identitaet</b>	<b>Es wurde eine IdNr. ermittelt</b> <b>Dieses Element kann 1 mal vorhanden sein, wenn das Element KeinIdentitaet nicht vorhanden ist</b>
011	n	M	idNr	Identifikationsnummer (§ 139 b AO) in der Form: 11 Stellen numerisch, 11. Stelle: PZ
			<b>KeinIdentitaet</b>	<b>Es wurde keine IdNr. ermittelt</b> <b>Dieses Element kann 1 mal vorhanden sein, wenn das Element Identitaet nicht vorhanden ist</b>
001	n	M	returnCode	Ermittlungsergebnis 2 = unzulässige Anfrage; Bürger vor 01.07.2007 verstorben 3 = Im Feld Geburtsdatum und/oder im Feld Sterbedatum ist ein Datum enthalten, das in der Zukunft liegt. 4 = Ihre Anfrage ist eingegangen; die Bearbeitung wird einige Zeit in Anspruch nehmen.