

Übersicht csv-Datei

| Baustein des MZ01 | Name | Anzahl max | Anzahl Felder | Anzahl Spalten | Bemerkung |
|-------------------|------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | MeldegrundDaten | 1 | 4 | 4 | ohne mmMeld, dtErstUr, Testmarker |
| ohne | Übermittlungsgrund | 1 | 1 | 1 | gibt den Übermittlungsgrund an |
| 1 | FehlerDaten | 0 | 4 | 0 | wird nicht benötigt |
| 2 | Mitteilungspflichtigen-Daten | 1 | 10 | 10 | ein Adressblock für In- oder Auslandsadresse; ohne Felder Postfach- und Großkundenadresse; ohne Felder mipfAnName und mipfAnDurchwahl |
| 3 | Leistungsempfänger-Daten | 1 | 7 | 7 | |
| ohne | zusätzliche Daten zum Leistungsempfänger | 1 | 16 | 16 | zusätzliche Adressfelder (ein Adressblock für In- und Auslandsadresse) und Sterbedatum |
| 4 | Bezugsdaten | 1 | 5 | 5 | |
| ohne | Zahl der csv-Zeilen | 1 | 2 | 2 | gibt an, wie oft die csv-Zeile zum gleichen Meldefall wiederholt wird, um ggf. die Bausteine 03, 05, 06 und 07 in ausreichender Zahl befüllen zu können. |
| 5 | LeistungsBetrag | 5 | 5 | 30 | Aufnahme des Blocks Versorgungsfreibetrag |
| 6 | Vorzeiträume | 5 | 2 | 10 | |
| 7 | Beitragsdaten | 5 | 4 | 20 | |
| | Summe | | | 105 | |

Bedingungen / Regeln

1. Die Anzahl der Spalten bleibt immer gleich.
2. Spalten, für die kein Wert vorhanden ist, bleiben leer. Es ist kein Zeichen einzutragen.
3. Als Trennung der einzelnen Spalten ist ein Semikolon (;) zu verwenden
4. Hinsichtlich der Art des Feldes (Muss- bzw. Kannfeld) gelten die Vorgaben des MZ01 (Ausnahme: Felder IdNr. Und Geburtsdatum)
5. Konventionen / Regeln wie beim MZ01

| Feldname | Relevanz für CSV-Datei | Spalte Nr. in csv-Datei |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| MeldegrundDaten | 1 mal | |
| Baustein 00 | | |
| kdnr | X | 1 |
| mipfOrdBg | X | 2 |
| leMm | X | 3 |
| dtErstUr | | |
| dtErstAkt | X | 4 |
| mmMeld | | |
| testmerker | | |
| Zusätzlich: Angabe des Übermittlungsgrundes | 1 mal | |
| Übermittlungsgrund | X | 5 |
| FehlerDaten | | |
| Baustein 01 | | |
| feDtRueck | | |
| feNr | | |
| feMm | | |
| feTx | | |
| MitteilungspflichtigenDaten | 1 mal | |
| Baustein 02 | | |
| mipfBez | X | 6 |
| mipfAnName | | |
| mipfAnTel | X | 7 |
| mipfAnDurchwahl | | |
| mipfAnMail | X | 8 |
| Inlandsadresse | | |
| str | | |
| hausNr | | |
| hausNrZu | | |
| adressErg | | |
| ort | | |
| plz | | |
| (Auslands-)Adresse | 1 mal | |
| str | X | 9 |
| hausNr | X | 10 |
| hausNrZu | X | 11 |
| adressErg | X | 12 |
| ort | X | 13 |
| staatld | X | 14 |
| plz | X | 15 |
| Postfachadresse | | |
| postfach | | |
| postfachOrt | | |
| postfachPlz | | |
| Großkundenadresse | | |
| gkOrt | | |
| gkPlz | | |
| Leistungsempfänger Daten | 1 mal | |
| Baustein 03 | | |

Die Übermittlung der Rentenbezugsmitteilung mittels csv-Datei darf nur in den Fällen erfolgen, in denen der Mitteilungspflichtige die Rentenbezugsmitteilung nicht übermitteln kann, obwohl er alles ihm Mögliche erfolglos unternommen hat, um die für die Übermittlung per amtlich bestimmten Datensatz erforderlichen Angaben zu erhalten. Die Angabe des Übermittlungsgrundes erfolgt mittels folgender Schlüsselzahlen:

- 1= IdNr. und Geb-Datum des Leistungsempfängers unbekannt (z.B. Garantierente);
- 2=Fallgruppe § 33a SGB I (IdNr. ist i. d. R. bekannt; Abweisung mittels Fehler-Nr. 3004);
- 3=IdNr. ist bekannt, aber Geb-Datum ist nicht bekannt (Parser-Fehler) oder weicht von dem in der IdNr.-Datenbank gespeicherten Geb-Datum ab (z.B. teilbekanntes Geb-Datum: Abweisung mittels Fehler-Nr. 3004).

| Feldname | Relevanz für CSV-Datei | Spalte Nr. in csv-Datei |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| idNr | X | 16 |
| nName | X | 17 |
| vWort | X | 18 |
| namZu | X | 19 |
| titel | X | 20 |
| vName | X | 21 |
| gebDt | X | 22 |
| (Auslands-)Adresse | 1mal | |
| str | X | 23 |
| hausNr | X | 24 |
| hausNrZu | X | 25 |
| adressErg | X | 26 |
| ort | X | 27 |
| staatld | X | 28 |
| plz | X | 29 |
| Staatsangehörigkeit | 5mal | |
| staatAn | X | 30 |
| staatAn | X | 31 |
| staatAn | X | 32 |
| staatAn | X | 33 |
| staatAn | X | 34 |
| Zusätzliche Adress- und sonstige Daten zum Leistungsempfänger | 1mal | |
| postfachOrt | X | 35 |
| postfachPlz | X | 36 |
| postfach | X | 37 |
| sterbedatum | X | 38 |
| BezugsDaten | 1mal | |
| Baustein 04 | | |
| leWkz | X | 39 |
| leJahr | X | 40 |
| leApBtr | X | 41 |
| leBeginn | X | 42 |
| leEnde | X | 43 |
| Statistik zum Aufbau der csv-Zeile(n) | 1mal | |
| Gesamtzahl der csv-Zeilen | x | 44 |
| Nr. der lf. csv-Zeile | x | 45 |
| Leistungsbetrag | 5mal | |
| Baustein 05 | 1 | |
| leRg | X | 46 |
| leBtr | X | 47 |
| leBtrNach | X | 48 |
| Garantierende | | |
| erbGebDt | X | 49 |
| erbLeBeginn | X | 50 |
| Baustein 05 | 2 | |
| leRg | X | 51 |

zusätzliche Angabe: Adresse (auch Inlandsadresse)

statt 0-n mal, aber siehe Baustein "Statistik zum Aufbau der csv-Zeile(n)"

zusätzliche Angaben: Postfachadresse und Sterbedatum

Sofern die Wiederholungsfelder für die Angabe der Staatsangehörigkeit, des Leistungsbetrags, der Vorzeiträume und der Beitragsdaten (Baustein 03, 05, 06 und 07) nicht ausreichen, um die Rentenbezugsmitteilung zutreffend abbilden zu können, sind für den Leistungsempfänger ein oder mehrere zusätzliche Zeilen aufzunehmen. Die Anzahl der Zeilen für diesen Leistungsempfänger ist im Feld 'Gesamtzahl der csv-Zeilen' einzutragen. Die einzelnen Zeilen für diesen Leistungsempfänger sind im Feld 'Nr. der lf. csv-Zeile' zu nummerieren (Zeile X von Y). Als 'Standard-Wert' ist bei Fehlen von Wiederholungszeilen in beiden Feldern eine '1' einzutragen.

z.B. "5"; Standardwert ohne Wiederholungszeilen=1

z.B. "1"; Standardwert ohne Wiederholungszeilen=1

statt 55mal, aber siehe Baustein "Statistik zum Aufbau der csv-Zeile(n)"

| Feldname | Relevanz für CSV-Datei | Spalte Nr. in csv-Datei |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| leBtr | X | 52 |
| leBtrNach | X | 53 |
| Garantierende | | |
| erbGebDt | X | 54 |
| erbLeBeginn | X | 55 |
| Baustein 05 | 3 | |
| leRg | X | 56 |
| leBtr | X | 57 |
| leBtrNach | X | 58 |
| Garantierende | | |
| erbGebDt | X | 59 |
| erbLeBeginn | X | 60 |
| Baustein 05 | 4 | |
| leRg | X | 61 |
| leBtr | X | 62 |
| leBtrNach | X | 63 |
| Garantierende | | |
| erbGebDt | X | 64 |
| erbLeBeginn | X | 65 |
| Baustein 05 | 5 | |
| leRg | X | 66 |
| leBtr | X | 67 |
| leBtrNach | X | 68 |
| Garantierende | | |
| erbGebDt | X | 69 |
| erbLeBeginn | X | 70 |
| Versorgungsfreibetrag | 1mal | |
| vfbDtEinw | X | 71 |
| vfbBmg | X | 72 |
| vfbJahr | X | 73 |
| vfbBeginn | X | 74 |
| vfbEnde | X | 75 |
| Vorzeiträume | 5mal | |
| Baustein 06 | 1 | |
| vorBeginn | X | 76 |
| vorEnde | X | 77 |
| Baustein 06 | 2 | |
| vorBeginn | X | 78 |
| vorEnde | X | 79 |
| Baustein 06 | 3 | |
| vorBeginn | X | 80 |
| vorEnde | X | 81 |
| Baustein 06 | 4 | |
| vorBeginn | X | 82 |
| vorEnde | X | 83 |
| Baustein 06 | 5 | |
| vorBeginn | X | 84 |
| vorEnde | X | 85 |
| Beitragsdaten | 5mal | |
| Baustein 07 | 1 | |
| beZBeginn | X | 86 |
| beZEnde | X | 87 |
| betragArt | X | 88 |
| betrag | X | 89 |
| Baustein 07 | 2 | |
| beZBeginn | X | 90 |
| beZEnde | X | 91 |
| betragArt | X | 92 |
| betrag | X | 93 |

statt 30mal, aber siehe Baustein "Statistik zum Aufbau der csv-Zeile(n)"

statt 96mal, aber siehe Baustein "Statistik zum Aufbau der csv-Zeile(n)"

| Feldname | Relevanz für CSV-Datei | Spalte Nr. in csv-Datei |
|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Baustein 07 | 3 | |
| beZBeginn | X | 94 |
| beZEnde | X | 95 |
| betragArt | X | 96 |
| betrag | X | 97 |
| Baustein 07 | 4 | |
| beZBeginn | X | 98 |
| beZEnde | X | 99 |
| betragArt | X | 100 |
| betrag | X | 101 |
| Baustein 07 | 5 | |
| beZBeginn | X | 102 |
| beZEnde | X | 103 |
| betragArt | X | 104 |
| betrag | X | 105 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|------|-----------|-------------|---------|-----------|------------|-----|--------|----------|-----------|-----|---------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| kdnr | mipfOrdBg | leMm | dtErstAkt | Ubern-Grund | mipfBez | mipfAnTel | mipfAnMail | str | hausNr | hausNrZu | adressErg | ort | staatld | plz |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|----------|-----------|-----|---------|-----|---------|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| idNr | nName | vWort | namZu | titel | vName | gebDt | str | hausNr | hausNrZu | adressErg | ort | staatld | plz | staatAn |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------|--------|---------|----------|--------|------------------------------|---------------------------|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| staatAn | staatAn | staatAn | staatAn | postfachOrt | postfachPlz | postfach | sterbedatum | leWkz | leJahr | leApBtr | leBeginn | leEnde | Gesamtzahl der csv-Zellen | Nr. der II. csv- Zeile |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|----------|-------------|------|-------|-----------|----------|-------------|------|-------|-----------|----------|-------------|
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| leRg | leBtr | leBtrNach | erbGebDt | erbLeBeginn | leRg | leBtr | leBtrNach | erbGebDt | erbLeBeginn | leRg | leBtr | leBtrNach | erbGebDt | erbLeBeginn |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|----------|-------------|------|-------|-----------|----------|-------------|-----------|--------|---------|-----------|---------|
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| leRg | leBtr | leBtrNach | erbGebDt | erbLeBeginn | leRg | leBtr | leBtrNach | erbGebDt | erbLeBeginn | vfbDtEinw | vfbBmg | vfbJahr | vfbBeginn | vfbEnde |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| vorBeginn | vorEnde | vorBeginn | vorEnde | vorBeginn | vorEnde | vorBeginn | vorEnde | vorBeginn | vorEnde | bezBeginn | bezEnde | betragArt | betrag | bezBeginn |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| bezEnde | betragArt | betrag | bezBeginn | bezEnde | betragArt | betrag | bezBeginn | bezEnde | betragArt | betrag | bezBeginn | bezEnde | betragArt | betrag |