

# **Inhaltsübersicht**

## **Einzelne Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau des Datensatzes**

### **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und den Mitteilungspflichtigen gem. § 22a Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) (Rentenbezugsmitteilung)**

- Anlage 1 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und den Mitteilungspflichtigen gem. § 22a Absatz 1 EStG (Rentenbezugsmitteilung) (XML-Spezifikation)
- Anlage 2 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und den Mitteilungspflichtigen gem. § 22a Absatz 1 EStG (Rentenbezugsmitteilung) (Datenbeschreibung)

### **Version: V01**

### **Anwendungszeitraum:**

Diese Version ist anwendbar für die Übermittlung von Daten, die die folgenden Veranlagungszeiträume betreffen:

ab Veranlagungszeitraum 2005

# Anlage 1

**Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und den Mitteilungspflichtigen gem.  
§ 22a Absatz 1 EStG (Rentenbezugsmitteilung)**

**(XML-Spezifikation)**

*Folgende Änderungen sollen zum 01.01.2016  
(gültig ab Veranlagungszeitraum 2005) eingesetzt  
werden:*

*Anlage 1*

*Abschnitt 1 RebSyMZ01V01.xsd*

## 1. RebSyMZ01V01.xsd (gültig ab Veranlagungszeitraum 2005)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.zfa.drv-
bund.de/rebsy/rentenbezugsmitteilung/mz01v01"
  xmlns:zfaStandTypen="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v01"
  xmlns:rebsy="http://www.zfa.drv-bund.de/rebsy/rentenbezugsmitteilung/mz01v01"
  elementFormDefault="qualified"
  version="1.0.0">
<!-- Version 02.01 (S15) -->
<!-- Fachliche Aenderungen -->
<!-- Die Auslandsadresse im LeistungsempfaengerDatenMZ01Type referenziert
jetzt auf die ZfaStandardtypenV01 -->
<!-- staatAn Auspraegung auf 0-50 begrenzt -->
<!-- BezBeginn und BezEnde im BeitragsDatenType verwenden jetzt DatumJHJJ-MM-
2020Type -->
<!-- MipfOrdBg in MeldegrundDatenMZ01Type nutzt jetzt den Typ
Ordnungsmerkmal_RBMSType -->
<!-- MerkmalRechtsgrundLeistungType Beschreibung der Rg 05, 10, 12c und 18
angepasst. -->
<!-- BetragArtType Beschreibung der Arten 01 und 04 angepasst -->
<!-- LeJahr aus BezugsDatenType nutzt jetzt LeistungsJahrMZ01V01Type -->
<!-- Version 01.01 (S12) -->
<!-- Aenderungen Versionierung -->
<!-- Neuer Namespace fuer Versionierung -->
<!-- Import versionierter Standardtypen ZfaStandardtypenV01.xsd -->
<!-- Entfernung des Elements MZ01Meldung und maxOccurs, da diese jetzt im
Paket definiert werden RebSyMZ01Paket.xsd -->
<!-- Fachliche Aenderungen -->
<!-- Verwendung des Elementes FehlerDaten aus den Standardtypen da feMm nicht
mehr benoetigt wird -->
<!-- Loeschung von MerkmalFehlerType und FehlerDatenType, da durch
Standardtypen ersetzt -->
<!-- Verwendung von MmMeldType ZfaStandardtypen fuer MmMeld anstelle von
MerkmalMeldungType-->
<!-- Anpassung Erlaeuterung Rechtsgrund 18 -->
<import namespace="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v01"
schemaLocation="./ZfaStandardtypenV01.xsd"/>
<annotation>
  <documentation>
    Merkmal zur Leistung: 2-stellig, numerisch
  </documentation>
</annotation>
<simpleType name="MerkmalLeistungType">
  <restriction base="string">
    <length value="2"/>
    <pattern value="[0-9]{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>
<annotation>
  <documentation>
    Merkmal zum Rechtsgrund der Leistung: Auswahl
  </documentation>
</annotation>
<simpleType name="MerkmalRechtsgrundLeistungType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="01"/>
    <enumeration value="02"/>
    <enumeration value="03"/>
    <enumeration value="04"/>
    <enumeration value="05"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

```

<enumeration value="06"/>
<enumeration value="07"/>
<enumeration value="08"/>
<enumeration value="10"/>
<enumeration value="11"/>
<enumeration value="12a"/>
<enumeration value="12b"/>
<enumeration value="12c"/>
<enumeration value="12d"/>
<enumeration value="13"/>
<enumeration value="14"/>
<enumeration value="15"/>
<enumeration value="16"/>
<enumeration value="17"/>
<enumeration value="18"/>
<enumeration value="51"/>
<enumeration value="52"/>
<enumeration value="53"/>
<enumeration value="54"/>
<enumeration value="55"/>
<enumeration value="56"/>
<!-- 01 = § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG -->
<!-- 02 = § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 4 EStG -->
<!-- 03 = § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 5 EStG i.
V. m. § 55 Absatz 2 EStDV -->
<!-- 04 = § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG -->
<!-- 05 = § 22 Nummer 5 Satz 1 i. V. m. Satz 11 EStG -->
<!-- 06 = § 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe a EStG i. V. m. § 22 Nummer 1 Satz 3
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG -->
<!-- 07 = § 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe a EStG i. V. m. § 22 Nummer 1 Satz 3
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG ggf. i. V. m. § 55 Absatz 1 Nummer 1 EStDV -->
<!-- 08 = § 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe a EStG i. V. m. § 22 Nummer 1 Satz 3
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 5 EStG i. V. m. § 55 Absatz 2 EStDV ggf. i. V.
m. § 55 Absatz 1 Nummer 1 EStDV -->
<!-- 10 = § 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe b EStG i. V. m. § 20 Absatz 1 Nummer
6 EStG ggf. i. V. m. § 52 Absatz 28 Satz 5 EStG -->
<!-- 11 = § 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe c EStG -->
<!-- 12a = § 22 Nummer 5 Satz 3 i. V. m. Satz 2 Buchstabe a EStG i. V. m. § 22
Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG ggf. i. V. m. § 55 Absatz 1
Nummer 1 EStDV -->
<!-- 12b = § 22 Nummer 5 Satz 3 i. V. m. Satz 2 Buchstabe a EStG i. V. m. § 22
Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 5 EStG i. V. m. § 55 Absatz 2
EStDV ggf. i. V. m. § 55 Absatz 1 Nummer 1 EStDV -->
<!-- 12c = § 22 Nummer 5 Satz 3 i. V. m. Satz 2 Buchstabe b EStG i. V. m. § 20
Absatz 1 Nummer 6 EStG ggf. i. V. m. § 52 Absatz 28 Satz 5 EStG -->
<!-- 12d = § 22 Nummer 5 Satz 3 i. V. m. Satz 2 Buchstabe c EStG -->
<!-- 13 = § 22 Nummer 5 Satz 4 EStG -->
<!-- 14 = § 22 Nummer 5 Satz 4 i. V. m. § 92a Absatz 2 Satz 5 EStG -->
<!-- 15 = § 22 Nummer 5 Satz 4 i. V. m. § 92a Absatz 3 Satz 5 EStG -->
<!-- 16 = § 22 Nummer 5 Satz 5 EStG -->
<!-- 17 = § 22 Nummer 5 Satz 6 EStG -->
<!-- 18 = § 22 Nummer 5 Satz 8 EStG i. V. m. Satz 1 -->
<!-- 51 = § 22 Nummer 5 Satz 3 EStG [ohne Halbeinkuenfteverfahren] -->
<!-- 52 = § 22 Nummer 5 Satz 3 EStG i. V. m. § 3 Nummer 40 EStG -->
<!-- 53 = § 22 Nummer 5 Satz 4 EStG -->
<!-- 54 = § 22 Nummer 5 Satz 5 EStG -->
<!-- 55 = § 22 Nummer 5 Satz 6 EStG -->
<!-- 56 = § 22 Nummer 5 Satz 2 oder 3 EStG i. V. m. § 20 Absatz 1 Nummer 6
EStG -->
</restriction>
</simpleType>
<annotation>
<documentation>

```

```

    Datumstyp in der Form jhjj-mm-tt, Datum muss logisch sein,
    fruehestes gueltiges Datum ist der 01.01.1900
  </documentation>
</annotation>
<simpleType name="Datum1900Type">
  <restriction base="date">
    <minInclusive value="1900-01-01"/>
    <pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2}"/>
    <!-- Patternergaenzung, zum Ausschluss von Zeitzone-Werten (z.B. '1956-07-
08+01:00'), -->
    <!-- die im 'date'-Type zulaessig sind -->
  </restriction>
</simpleType>
<annotation>
  <documentation>
    Type fuer alphanumerische, max. 40-stellige Werte
    Zusaetzlich gelten die Einschränkungen des BaseStringUltraLightTypes
  </documentation>
</annotation>
<simpleType name="BemessungsgrundlageDatumEinwilligungType">
  <restriction base="date">
    <minInclusive value="2005-01-01"/>
    <maxInclusive value="2099-12-31"/>
    <pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BemessungsgrundlageJahrType">
  <restriction base="gYear">
    <minInclusive value="2005"/>
    <maxInclusive value="2099"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="MonatType">
  <restriction base="string">
    <pattern value="12|11|10|0[1-9]"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="VersorgungsfreibetragType">
  <sequence>
    <element name="VfbDtEinw"
type="rebsy:BemessungsgrundlageDatumEinwilligungType"/>
    <element name="VfbBmg" type="zfaStandTypen:BetragSignedType"/>
    <element name="VfbJahr" type="rebsy:BemessungsgrundlageJahrType"/>
    <element name="VfbBeginn" type="rebsy:MonatType" minOccurs="0"/>
    <element name="VfbEnde" type="rebsy:MonatType" minOccurs="0"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="MeldegrundDatenMZ01Type">
  <sequence>
    <element name="KdNr" type="zfaStandTypen:KdNrType"/>
    <element name="MipfOrdBg" type="zfaStandTypen:Ordnungsmerkmal_RBMSType"
minOccurs="0"/>
    <element name="LeMm" type="rebsy:MerkmalLeistungType" minOccurs="0"/>
    <element name="DtErstUr" type="zfaStandTypen:DatumZeitMilliSecType"
minOccurs="0"/>
    <element name="DtErstAkt" type="zfaStandTypen:DatumZeitMilliSecType"/>
    <element name="MmMeld" type="zfaStandTypen:MmMeldType"/>
  </sequence>
  <attribute name="testmerker" type="zfaStandTypen:TestmerkerType"
use="optional"/>
</complexType>
<complexType name="LeistungsempfaengerDatenMZ01Type">
  <sequence>

```

```

    <element name="IdNr" type="zfaStandTypen:IdNrType" />
    <element name="NName" type="zfaStandTypen:NachnameType" />
    <element name="VWort" type="zfaStandTypen:VWortType" minOccurs="0" />
    <element name="NamZu" type="zfaStandTypen:NamenszusatzType" minOccurs="0" />
    <element name="Titel" type="zfaStandTypen:TitelType" minOccurs="0" />
    <element name="VName" type="zfaStandTypen:NameType" />
    <element name="GebDt" type="zfaStandTypen:DatumMit0Type" />
    <element ref="zfaStandTypen:Auslandsadresse" minOccurs="0" />
    <element name="StaatAn" type="zfaStandTypen:StaatSchluesselType" minOccurs="0"
maxOccurs="50" />
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="BezugsDatenType">
  <sequence>
    <element name="LeWkz" type="zfaStandTypen:ISO-4217Type" />
    <element name="LeJahr" type="zfaStandTypen:LeistungsJahrMZ01V01Type" />
    <element name="LeApBtr" type="zfaStandTypen:BetragSignedType" minOccurs="0" />
    <element name="LeBeginn" type="rebsy:Datuml900Type" />
    <element name="LeEnde" type="rebsy:Datuml900Type" minOccurs="0" />
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="LeistungsbetragType">
  <sequence>
    <element name="LeRg" type="rebsy:MerkmalRechtsgrundLeistungType" />
    <element name="LeBtr" type="zfaStandTypen:BetragSignedType" />
    <element name="LeBtrNach" type="zfaStandTypen:BetragUnsignedType"
minOccurs="0" />
    <element name="Garantierende" type="rebsy:GarantierendeType" minOccurs="0" />
    <element name="Versorgungsfreibetrag" type="rebsy:VersorgungsfreibetragType"
minOccurs="0" />
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="GarantierendeType">
  <sequence>
    <element name="ErbGebDt" type="zfaStandTypen:DatumMit0Type" minOccurs="0" />
    <element name="ErbLeBeginn" type="rebsy:Datuml900Type" minOccurs="0" />
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="VorzeitraeumeType">
  <sequence>
    <element name="VorBeginn" type="rebsy:Datuml900Type" minOccurs="0" />
    <element name="VorEnde" type="rebsy:Datuml900Type" minOccurs="0" />
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="BetragArtType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="01" />
    <enumeration value="02" />
    <enumeration value="03" />
    <enumeration value="04" />
    <enumeration value="05" />
    <enumeration value="06" />
    <!-- 01 = Geleistete Beiträge zur Krankenversicherung (ggf. inkl.
Zusatzbeitrag) -->
    <!-- 02 = Geleisteter Beitragszuschuss zur Krankenversicherung -->
    <!-- 03 = Geleistete Beiträge zur Pflegeversicherung -->
    <!-- 04 = Erstattete Beiträge zur Krankenversicherung (ggf. inkl.
Zusatzbeitrag) -->
    <!-- 05 = Zurückgeforderter Beitragszuschuss zur Krankenversicherung -->
    <!-- 06 = Erstattete Beiträge zur Pflegeversicherung -->
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="PositiverBetragType">

```

```

    <restriction base="string">
      <maxLength value="12"/>
      <minLength value="4"/>
      <pattern value="([1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|([1-9]),[0-9]{2}|[0-9],([0-9][1-9]|[1-9][0-9]))"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="BeitragsDatenType">
    <sequence>
      <element name="BezBeginn" type="zfaStandTypen:DatumJHJJ-MM-2020Type"
minOccurs="0"/>
      <element name="BezEnde" type="zfaStandTypen:DatumJHJJ-MM-2020Type"
minOccurs="0"/>
      <element name="BetragArt" type="rebsy:BetragArtType"/>
      <element name="Betrag" type="rebsy:PositiverBetragType"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <element name="Daten">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="MeldegrundDaten" type="rebsy:MeldegrundDatenMZ01Type"/>
        <element ref="zfaStandTypen:FehlerDaten" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <element ref="zfaStandTypen:MitteilungspflichtigenDaten"></element>
        <element name="LeistungsempfaengerDaten"
type="rebsy:LeistungsempfaengerDatenMZ01Type"/>
        <element name="BezugsDaten" type="rebsy:BezugsDatenType"/>
        <element name="Leistungsbetrag" type="rebsy:LeistungsbetragType"
maxOccurs="55"/>
        <element name="Vorzeitraeume" type="rebsy:VorzeitraeumeType" minOccurs="0"
maxOccurs="30"/>
        <element name="BeitragsDaten" type="rebsy:BeitragsDatenType" minOccurs="0"
maxOccurs="96"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>

```

## **Anlage 2**

**Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und den Mitteilungspflichtigen gem.  
§ 22a Absatz 1 EStG (Rentenbezugsmitteilung)**

**(Datenbeschreibung)**

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*